

111 年度「塑膠地磚」專案市場購樣檢測結果彙整表(計畫編號：111009016)

項次	檢查案號 檢驗案號	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	中文標示初步 查核結果	品質項目檢測結果 (如不符合請明列商品回收或 改正層級)	備註
1	檢查案號 11160900036 檢驗案號 9K601000036 003	DIY 奈米 能量自黏 地板 18 入		12" x12" x1 .5mm 型 號:21975	台灣	宏英工業有限公司 (地址:臺中市潭子區 潭富路 2 段 6-1 號 電話:(04)25322186)	富邦媒體科技股份有限 公司 (momo 富邦購物 網) (地址:臺北市內湖 區洲子街 71 號 9 樓 電話:(02)21626688)	632	△中文標示 未標示主要成 分或材料	○「塑化劑含量」	
2	檢查案號 11160900037 檢驗案號 9K601000037 006	DIY 奈米 能量自黏 地板 18 入		12" x12" x1 .5mm 型 號:21152	台灣	宏英工業有限公司 (地址:臺中市潭子區 潭富路 2 段 6-1 號、 電話:(04)25322186)	富邦媒體科技股份有限 公司 (momo 富邦購物 網) (地址:臺北市內湖 區洲子街 71 號 9 樓 電話:(02)21626688)	632	△中文標示 未標示主要成 分或材料	○「塑化劑含量」	
3	檢查案號 11160900038 檢驗案號 9K6010000380 09	【Jo Go Wu】SGS 合格認證 木紋地貼 6 片組		6" x36" 型號:KRF- 11428	台灣	宏英工業有限公司 (地址:臺中市潭子區 潭富路 2 段 6-1 號、 電話:(04)25322186)	富邦媒體科技股份有限 公司 (momo 富邦購物 網) (地址:臺北市內湖 區洲子街 71 號 9 樓 電話:(02)21626688)	311	○中文標示	○「塑化劑含量」	
4	檢查案號 11160900039 檢驗案號 9K601000039 002	【Jo Go Wu】SGS 合格認證 木紋地貼 6 片組		6" x36" 型號:KRF- 11842	台灣	宏英工業有限公司 (地址:臺中市潭子區 潭富路 2 段 6-1 號、 電話:(04)25322186)	富邦媒體科技股份有限 公司 (momo 富邦購物 網) (地址:臺北市內湖 區洲子街 71 號 9 樓 電話:(02)21626688)	311	△中文標示 未標示主要成 分或材料	○「塑化劑含量」	
5	檢查案號 11160900040 檢驗案號 9K601000040 002	PVC 聚氣 乙烯防皺 地磚	晶采	6" x36" X20 mm 型號:6604	台灣	允統塑膠工業股份有 限公司(地址:臺南市 永康區尚頂路 167 號、電 話:(05)2531264)	益豐裝璜行(地址:嘉義 市吳鳳南路 340 號 電話:(05)2390316)	800	○中文標示	○「塑化劑含量」	

項次	檢查案號 檢驗案號	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	中文標示初步 查核結果	品質項目檢測結果 (如不符合請明列商品回收或 改正層級)	備註
6	檢查案號 11160900041 檢驗案號 9K601000041 005	PVC 聚氣 乙烯防皺 地磚	晶采	6" x36" X20 mm 型號:6009	臺灣	允統塑膠工業股份有 限公司(地址:臺南市 永康區尚頂路 167 號、電 話:(05)2531264)	益豐裝璜行(地址:嘉義 市吳鳳南路 340 號 電話:(05)2390316)	800	○中文標示	○「塑化劑含量」	
7	檢查案號 11160900042 檢驗案號 9K601000042 008	塑膠地板 12 吋		30.5cmx30 .5cmx1.5m m	中國	特力屋股份有限公司 (地址:臺北市內湖區 新湖三路 23 號 1、 2、5 樓、電話:(02) 8791 8896)	特力屋股份有限公司嘉 義興業西分公司(地 址:嘉義市西區福民里 興業西路 3 2 5 號、3 2 7 號 1 樓 電話:(05)2362290)	499	○中文標示	○「塑化劑含量」	
8	檢查案號 11160900043 檢驗案號 9K601000043 001	塑膠地板 18 吋		45.72cm x45.72cm x1.5mm	中國	特力屋股份有限公司 (地址:臺北市內湖區 新湖三路 23 號 1、 2、5 樓 電話:(02)87918896)	特力屋股份有限公司嘉 義興業西分公司(地 址:嘉義市西區福民里 興業西路 3 2 5 號、3 2 7 號 1 樓 電話:(05)2362290)	549	○中文標示	○「塑化劑含量」	
9	檢查案號 11160900044 檢驗案號 9K601000044 001	SPC 石塑 防水抗污 抗菌卡扣 式地板		型號:S03	無	未標示	金河企業有限公司(地 址:臺南市東門路 3 段 204 號 電話:(06)2695800	932.5	△中文標示 無中文標示	○「塑化劑含量」	
10	檢查案號 11160900045 檢驗案號 9K601000045 004	PVC 聚氣 乙烯防皺 地磚	Winto n Tile	18" x18" x2 .0mm	臺灣	允統塑膠工業股份有 限公司(地址:臺南市 永康區尚頂路 167 號 電話:(05)2531264)	科尼地板有限公司(地 址:臺南市東門路 3 段 332 號 電話:(06)2881000)	945	○中文標示	○「塑化劑含量」	

項次	檢查案號 檢驗案號	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/ 元)	中文標示初步 查核結果	品質項目檢測結果 (如不符合請明列商品回收或 改正層級)	備註
11	檢查案號 11160900046 檢驗案號 9K601000046 007	PVC 聚氣 乙烯防銹 地磚	Winto n 帝 寶七 代	18"x18"x2 .0mm	臺灣	允統塑膠工業股份有 限公司(地址:臺南市 永康區尚頂路 167 號 電話:(05)2531264)	科尼地板有限公司(地 址:臺南市東門路 3 段 332 號 電話:(06)2881000)	945	○中文標示	○「塑化劑含量」	
12	檢查案號 11160900047 檢驗案號 9K601000047 000	PVC 塑膠 地磚	巴里 島系 列 BALI	6"x36"x30 .mm 型號:616	臺灣	南亞塑膠工業股份有 限公司(地址:高雄 市仁武區竹後里水管 路 101 號 電話:(02)27122211)	藝發裝潢材料有限公司 (地址:臺南市崇善路 895 號 電話:(06)2698696)	1575	○中文標示	○「塑化劑含量」	
13	檢查案號 11160900048 檢驗案號 9K601000048 000	PVC 塑膠 地磚	巴里 島系 列 BALI	6"x36"x30 .mm 型號:642	臺灣	南亞塑膠工業股份有 限公司(地址:高雄 市仁武區竹後里水管 路 101 號 電話:(02)27122211)	藝發裝潢材料有限公司 (地址:臺南市崇善路 895 號 電話:(06)2698696)	1575	△中文標示 未標示主要成 分或材料	○「塑化劑含量」	
14	檢查案號 11160900049 檢驗案號 9K601000049 003	石塑地板	ABC 絕代 風華	18"x18"x3 0.mm 型號:8802	中國	富銘有限公司(地址: 新北市五股區五工六 路 50 號 電話:(02)22980652)	藝發裝潢材料有限公司 (地址:臺南市崇善路 895 號 電話:(06)2698696)	1575	○中文標示	○「塑化劑含量」	
15	檢查案號 11160900050 檢驗案號 9K601000050 006	石塑地板	ABC 絕代 風華	18"x18"x3 0.mm 型號:8811	中國	富銘有限公司(地址: 新北市五股區五工六 路 50 號 電話:(02)22980652)	藝發裝潢材料有限公司 (地址:臺南市崇善路 895 號 電話:(06)2698696)	1575	○中文標示	○「塑化劑含量」	

項次	檢查案號 檢驗案號	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	中文標示初步 查核結果	品質項目檢測結果 (如不符合請明列商品回收或 改正層級)	備註
16	檢查案號 11160900051 檢驗案號 9K601000051 009	塑膠地磚	Floor works	152.4mmx9 14.4mmx2. 0mm 型號:w019	臺灣	民景企業股份有限公司(地址:臺北市松山區南京東路4段133巷4弄23號 電話:(02)27131517)	雅室企業社(地址:臺南市仁德區中山路820號 電話:(06)2706977)	750	○中文標示	○「塑化劑含量」	
17	檢查案號 11160900052 檢驗案號 9K601000052 002	塑膠地磚	Floor works	152.4mmx9 14.4mmx2. 0mm 型號:w023	臺灣	民景企業股份有限公司(地址:臺北市松山區南京東路4段133巷4弄23號 電話:(02)27131517)	雅室企業社(地址:臺南市仁德區中山路820號 電話:(06)2706977)	750	○中文標示	○「塑化劑含量」	
18	檢查案號 11160900053 檢驗案號 9K601000053002	塑膠地磚	湛旺	6" x36" x2. 0mm 型 號:CH801	臺灣	三凱興業股份有限公司(地址:高雄市大寮區田單五街10號 電話:(07)7878128)	川戶企業有限公司(地址:臺南市永康區中山北路762巷2號 電話:(06)3561000)	577.5	○中文標示	○「塑化劑含量」	
19	檢查案號 11160900054 檢驗案號 9K601000054 005	塑膠地磚	湛旺	6" x36" x2. 0mm 型 號:CH803	臺灣	三凱興業股份有限公司(地址:高雄市大寮區田單五街10號 電話:(07)7878128)	川戶企業有限公司(地址:臺南市永康區中山北路762巷2號 電話:(06)3561000)	577.5	△中文標示 未標示主要成分或材料	○「塑化劑含量」	
20	檢查案號 11160900055 檢驗案號 9K601000055 008	韓國 PVC 塑膠地磚	DECOR IA	470x470x3 mm 型 號:DT731	韓國	鴻佳國際股份有限公司(地址:臺北市松山區南京東路4段47號3樓 電話:(02)26008789)	龍弘裝璜行(地址:臺南市新營區裕民路78號 電話:(06)6326306)	1600	○中文標示	○「塑化劑含量」	

項次	檢查案號 檢驗案號	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	中文標示初步 查核結果	品質項目檢測結果 (如不符合請明列商品回收或 改正層級)	備註
21	檢查案號 11160900056 檢驗案號 9K601000056 001	韓國 PVC 塑膠地磚	DECOR IA	470x470x3 mm 型 號:DT733	韓國	鴻佳國際股份有限公司(地址:臺北市松山區南京東路4段47號3樓 電話:(02)26008789)	龍弘裝璜行(地址:臺南市新營區裕民路78號 電話:(06)6326306)	1600	○中文標示	○「塑化劑含量」	
22	檢查案號 11160900057 檢驗案號 9K601000057 001	油壓抗菌 石塑原木 長條地磚	玩美	60cmx60mm x2.0mm 型 號:PT1027	臺灣	中北化學工業股份有限公司(地址:臺中市后里區甲后路2段682巷1號 電話:04)25567142)	三美帆布行(地址:臺南市永康區復興路358號 電話:(06)3132381)	1700	△中文標示 未標示主要成分或材料	●「塑化劑含量」 塑化劑含量為 0.93%(DEHP=0.56%、 DINP=0.37%)，不符合 CNS 8906 規定之不得超過 0.1%要 求。	
23	檢查案號 11160900058 檢驗案號 9K601000058 004	聚氯乙烯 地磚(PVC 地磚)	嘉年華	7.25" x48" x2.0mm 型 號:62211	中國	維東興業股份有限公司(地址:新北市土城區承天路60號 電話:(02)22691190)	三美帆布行(地址:臺南市永康區復興路358號 電話:(06)3132381)	950	○中文標示	●「塑化劑含量」 塑化劑含量為 0.20%(DEHP=0.03%、 DINP=0.17%)，不符合 CNS 8906 規定之不得超過 0.1%要 求。	
24	檢查案號 11160900059 檢驗案號 9K601000059 007	聚氯乙烯 地磚(PVC 地磚)	嘉年華	7.25" x48" x2.0mm 型 號:62212	中國	維東興業股份有限公司(地址:新北市土城區承天路60號 電話:(02)22691190)	三美帆布行(地址:臺南市永康區復興路358號 電話:(06)3132381)	950	○中文標示	●「塑化劑含量」 塑化劑含量為 0.14%(DEHP=0.10%、 DINP=0.04%)，不符合 CNS 8906 規定之不得超過 0.1%要 求。	
25	檢查案號 11160900060 檢驗案號 9K601000065 002	PVC 地磚	盛夏 光年	24" x24" x2 .0mm	無	無	大鎧室內裝修設計有限公司(地址:臺南市永康區中山東路307號 電話:(06)3131178)	1260	△中文標示 無中文標示	○「塑化劑含量」	因採回收料，已輔導業者標示改正

項次	檢查案號 檢驗案號	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	中文標示初步 查核結果	品質項目檢測結果 (如不符合請明列商品回收或 改正層級)	備註
26	檢查案號 11160900061 檢驗案號 9K601000060 000	聚氯乙烯 地磚(PVC 地磚)	嘉年 華	7.25"x48" x3.0mm 型 號:93324	中國	維東興業股份有限公司 (地址:新北市土城 區承天路60號 電話:(02)22691190)	王昇實業有限公司(地 址:臺南市樹林街2段 131號 電話:(06)2133258)	997.5	○中文標示	○「塑化劑含量」	
27	檢查案號 11160900062 檢驗案號 9K601000061 000	崔勾地板		5.0mmx184 x950mm 型 號:kw5148	韓國	千力勝國際有限公司 (地址:臺中市神岡區 三民南路333巷75-1 號 電 話:(04)256300095)	東森得易購股份有限公司 (ETMall 東森購物 網)(地址:新北市中和 區景平路258號1樓 電話:(02)29437888)	1499	△中文標示 未標示主要成 分或材料	●「塑化劑含量」 塑化劑含量為 2.12%(DEHP=1.90%、 DINP=0.22%),不符合 CNS 8906 規定之不得超過 0.1%要 求。	
28	檢查案號 11160900063 檢驗案號 9K601000062 003	DIY 奈米 地磚		6" x36" x 1.5mm 型 號:11494	台灣	宏英工業有限公司 (地址:臺中市潭子區 潭富路2段6-1號 電話:(04)25322186)	東森得易購股份有限公司 (ETMall 東森購物 網)(地址:新北市中和 區景平路258號1樓 電話:(02)29437888)	1155	○中文標示	○「塑化劑含量」	
29	檢查案號 11160900064 檢驗案號 9K601000063 006	PVC 自黏 地板-1157 深色砂石		60cmx60cm	中國	旺寶企業社(地址:高 雄市蔦松區松埔北巷 4-181號9樓 電話:(07)7355892)	香港商雅虎資訊股份有 限公司台灣分公司 (YAHOO)(地址:臺北 市南港區三重路66號 14樓 電話:02-23602569)	999	○中文標示	○「塑化劑含量」	
30	檢查案號 11160900065 檢驗案號 9K601000064 009	Q050 仿石 紋地板貼		60cmx60cm	中國	旺寶企業社(地址:高 雄市蔦松區松埔北巷 4-181號9樓 電話:(07)7355892)	香港商雅虎資訊股份有 限公司台灣分公司 (YAHOO)(地址:臺北 市南港區三重路66號 14樓 電話:02-23602569)	999	○中文標示	○「塑化劑含量」	

備註：

1. 符號說明：「○」表示符合；「●」表示不符合；「△」表示初步查核中文標示不符合

2. 品質檢測：依據 CNS 8906 聚氯乙烯系地磚國家標準檢測塑化劑含量，採用新料生產者或標示可供 14 歲以下兒童照顧場所使用時，DEHP、DBP、BBP、DINP、DIDP 及 DNOP

等 6 種鄰苯二甲酸酯類塑化劑及其混合物含量總和不得超過 0.1%（質量比）。

3. 中文標示查核：依據「商品標示法」第 9 條規定，商品於流通進入市場時，生產、製造或進口商應標示下列事項：

(1) 商品名稱。

(2) 生產、製造商名稱、電話、地址及商品原產地。屬進口商品者，並應標示進口商名稱、電話及地址。

(3) 商品內容：

I. 主要成分或材料。

II. 淨重、容量、數量或度量等；其淨重、容量或度量應標示法定度量衡單位，必要時，得加註其他單位。

(4) 國曆或西曆製造日期。但有時效性者，應加註有效日期或有效期間。

4. 本次檢驗件數共 30 件，檢測結果為：

(1) 品質項目：「塑化劑含量」4 件不符合規定(項次 22、23、24、27) 超過標準規定 0.1%。

(2) 中文標示查核：不符合案件共計 9 件(項次 1、2、4、9、13、19、22、25、27)。