

應施檢驗商品品目判定原則整理表-機械類商品

項次	品名	檢驗標準	參考貨品分類號列	最新公告日期文號	實施日期	核判原則		判例發文字號／電子品目案號	備註／特殊案例
						修正前	修正後		
	建築用鋼筋	CNS560(107)	7213.10.00.00.7 7213.91.20.00.5 7214.20.00.00.4 7214.99.10.10.6 7214.99.10.20.4 7214.99.10.30.2 7214.99.10.40.0 7214.99.20.10.4 7214.99.20.20.2 7214.99.20.30.0 7214.99.20.40.8 7215.50.10.00.4 7215.50.20.00.2 7228.30.00.90.7	108.11.4經標三字 第10830005820號公告	109.5.1	1. 功能：建築結構 2. 規格：光面及竹節鋼筋 3. 用途：建築 4. 排除範圍：	1. 功能：建築結構 2. 規格：光面及竹節鋼筋 3. 用途：建築 4. 排除範圍：	無	無
	鋼瓶	CNS 1337、2724、12242、5636	7311.00.00.00.0A 7311.00.00.00.0D	60.7.7經(60)商 字第26893號公告及 60.7.23檢台(60) 三字第08568號公告	60.9.1	1. 功能： 2. 規格： 3. 用途： 4. 排除範圍：	1. 功能：儲存壓縮氣體、液氨或 溶解乙炔氣 2. 規格：鋼(鐵)製 3. 用途：工業用 4. 排除範圍：鋼(鐵)製液化石油 氣瓶，及已裝填內容物之鋼瓶	無	無
	車用輕便液壓千斤頂 其他車用輕便千斤頂〔限檢驗車用輕 便螺旋千斤頂〕	CNS 4074、5432、5433、4076	8425.42.00.10.9 8425.49.00.10.2	83.4.22經(83)商 檢083711號公告及 83.5.4檢壺(83) 三字第07729號公告	83.8.1	1. 功能： 2. 規格： 3. 用途： 4. 排除範圍：	1. 功能：頂舉車子 2. 規格：車用千斤頂 3. 用途：車用 4. 排除範圍：限檢驗車用輕便液 壓及螺旋千斤頂	無	無
	鋼纜(含高碳鋼及不鏽鋼材質)	CNS 941	7312.10.90.20-4 7312.90.00.00-0	106.11.2經標三字 第10830006210號	107.7.1	1. 功能：機械及升降機等用途之 鋼纜 2. 規格： 3. 用途：機械及升降機等 4. 排除範圍：	1. 功能：機械及升降機等用途之 鋼纜 2. 規格： 3. 用途：機械及升降機等 4. 排除範圍： 標準改版及新增不鏽鋼材質鋼纜	無	無
	非展性鑄鐵製品〔限檢驗荷重用吊鈎 及鈎環，吊鈎之使用荷重為31.5公噸 以下；鈎環之使用荷重為50公噸以下 且標稱尺度6mm以上〕	CNS 3542、5394	7325.10.00.00.2 7325.99.90.00.7 7326.19.00.00.2 7326.90.90.90.6	83.經濟部83年8月1 日經(83)商檢 088087號公告及本 局83年8月6日檢壺 (83)三字第15054 號公告	83.11.1	1. 功能： 2. 規格： 3. 用途： 4. 排除範圍：	1. 功能： 2. 規格： 3. 用途：荷重用 4. 排除範圍：限檢驗荷重用吊鈎 及鈎環，吊鈎之使用荷重為31.5 公噸以下；鈎環之使用荷重為50 公噸以下且標稱尺度6mm以上	無	無
	液化石油氣鋼瓶用開關	CNS 1324 (99年)	8481.40.00.00.4A 8481.80.90.00.6U	108.3.27經標三字 第10830001250號	108.3.27	1. 功能：開關 2. 規格： 3. 用途：開關 4. 排除範圍：	1. 功能：開關 2. 規格： 3. 用途：開關 4. 排除範圍：	無	無
	高壓鋼瓶閥	CNS 10848、10849	8481.40.00.00.4B	79.2.3經(79)商 檢003940號公告及 79.2.14檢台(79) 三字第02418號公告	79.5.1	1. 功能： 2. 規格： 3. 用途： 4. 排除範圍：	1. 功能：高壓鋼瓶開關 2. 規格： 3. 用途：高壓鋼瓶用 4. 排除範圍：	無	無
	乙炔鋼瓶閥	CNS 4152、10849	8481.40.00.00.4C	經濟部79年2月3日 經(79)商檢 003940號公告及本 局79年2月14日檢台 (79)三字第02418	79.5.1	1. 功能： 2. 規格： 3. 用途： 4. 排除範圍：	1. 功能：乙炔鋼瓶開關 2. 規格： 3. 用途：開關 4. 排除範圍：	無	無

應施檢驗商品品目判定原則整理表-機械類商品

打火機 (限檢驗每只完稅價格或出廠價格2.5美元以下,且燃料槽為塑膠材質之打火機)	CNS 10666(96年版)	9613.10.00.00.9 9613.20.00.00.7 9613.80.90.00.5	107.2.8經標三字第10730000700號	107.7.1	1. 功能:打火機 2. 規格:燃料槽為塑膠材質之打火機 3. 用途:點火 4. 排除範圍:限檢驗每只完稅價格0.7美元以下,且燃料槽為塑膠材質之打火機	1. 功能:打火機 2. 規格:燃料槽為塑膠材質之打火機 3. 用途:點火 4. 排除範圍:限檢驗每只完稅價格或出廠價格2.5美元以下,且燃料槽為塑膠材質之打火機	無	無
非木質手杖 (限檢驗CNS15192所規範之非木質手杖,非屬藥事法所稱醫療器材者)	CNS 15192(102年)	6602.00.00.00.0	104.8.1經標三字第10430000490號	104.8.1	1. 功能: 2. 規格: 3. 用途: 4. 排除範圍:	1. 功能:輔具 2. 規格:非木質手杖 3. 用途:輔具 4. 排除範圍:限檢驗CNS15192所規範之非木質手杖,非屬藥事法所稱醫療器材者	無	無
熱軋H型鋼(限檢驗高度80毫米以上者,車用熱軋H型鋼除外)	CNS 2473(一般結構用軋鋼料)(103年版) CNS 2947(銲接結構用軋鋼料)(103年版) CNS 13812(建築結構用軋鋼料)(103年版) CNS 4269(銲接結構用耐熱性熱軋鋼料)(103年版) CNS 5083(H型鋼格)(103年版) CNS 4620(高耐熱性軋鋼料)(103年版)	7216.33.00.10.5 7216.33.00.20.3 7216.33.00.30.1 7216.99.90.00.9	107.12.10經標三字第10730006790號	108.7.1	1. 功能: 2. 規格: 3. 用途: 4. 排除範圍: 屬新列檢商品	1. 功能:建築結構 2. 規格:熱軋H型鋼 3. 用途:建築 4. 排除範圍:限檢驗高度80毫米以上者,車用熱軋H型鋼除外	無	無
家庭用壓力鍋 (限檢驗內容積25公升以下之家庭用壓力鍋)	CNS 12574(家庭用壓力鍋) (105年版)	7323.91.00.00.6 7323.92.00.00.5 7323.93.00.00.4 7323.94.00.00.3 7323.99.00.00.8 7418.19.90.00.2 7615.19.00.00.2	106.8.18經標三字第10630004330號	108.7.1	1. 功能:煮食 2. 規格:25公升以下且壓力介於4 kpa~150 kpa 3. 用途:家庭用 4. 排除範圍:上述規格以外鍋具	1. 功能: 2. 規格: 3. 用途: 4. 排除範圍:	108.3.26經標三字第10800023220號書函(應施)/108.4.15經標三字第10800030250號書函(應施)	商品如無法提供壓力值即無從判斷,爰先判應施檢驗範圍後報驗,送花蓮分局測試鑑定確認
輕合金盤型輪圈 [限檢驗小客車用或小貨車用直徑26吋以下者]	CNS 7135(汽車用輕合金盤型輪圈) (84年版)	8708.70.90.00.5	109.4.9經標三字第10930001600號	109.4.9	1. 功能:輪圈 2. 規格:18吋以下鋁合金或鎂合金 3. 用途:搭配輪胎使用 4. 排除範圍:上述規格以外輪圈	1. 功能:輪圈 2. 規格:26吋以下鋁合金或鎂合金 3. 用途:搭配輪胎使用 4. 排除範圍:上述規格以外輪圈	無	
汽車用兒童保護裝置	CNS 11497(車用兒童保護裝置) (108年版)	9401.80.00.00.0	109.4.28經標三字第10930002090號	109.4.28	1. 功能:保護幼童乘車安全 2. 規格:36Kg以下兒童使用 3. 用途:安裝於三輪以上動力驅動車輛之兒童保護裝置 4. 排除範圍:	1. 功能:保護幼童乘車安全 2. 規格:36Kg以下兒童使用 3. 用途:安裝於三輪以上動力驅動車輛之兒童保護裝置 4. 排除範圍:	無	無
水龍頭 (限檢驗CNS 8088所規範之飲用水龍頭)	CNS 8088(水龍頭) (104年版)	8481.80.10.00.3	105.5.11經標三字第10530001970號	106.1.1	1. 功能:飲用水龍頭 2. 規格: 3. 用途:以飲用水為目的之廚房或洗手檯之水龍頭或止水旋塞;商品標示LF之水龍頭 4. 排除範圍:浴室、陽台、戶外灑水水龍頭	1. 功能:飲用水龍頭 2. 規格: 3. 用途:以飲用水為目的之廚房或洗手檯之水龍頭或止水旋塞;商品標示LF之水龍頭 4. 排除範圍:浴室、陽台、戶外灑水水龍頭	108.6.10經標三字第10800047460號書函(應施)	1.迴轉壽司店用水龍頭亦屬飲用水龍頭 2.戶外野餐車用水龍頭如係供廚房等飲水用途亦屬飲用水龍頭 3.盛液體食器之水龍頭如單獨運出廠場或輸入亦屬飲用水龍頭
瓷製洩水槽、臉盆、臉盆座、浴缸、洗滌盆、抽水馬桶、沖洗槽、便器及類似衛生裝置 (限檢驗壁掛式瓷製臉盆)	CNS 3220-3 (99年版) 、CNS 3221 (99年版)	6910.10.00.00.5	100.12.27經標二字第10020015630號	101.1.1	1. 功能:盛水容器 2. 規格:瓷製 3. 用途:浴室用或廁所用 4. 排除範圍:非壁掛式面盆、純嵌式面盆	1. 功能: 2. 規格: 3. 用途: 4. 排除範圍:	108.7.16經標三字第10800062680號書函(入造石非應施);107.11.8經標三字第1070011220號書函(應施)	

應施檢驗商品品目判定原則整理表-機械類商品

其他陶製之洩水槽、臉盆、臉盆座、浴缸、洗滌盆、抽水馬桶、沖洗槽、便器及類似衛生裝置（限檢驗壁掛式陶製臉盆）	CNS 3220-3（99年版）、CNS 3221（99年版）	6910.90.00.00.8	100.12.27經標二字第10020015630號	101.1.1	1. 功能：盛水容器 2. 規格：陶製 3. 用途：浴室用或廁所用 4. 排除範圍：非壁掛式面盆、純嵌式面盆	1. 功能： 2. 規格： 3. 用途： 4. 排除範圍：	108.7.16經標三字第10800062680號書函(人造石非應施);107.11.8經標三字第1070011220號書函(應施)	
刀式溜冰鞋及輪式溜冰鞋，包括附有溜冰用具之溜冰鞋靴〔限檢驗輪式溜冰鞋及滑溜板〕	1. 溜冰鞋：CNS 12789(輪式溜冰鞋)（79年版）、CNS 12790(輪式溜冰鞋檢驗法)（79年版） 2. 直排輪鞋：CNS 14620(直排輪鞋)（93年版） 3. 滑溜板：CNS 12870(滑溜版)（80年版）、CNS 12871(滑溜版檢驗法)（80年版）	9506.70.90.00.7	83.7.8檢台(83)三字第12466號(溜冰鞋、滑溜版);94.2.3經標三字第09430000730號(直排輪鞋)	83.9.1(溜冰鞋、滑溜版); 94.3.1(直排輪鞋)	1. 功能：運動 2. 規格：滑板40Kg以下;直排輪20Kg至100Kg 3. 用途： 4. 排除範圍：	1. 功能： 2. 規格： 3. 用途： 4. 排除範圍：		
其他本章未列名之其他運動或戶外遊戲用物品及設備、游泳池及袖珍游泳池〔限檢驗滑溜板〕	滑溜板：CNS 12870(滑溜版)（80年版）、CNS 12871(滑溜版檢驗法)（80年版）	9506.99.00.90.4A	94.2.3經標三字第09430000730號(直排輪鞋)	94.3.1(直排輪鞋)	1. 功能：運動 2. 規格：滑板40Kg以下;直排輪20Kg至100Kg 3. 用途： 4. 排除範圍：	1. 功能： 2. 規格： 3. 用途： 4. 排除範圍：		
燃氣台爐	CNS 13604(100年版)	7321.11.00.00.5A 7321.81.00.00.0A	101.1.4經標三字第10030013070號	101.4.1	燃氣消耗量： 總計14kW以下或單只5.8kW以下	燃氣消耗量： 總計14kW以下或單只5.8kW以下	107.12.6經標三字第1070012040號	
即熱型燃氣熱水器	CNS 13603(100年版)	8419.11.00.00.6	101.1.4經標三字第10030013070號	101.4.1	燃氣消耗量：70kW以下	燃氣消耗量：70kW以下		
燃氣烤箱	CNS 13604(100年版)	7321.11.00.00.5A 7321.81.00.00.0A	101.1.4經標三字第10030013070號	101.4.1	燃氣消耗量：7kW以下	燃氣消耗量：7kW以下	107.12.6經標三字第1070012040號	
燃氣烤爐	CNS 13604(100年版)	7321.11.00.00.5D 7321.81.00.00.0B	107.5.3經標三字第10730002720號	108.7.1	燃氣消耗量：7kW以下	燃氣消耗量：7kW以下	107.2.5經標三字第1073000089號	
液化石油氣壓力調整器	CNS 7088(108年版)	8481.10.00.00.0	108.10.17經標三字第10830005390號	109.5.1	出口壓力280mmH2O	一般家庭用	無	
卡式爐、休閒爐	CNS 14529(90年版)	7321.11.00.00.5B	92.4.21經標字第09204606250號	92.4.21	使用卡式瓦斯罐	使用卡式瓦斯罐	電子品目20200730000028	
登山爐	CNS 14529(90年版)	7321.11.00.00.5C	92.4.21經標字第09204606250號	92.4.21	使用登山瓦斯罐	使用登山瓦斯罐	無	
燃氣熱水器用排氣管	CNS 15790(104年版)	7306.40.00.00-9 7307.21.00.00-1 8307.10.00.00-2 8419.90.90.00-1 7326.90.90.90-6C 7307.29.00.00-3	106.9.29經標三字第10630005440號	107.7.1	屬新列檢商品	使用於燃氣熱水器	無	
卡式罐及填充打火機用瓦斯罐	CNS 14530(103年版)	2711.13.00.00.1B 2711.19.10.00.3B 2901.10.20.00.0B 3606.10.00.00-0	106.1.23經標三字第10630000081號	106.7.1	卡式瓦斯罐 填充打火機用瓦斯罐	卡式瓦斯罐 填充打火機用瓦斯罐	108.5.28經標三字第1080004501號	
登山瓦斯罐	CNS 15230(100年版)	2711.13.00.00.1C 2711.19.10.00.3C	99.6.10經標三字第09930005050號	99.7.1	登山瓦斯罐	登山瓦斯罐	無	
燃氣用橡膠軟管	CNS 9620(100年版)	4009.11.90.00.1 4009.12.90.00.0	100.8.25經標二字第	101.1.1	工作壓力3.3kPa以下之符合檢驗標準適用範圍的燃氣用橡膠軟管	工作壓力3.3kPa以下之符合檢驗標準適用範圍的燃氣用橡膠軟管	108.05.15經標三字第1080003845	
液化石油氣用橡膠管(CNS 9621)	CNS 9621(83年版)	4009.20.90.00 4009.30.90.00	83.6.10檢台(83)三字第10327號	83.8.1	適用於液化石油氣且適用範圍同檢驗標準	適用於液化石油氣且適用範圍同檢驗標準	108.05.28經標三字第1080003844號	

應施檢驗商品品目判定原則整理表-機械類商品

燃氣用塑膠軟管	CNS 15996(106年版)	3917.32.00.10.6 3917.32.00.20.4	107.10.29經標三字 第10730005820號	108.7.1	屬新列檢商品	工作壓力3.3kPa以下之符合檢驗 標準適用範圍者	無	
燃氣用金屬可撓性管	CNS 15822(104年版)	8307.10.00.00.2B 8307.90.90.00.6	107.10.29經標三字 第10730005820號	108.7.1	屬新列檢商品	工作壓力3.3kPa以下之符合檢驗 標準適用範圍者	108.07.23經標三字第1080006197號	配管用戶非屬應施範圍
燃氣用鋼絲強化橡膠管	CNS 13814(105年版)	4009.21.90.00.9A 4009.22.90.00.8	107.10.29經標三字 第10730005820號	108.7.1	屬新列檢商品	工作壓力3.3kPa以下之符合檢驗 標準適用範圍者	無	鋼絲位於橡膠夾層內，非位於橡膠管 外部
建築用防火門（限檢驗尺度高3公尺乘 寬3公尺以下）	CNS 11227-1(105年版)	4418.20.00.00-4 6815.99.90.00-6B 7308.30.00.00-9 7419.99.90.00-4 7610.10.00.00-6	110.12.7經標三字 第11030007740號公 告修正「應施檢驗 建築用防火門商品 之相關檢驗規定」	107.8.23	1. 功能：耐火性能 2. 規格：尺度高3公尺乘寬3公尺 以下者 3. 用途：建築用 4. 排除範圍：尺度高3公尺乘寬3 公尺以上者，或防火捲門所附之 防火門	1. 功能：耐火性能 2. 規格：尺度高3公尺乘寬3公尺 以下者 3. 用途：建築用 4. 排除範圍：尺度高3公尺乘寬3 公尺以上者，或防火捲門所附之 防火門		
折合桌（限檢驗垂直交叉折合式支架 且使用高度60公分以上者）	CNS 15185(108年版)	9403.10.00.00-3 9403.20.00.00-1 9403.30.10.00-7 9403.30.90.00-0 9403.40.10.00-5 9403.40.90.00-8 9403.50.10.00-2 9403.50.90.00-5 9403.60.10.00-0 9403.60.90.00-3 9403.70.00.00-0A 9403.82.10.00-4 9403.82.90.00-7 9403.83.10.00-3 9403.83.90.00-6 9403.89.10.00-7 9403.89.20.00-5 9403.89.90.00-0	108.10.01 經標三 字第10830005190號 公告訂定「應施檢 驗折合桌商品之相 關檢驗規定」	109.7.1	屬新列檢商品	1. 功能：折合桌 2. 規格：垂直交叉折合式支架且 使用高度60公分以上者 3. 用途：居家室內用為原則 4. 排除範圍：非垂直交叉折合式 支架，或使用高度60公分以下者		
熱浸鍍鋅鋼管(限檢驗外徑406.4毫米 以下圓斷面焊接之電線電纜導線用鍍 鋅碳鋼管)	CNS 2606(105年版)	73063000305 73063000412 73063000421	(1)109.11.25 經標 三字第10930006350 號公告訂定「應施 檢驗熱浸鍍鋅鋼管 商品之相關檢驗規 定」 (2)110.6.30 經標 三字第11000042043 號公告修正「應施 檢驗熱浸鍍鋅鋼管	111.1.1	屬新列檢商品	1. 功能：電線電纜導線用 2. 規格：鍍鋅碳鋼管 3. 用途：電線電纜導線用 4. 檢驗範圍：限檢驗外徑406.4 毫米以下圓斷面焊接之電線電纜 導線用鍍鋅碳鋼管	無	無
熱浸鍍鋅鋼管(限檢驗外徑406.4毫米 以下圓斷面焊接之配管用鍍鋅碳鋼 管)	CNS 4626(101年版) CNS 6445(101年版)	73063000412A 73063000421A	(1)109.11.25 經標 三字第10930006350 號公告訂定「應施 檢驗熱浸鍍鋅鋼管 商品之相關檢驗規 定」 (2)110.6.30 經標 三字第11000042043 號公告修正「應施 檢驗熱浸鍍鋅鋼管	111.1.1	屬新列檢商品	1. 功能：熱浸鍍鋅鋼管 2. 規格：鍍鋅碳鋼管 3. 用途：配管用 4. 檢驗範圍：限檢驗外徑406.4 毫米以下圓斷面焊接之配管用鍍 鋅碳鋼管	無	無

應施檢驗商品品目判定原則整理表-機械類商品

折合桌（限檢驗垂直交叉折合式支架且使用高度60公分以上者）	CNS 15185(108年版)	9403.10.00.00-3 9403.20.00.00-1 9403.30.10.00-7 9403.30.90.00-0 9403.40.10.00-5 9403.40.90.00-8 9403.50.10.00-2 9403.50.90.00-5 9403.60.10.00-0 9403.60.90.00-3 9403.70.00.00-0A 9403.82.10.00-4 9403.82.90.00-7 9403.83.10.00-3 9403.83.90.00-6 9403.89.10.00-7 9403.89.20.00-5 9403.89.90.00-0	108.10.01 經標三字第10830005190號公告訂定「應施檢驗折合桌商品之相關檢驗規定」	109.7.1	屬新列檢商品	1. 功能：折合桌 2. 規格：垂直交叉折合式支架且使用高度60公分以上者 3. 用途： 4. 排除範圍：非垂直交叉折合式支架，或使用高度60公分以下者	1.110.11.10第20211019000056號應施檢驗商品品目查詢線上回復單(應施)。 2.111.1.20第20220118000027號應施檢驗商品品目查詢線上回復單(應施)。	
-------------------------------	------------------	---	---	---------	--------	---	---	--