

自 4.04 起經本局核准模式氣量計型式認證之各型式詳細規格型錄

960528 製

總 證 數	型式認 證 號	廠牌	型號	申請 日期	核准 日期	證書 有效期限	Q _{max} m ³ /h	Q _{min} m ³ /h	P _{max} kPa	V dm ³	△P Pa	t _m °C	P _m kPa	重量 kg	寬 mm	深 mm	高 mm	口徑 mm	管間 mm	公司名稱	電話	備註
1	FC094001	MICOMTEK	MT-25N	94.01.28	94.04.12	105.06.30	2.5	0.016	10	0.7	200	0~50	0.2~2		147	105	212	26.5	130	工兆科技工業股份有限公司	02-27213624	1 陳俊吉廠長
2	FC094001-1	MICOMTEK	MT-25NA	95.07.03	95.07.19	105.07.18	2.5	0.016	10	0.7	200	0~50	0.2~2		147	105	212	26.5	130	工兆科技工業股份有限公司	02-27213624	1 計數器蓋由塑膠變更為鋁合金
3				95.07.03	95.07.05	核准	1	將初次檢定前之自行加封方式由原鉛變更為貼封條														
4	FC094002	YAZAKI	VY2A	94.03.31	94.04.12	105.06.30	2.5	0.016	9.8	0.7	220	-5~50	0.5~9.8		149	96	217	26	130	華甲股份有限公司	02-25177755	2 柯榮鴻
5	FC094003	RICOH	GR-25M	94.07.06	94.07.21	105.06.30	2.5	0.016	9.8	0.7	200	0~50	0.8~1.8		140	100	224.5	28	90	工兆科技工業股份有限公司	02-27213624	
6				95.07.03	95.07.05	核准	2	將初次檢定前之自行加封方式由原鉛變更為貼封條														
7	FC094004	YAZAKI	VY4A	94.07.22	94.07.25	105.06.30	4	0.025	9.8	1.2	220	-5~50	0.5~9.8		200	120	231	26	130	華甲股份有限公司	02-25177755	
8	FC094005	DAEHAN	SR-3	94.09.26	94.10.17	105.06.30	2.5	0.016	10	0.6	200	-20~40	0~10		140	88	217	26	130	力泰瓦斯設備工程股份有限公司	02-27621167	3 潘冠任經理
9				96.04.13	96.04.18	核准	3	將原銘板標示有 EGE 除去														
10				96.05.10	96.05.16	核准	4	變更鉛封式樣														
11	FC094006	DAEHAN	KANSAL-6	94.09.26	94.10.17	105.06.30	6.0	0.040	50	1.2	200	-20~40	0~50		194	116	244	26	130	力泰瓦斯設備工程股份有限公司	02-27621167	
12	FC094006-1	DAEHAN	KS-5	94.11.02	94.11.08	105.06.30	6.0	0.040	50	1.2	200	-20~40	0~50		194	116	244	26	130	力泰瓦斯設備工程股份有限公司	02-27621167	2 (適用不同業者)
13				96.05.10	96.05.16	核准	5	變更鉛封式樣														
14				96.04.13	96.04.18	核准	6	將原銘板標示有 EGE 除去														
15				96.05.10	96.05.16	核准	7	變更鉛封式樣														
16	FC095007	Kimmon	SK25	95.01.06	95.02.22	105.06.30	2.5	0.016	10	0.7	180	-30~60	2.3~3.3		140	100	230	26	130	甲臺貿易股份有限公司	04-23055005	4 沈君蓉秘書
17	FC095008	Kimmon	N-16	95.01.06	95.02.22	105.06.30	16	0.100	3.5	4	300	-5~60	1.0~3.2		300	161	341	52	220	甲臺貿易股份有限公司	04-23055005	
18	FC095009	KEUK DONG	G 2.5	95.02.27	95.03.20	105.06.30	4.0	0.025	10	1.2	200	-20~60	0.5~10	1.85	145±0.5	112.8	222.2±0.5	25±1	130±0.5	永隆工程股份有限公司	02-27715525	5 呂漢祥
19				95.06.19	95.07.07	核准	8	由原鉛封變更為貼封條														
20	FC095010	KEUKDONG	ICM-1000	95.03.10	95.03.20	105.06.30	4.0	0.025	10	1.2	200	-20~60	0.5~10		144	159.6	251	25	130	正琦科技股份有限公司	02-26550686	6 楊玉英 微電腦
21				95.06.19	95.07.12	核准	9	由原鉛封變更為貼封條														
22				95.10.27	95.11.02	核准	10	將原鋼製材質面板變更為 PVC 材質面板														
23	FC095011	AMCO	AC-250	95.04.24	95.05.02	105.06.30	6.0	0.040	35	3.15	200	-35~50	0.5~35		218	217.93	326	39.3	152	永隆工程股份有限公司	02-27715525	
24	FC095011-1	AMCO	AC-250A	95.12.18	95.12.26	105.06.30	6.0	0.040	35	3.15	200	-35~50	0.5~35		218	217.93	326	39.3	152	永隆工程股份有限公司	02-27715525	3 (進出口口徑由 39.3 mm 變更為 22 mm)
25				95.06.07	95.06.22	核准	11	原標示銘版分為上下兩塊，因考量其統一、成本及便利性，將面板合併為單一標示。														
26	FC095012	AMCO	AL-425	95.04.24	95.05.02	105.06.30	16	0.100	172	5.66	300	-35~50	0.5~172		261	250	381	39.3	210	永隆工程股份有限公司	02-27715525	
27				95.06.07	95.06.22	核准	12	原標示銘版分為上下兩塊，因考量其統一、成本及便利性，將面板合併為單一標示。														
28	FC095013	DAEHAN	KT-3	95.04.17	95.05.05	105.06.30	2.5	0.016	10	0.6	200	-20~40	0~10		166	88	217	26	130	力泰瓦斯設備工程股份有限公司	02-27621167	
29				96.04.13	96.04.18	核准	13	將原銘板標示有 EGE 除去														
30				96.05.10	96.05.16	核准	14	變更鉛封式樣														
31	FC095014	東計	N4	95.05.17	95.05.23	105.06.30	4.0	0.025	10	0.9	185	0~45	0~3.5		174	101	232	25	130	安泰鋼鐵股份有限公司	02-27603123	7 陳盈成總經理
32				96.06.27	96.07.04	核准	15	由原鉛封變更為貼封條														
33	FC095015	東洋計器	N4SC	95.05.18	95.05.24	105.06.30	4.0	0.025	10	0.9	200	0~45	0~3.5		174	101	280	25	130	碩勇股份有限公司	02-25978255	8 王啟宇 微電腦
34				97.03.18	97.03.24	核准	16	由原鉛封變更為貼封條														
35	FC095015-1	東洋計器	N4C	97.04.16	97.04.18	105.06.30	4.0	0.025	10	0.9	200	0~45	0~3.5		174	101	280	25	130	碩勇股份有限公司	02-25978255	4 9
36	FC095016	KEUK DONG	G 1.6	95.07.12	95.07.21	105.07.20	2.5	0.016	10	0.7	200	-20~60	0.5~10	1.74	137±0.5	100.8	217±0.5	25±1	130±0.5	永隆工程股份有限公司	02-27715525	
37	FC095017	K KATSURA	750 HP	95.08.15	95.08.28	105.08.27	6.0	0.040	150	2.0	200	-10~65	0.125~150		227	140.2	249	26.7	152.4	顧林實業有限公司	02-85123658	10 施儀希
38	FC095018	東洋計器	N6SC	96.02.08	96.02.08	106.02.07	6.0	0.040	10	1.7	200	0~45	0~3.5		195	118	324	25	130	碩勇股份有限公司	02-25978255	微電腦
39				97.03.19	97.03.24	核准	17	由原鉛封變更為貼封條														
40	FC095018-1	東洋計器	N6C	97.01.23	97.01.28	106.02.07	6.0	0.040	10	1.7	200	0~45	0~3.5		285	161	422	52	220	碩勇股份有限公司	02-25978255	5
41				97.02.25	97.03.03	核准	18	將原貼附計量裝置上方之封印改貼附於計量裝置右方位置														
42	FC096019	Kimmon	N4 S	96.02.08	96.02.08	106.02.07	4.0	0.025	3.5	0.9	242	-5~60	1.0~3.2		169	102	280	25.7	130	甲臺貿易股份有限公司	04-23055005	微電腦
43	FC096020	Kimmon	N6 S	96.02.08	96.02.08	106.02.07	6.0	0.040	3.5	1.7	242	-5~60	1.0~3.2		194	118	324	25.7	130	甲臺貿易股份有限公司	04-23055005	微電腦
44				96.11.12	97.01.15	核准	19	將原標示放大且置中														
45	FC096021	ELSTER	BK-G6	96.02.15	96.03.03	106.03.02	10	0.060	50	2.0	200	-20~50	0.5~50	4.3	224	140	250	40	155	永隆工程股份有限公司	02-27715525	
46	FC096022	AICHI	N4U 号 S	96.05.24	96.05.29	106.05.28	4.0	0.025	10	0.9	242	-5~40	0~3.5		172	102	280	26	130	台北貿易股份有限公司	02-25035688	11 許嘉宏 微電腦

總 證 數	型式認 證 號 碼	廠牌	型號	申請 日期	核准 日期	證書 有效期限	Q _{max} m ³ /h	Q _{min} m ³ /h	P _{max} kPa	V dm ³	△P _{max} Pa	t _m °C	P _m kPa	重量 kg	寬 mm	深 mm	高 mm	口徑 mm	管間 mm	公 司 名 稱	電 話	備 註
47	FC096023	AICHI	N6 号 S	96.05.24	96.05.29	106.05.28	6.0	0.040	10	1.7	242	-5~40	0~3.5		195	120	324	26	130	台北貿易股份有限公司	02-25035688	微電腦
48	FC096023-1	AICHI	N6 号	96.08.09	96.08.21	106.05.28	6.0	0.040	10	1.7	200	-5~40	0~10		195±3	120±3	262±3	26±3	130	台北貿易股份有限公司	6 02-25035688	(未含安全基準檢測控制單元)
49	FC096024	東洋計器	N6	96.06.27	96.07.04	106.07.03	6.0	0.040	10	1.7	200	0~45	0~3.5		195	118	324	25	130	安泰鋼鐵股份有限公司	02-27603123	
50	FC096025	Kimmon	N16 S	96.06.29	96.07.04	106.07.03	16.0	0.100	3.5	4.0	330	-5~60	1.0~3.2		285	161	422	52	220	甲臺貿易股份有限公司	04-23055005	微電腦
51	FC096026	KING GAS	KG40M-T1	96.06.27	96.07.20	106.07.19	4.0	0.025	10	1.2	200	0~50	0.2~2		172	123	224	25.5	130	工兆科技工業股份有限公司	02-27213624	側蓋為鐵材質，進出口口徑為 25.5 mm
52				97.01.09	97.02.22	核准	20	將計數器立方位數由原四位數變更為五位數														
53	FC096026-1	KING GAS	KG40M-A1	96.06.27	96.07.20	106.07.19	4.0	0.025	10	1.2	200	0~50	0.2~2		172	123	224	25.5	130	工兆科技工業股份有限公司	7 02-27213624	側蓋為鋁合金材質，進出口口徑為 25.5 mm
54				97.01.09	97.02.22	核准	21	將計數器立方位數由原四位數變更為五位數														
55	FC096026-2	KING GAS	KG40M-A3	96.06.27	96.07.20	106.07.19	4.0	0.025	10	1.2	200	0~50	0.2~2		172	123	224	27.3	130	工兆科技工業股份有限公司	8 02-27213624	側蓋為鋁合金材質，進出口口徑為 27.3 mm
56				97.01.09	97.02.22	核准	22	將計數器立方位數由原四位數變更為五位數														
57	FC096026-3	KING GAS	KG40M-T3	97.01.09	97.02.22	106.07.19	4.0	0.025	10	1.2	200	0~50	0.2~2		172	123	224	27.3	130	工兆科技工業股份有限公司	9 02-27213624	側蓋為鐵材質，進出口口徑為 27.3 mm
58				97.01.09	97.02.22	核准	23	將計數器立方位數由原四位數變更為五位數														
59	FC096027	ACTARIS	GALLUS 2000 G4	96.08.27	96.09.07	106.09.06	6.0	0.040	150	1.2	200	-20~50	0.5~150		223±5	142±5	235±5	20±5	110±5	永隆工程股份有限公司	02-27715525	
60	FC096028	AICHI	N4 号	96.09.06	96.09.14	106.09.13	4.0	0.025	10	1.7	200	-5~40	0~10		195±3	120±3	262±3	26±3	130	台北貿易股份有限公司	02-25035688	
61	FC096029	Qw/krom	ICM-1200	97.05.21	97.05.21	107.05.20	6	0.040	10	1.2	242	-20~50	0.5~10		215±5	178±5	274±5	25±5	130±0.2	正琦科技股份有限公司	02-26550686	微電腦
62	FC096030	杭州貝特	G2.5A	97.08.04	97.08.18	107.08.17	4.0	0.025	100	1.2	200	-20~40	0~100		176±2.5	176±2.5	236±2.5	32	130±0.2	力泰瓦斯設備工程股份有限公司	02-27621167	
63	FC096031	東洋計器	STK2.5	97.08.25	97.08.13	107.08.24	2.5	0.016	10	0.7	185	0~45	0~3.5		141±3	94±3	230±3	25±1	130±1	碩勇股份有限公司	02-25978255	
64	FC096032	MICOMTEK	MT25S-A3	97.08.28	97.08.20	107.08.27	2.5	0.016	15	0.7	242	0~50	0.8~3.3		166±2	146±2	247±2	26±1.5	130±2	工兆科技工業股份有限公司	02-27213624	微電腦