

## 112 年度「機車用輪胎」市場購樣檢測結果彙整表

項次	品名	廠牌	規格/型號	製造國別	製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果	品質檢測結果
1	機車用輪胎	VM MOTORCYCLE	規格：100/90-10	臺灣	益基橡膠工業股份有限公司 地址：彰化縣二水鄉南通路 一段 20 巷 51 號 電話：04-8798357	非常電動車有限公司 地址：臺中市北區中清路一 段 176 號 電話：04-36095577	764	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 高速性能 <input type="radio"/> 外觀及尺度
2	機車用輪胎	KENDA	規格：3.50-10	臺灣	建大工業股份有限公司 地址：彰化縣員林市中山路 一段 146 號 電話：04-8345171	大輪車業行 地址：南投縣埔里鎮中山路 2 段 36 號 電話：049-2902512	850	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 高速性能 <input type="radio"/> 外觀及尺度
3	機車用輪胎	MICHELIN	規格：100/90-10	泰國	未標示	大輪車業行 地址：南投縣埔里鎮中山路 2 段 36 號 電話：049-2902512	1300	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input checked="" type="radio"/> 中文標示 無報驗義務人之姓名或名稱及地址	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 高速性能 <input type="radio"/> 外觀及尺度
4	機車用輪胎	MAXXIS	規格：90/90-10	臺灣	正新橡膠工業股份有限公司 地址：彰化縣大村鄉黃厝村 美港路 215 號 電話：0800-092123	榮輪輪業行 地址：臺中市北區中達里篤 行路 338 號 1 樓、2 樓 電話：04-22016838	1100	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 高速性能 <input type="radio"/> 外觀及尺度
5	機車用輪胎	KENDA	規格：100/90-10	臺灣	建大工業股份有限公司 地址：彰化縣員林市中山路 一段 146 號 電話：04-8345171	榮輪輪業行 地址：臺中市北區中達里篤 行路 338 號 1 樓、2 樓 電話：04-22016838	1100	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 高速性能 <input type="radio"/> 外觀及尺度
6	機車用輪胎	MAXXIS	規格：120/70-12	臺灣	正新橡膠工業股份有限公司 地址：彰化縣大村鄉黃厝村 美港路 215 號 電話：0800-092123	先陽機車行 地址：南投縣埔里鎮中山路 二段 92 號 1 樓 電話：049-2982789	1500	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 高速性能 <input type="radio"/> 外觀及尺度
7	機車用輪胎	DURO	規格：100/90-10	臺灣	華豐橡膠工業股份有限公司 地址：彰化縣大村鄉村上村 中山路二段 300 號 電話：04-8520121	詠憲輪業商行 地址：彰化縣彰化市民生路 5 號 1 樓 電話：04-7230362	800	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 高速性能 <input type="radio"/> 外觀及尺度

符號說明：「○」表示符合規定；「●」表示不符合規定。

8	機車用輪胎	BOSS TIRE	規格：90/90-10	臺灣	益基橡膠工業股份有限公司 地址：彰化縣二水鄉南通路一段 20 巷 51 號 電話：04-8798357	詠憲輪業商行 地址：彰化縣彰化市民生路 5 號 1 樓 電話：04-7230362	700	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 高速性能 <input type="radio"/> 外觀及尺度
9	機車用輪胎	DUNLOP	規格：90/90-10	印尼	未標示	詠憲輪業商行 地址：彰化縣彰化市民生路 5 號 1 樓 電話：04-7230362	1500	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input checked="" type="radio"/> 中文標示 無報驗義務人之姓名或名稱及地址	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 高速性能 <input type="radio"/> 外觀及尺度
10	機車用輪胎	PIRELLI	規格：90/90-10	印尼	未標示	詠憲輪業商行 地址：彰化縣彰化市民生路 5 號 1 樓 電話：04-7230362	1500	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input checked="" type="radio"/> 中文標示 無報驗義務人之姓名或名稱及地址	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 高速性能 <input type="radio"/> 外觀及尺度

符號說明：「○」表示符合規定；「●」表示不符合規定。

備註：

1.品質檢測：依國家標準 CNS 4879「機車用輪胎」檢測「高速性能」與「外觀及尺度」。

(1)高速性能：依 CNS 4879 第 6.5 節規定試驗條件下，試驗後以目視檢查應無剝離、剝落、簾織布斷線、深達簾布層之龜裂或接頭裂開等現象。

(2)外觀及尺度：

A.外觀：形狀及厚度應勻整，且無傷痕、氣泡、裂縫、流動性不良、漏氣等有礙使用之瑕疵。

B.尺度：應符合 CNS 3669「機車輪胎—標稱及尺度」或相關國家標準規定。

2.標示查核，依 CNS 4879「機車用輪胎」及「商品檢驗法」查核「中文標示」及「商品檢驗標識」：

(1)商品檢驗標識：

(圖例： 或  RXXXXX)

(2)中文標示：

A.「磨耗之標示」：每個輪胎須在胎面主要溝槽內，沿外周上等距離設置 3 處以上之磨耗平臺，並在兩側胎肩部設置其指示之記號(例：△)。磨耗平臺距離溝底高度不小於 0.8 mm。

當輪胎磨耗到此磨耗平臺時，不宜繼續使用。

B.「胎邊主要標示」：

a.輪胎標稱：標稱方法依 CNS 3669 及 CNS 4678 之規定。

b.製造廠商名稱或其代號。

c.製造國別。

d.製造日期之代號。

C.胎邊其他標示：輪胎可以選擇 CNS 4879 第 7.3 節(a)~(j)項適合特性在胎邊部予以標示。

D.商品名稱、報驗義務人之姓名或名稱及地址：依商品檢驗法第 11 條之規定。

3.本次檢驗件數共 10 件。

(1)品質項目：全數符合規定。

(2)商品檢驗標識查核：全數符合規定。

(3)中文標示：計 3 件不符合(項次 3、9、10)，不符合情形均為商品本體、包裝、貼標等，未依規定標示報驗義務人(進口商)之「姓名或名稱及地址」。