

抄件第二組

檔 號：

保存年限：

經濟部標準檢驗局 令

發文日期：中華民國100年7月25日

發文字號：經標二字第10020009030號

附件：如文

修正「應施檢驗水泥商品檢驗作業程序」第四點、第七點，並
自中華民國一百年九月一日生效。

附修正「應施檢驗水泥商品檢驗作業程序」第四點、第七點

裝

訂

線

應施檢驗水泥商品檢驗作業程序第四點、第七點修正規定

中華民國 99 年 10 月 11 日經濟部標準檢驗局經標二字第 09920016200 號令訂定發布
 中華民國 100 年 7 月 25 日經濟部標準檢驗局經標二字第 10020009030 號令修正發布第 4 點、第 7 點

四、檢驗品目及檢驗標準如下表：

商品分類號列	品名	檢驗標準
2523.29.90.00.2-A	其他卜特蘭水泥(限檢驗卜特蘭水泥)	CNS 61 卜特蘭水泥
2523.29.90.00.2-B	其他卜特蘭水泥(限檢驗採用高爐爐渣或卜作嵐材料或以上兩者,與卜特蘭水泥或卜特蘭水泥熟料製成之水硬性混合水泥)	CNS 15286 水硬性混合水泥
2523.90.90.00.6-B	其他水硬性水泥(限檢驗以爐渣與石灰製得之水硬性混合水泥)	

七、檢驗項目：

品名	檢驗標準	檢驗項目
其他卜特蘭水泥(限檢驗卜特蘭水泥)	CNS 61	<ol style="list-style-type: none"> 所有化學成分及物理性質項目,其中物理性質抗壓強度檢驗三天齡期強度,標準檢驗局並得另訂監視計畫監視其他齡期抗壓強度。 屬卜特蘭水泥第 I 型者,加測添加物含量。
其他卜特蘭水泥(限檢驗採用高爐爐渣或卜作嵐材料或以上兩者,與卜特蘭水泥或卜特蘭水泥熟料製成之水硬性混合水泥)	CNS 15286	<ol style="list-style-type: none"> 所有化學成分規定。 物理性質： <ol style="list-style-type: none"> 熱壓膨脹與熱壓收縮 凝結時間 水泥砂漿空氣含量 三天齡期抗壓強度【不含 IS(≥ 70)與 IP(LH)】 標準檢驗局得另訂監視計畫監視其他齡期抗壓強度。
其他水硬性水泥(限檢驗以爐渣與石灰製得之水硬性混合水泥)		