

## 1.4 國家標準確認公布

## Promulgation for confirmation of national standards

經濟部標準檢驗局 公告

發文日期：中華民國 110 年 12 月 6 日

發文字號：經標一字第 11010019890 號

主 旨：公告確認中華民國國家標準(CNS)之機械工程 246 種、電機工程 354 種、資訊及通信 54 種及工業安全 11 種，共 665 種(詳如附件目錄)。

依 據：國家標準制定辦法第十七條。

局 長 連 錦 漳

國家標準確認公布目錄

List of promulgation for confirmation of national standards

| 標準總號<br>CNS<br>Number | 類 號<br>Category<br>Number | 標 準 名 稱<br>Title of Standard                 |
|-----------------------|---------------------------|--|
| 7868                  | B1272                     | 產品幾何規範(GPS)－表面織構：輪廓曲線法－用語、定義及表面織構參數          |
| 15885                 | B1403                     | 自行車－以方端固定之踏板軸與曲柄總成－總成尺度                      |
| 15886                 | B1404                     | 自行車－輪轂與飛輪－總成尺度                               |
| 15888                 | B1406                     | 自行車－輻絲頭外部尺度                                  |
| 15889                 | B1407                     | 自行車－鍵槽式輪轂與齒盤－配合尺度                            |
| 716                   | B2110                     | 截流活門(凸緣式)(標稱壓力 16 公斤/平方公分；最大使用壓力 16 公斤/平方公分) |
| 3128                  | B2126                     | 六角普通型螺帽(1 型)－精製產品(等級 A)及半精製產品(等級 B)          |
| 3129-1                | B2127-1                   | 六角薄型螺帽(0 型)倒角－精製產品(等級 A)及半精製產品(等級 B)         |
| 3129-2                | B2127-2                   | 六角薄型螺帽(0 型)無倒角－半精製產品(等級 B)                   |
| 3130                  | B2128                     | 六角普通型螺帽(1 型)－粗製產品(等級 C)                      |
| 4470                  | B2263                     | 堡形螺帽(低形)                                     |
| 4471                  | B2264                     | 小堡形螺帽  |
| 4472                  | B2265                     | 六角蓋頭螺帽                                       |
| 4853                  | B2379                     | 火星塞  |
| 5965                  | B2504                     | 青銅螺紋口角閥 (10 kgf/cm <sup>2</sup> )            |

| 標準總號<br>CNS<br>Number | 類號<br>Category<br>Number | 標準名稱<br>Title of Standard          |
|-----------------------|--------------------------|------------------------------------|
| 6886                  | B2539                    | 鑄鋼凸緣型球形閥 (20 kgf/cm <sup>2</sup> ) |
| 7337                  | B2559                    | 圓頭鉚釘，標稱直徑 10 至 36 mm               |
| 7338                  | B2560                    | 埋頭鉚釘，標稱直徑 10 至 36 mm               |
| 7339                  | B2561                    | 圓頭鉚釘，標稱直徑 1 至 8 mm                 |
| 7340                  | B2562                    | 埋頭鉚釘，標稱直徑 1 至 8 mm                 |
| 7562                  | B2574                    | 蕈形頭鉚釘 (標稱直徑 1.6 至 6 mm)            |
| 7563                  | B2575                    | 扁圓頭鉚釘 (標稱直徑 1.4 至 6 mm)            |
| 7564                  | B2576                    | 平頂埋頭鉚釘 (皮帶鉚釘)，標稱直徑 3 至 5 mm        |
| 7567                  | B2579                    | 短空心盤頭鉚釘 (標稱直徑 1.6 至 10 mm)         |
| 7568                  | B2580                    | 短空心平頂埋頭鉚釘，標稱直徑 1.6 至 10 mm         |
| 7569                  | B2581                    | 夾緊鉚釘                               |
| 7570                  | B2582                    | 鉚釘，用於剎車襯及離合器襯                      |
| 7571                  | B2583                    | 帶形料深引伸空心鉚釘                         |
| 8213                  | B2643                    | 滑動軸承用捲製軸承襯 (尺度)                    |
| 8354                  | B2645                    | 空心鉚釘 (由管料製造)                       |
| 8557                  | B2647                    | 手動遠程操作傳導桿管—零件設計及製造之技術規範            |
| 8653                  | B2649                    | 活動頂尖                               |
| 8654                  | B2650                    | 四爪獨立夾頭                             |
| 8656                  | B2652                    | 圓形磁性夾頭                             |
| 8770                  | B2654                    | 滑動軸承用捲製軸襯之材料                       |
| 8773                  | B2656                    | 輕型彈性空心梢                            |
| 8774                  | B2657                    | 翼形彈簧旋扣 (雙翼形)                       |
| 8775                  | B2658                    | 翼形彈簧旋扣 (單翼形)                       |
| 8776                  | B2659                    | 推拔銷 (有螺紋及一定之推拔長)                   |
| 8777                  | B2660                    | 推拔銷 (有螺紋及一定之螺紋長)                   |
| 8778                  | B2661                    | 推拔銷 (有內螺紋)                         |
| 8779                  | B2662                    | 圓柱銷 (有內螺紋)                         |
| 8922                  | B2665                    | 滑動軸承用軸襯 (驅動元件)                     |
| 8923                  | B2666                    | 滑動軸承用抗摩合金襯料                        |

| 標準總號<br>CNS<br>Number | 類號<br>Category<br>Number | 標 準 名 稱<br>Title of Standard         |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 8924                  | B2667                    | 接合管                                  |
| 8925                  | B2668                    | 槽銷（半長槽及環槽端）                          |
| 8926                  | B2669                    | 槽銷（全長平底槽及導端）                         |
| 8927                  | B2670                    | 槽銷（全長斜底槽）                            |
| 8928                  | B2671                    | 槽銷（半長斜底槽）                            |
| 9062                  | B2677                    | 托架滑動軸承－總成及外殼                         |
| 9064                  | B2679                    | 托架滑動軸承－潤滑環                           |
| 9215                  | B2688                    | 槽銷（全長平行槽及圓端）                         |
| 9216                  | B2689                    | 槽銷（半長反向槽）                            |
| 9217                  | B2690                    | 槽銷（中段三分之一長槽）                         |
| 9218                  | B2691                    | 槽銷（圓頭）                               |
| 9219                  | B2692                    | 槽銷（埋頭）                               |
| 9220                  | B2693                    | 滑動軸台（一般機械工業用）                        |
| 9224                  | B2695                    | 木工帶鋸片總則                              |
| 9226                  | B2697                    | 木工用空心圓鋸片總則（開槽用）                      |
| 9337                  | B2699                    | 滾動軸承殼用氈圈                             |
| 9338                  | B2700                    | 滾動軸承殼用氈帶                             |
| 9345                  | B2705                    | 手推平車用車輪                              |
| 9346                  | B2706                    | 手推平車用輪架                              |
| 9973                  | B2746                    | 鍋爐水位計－附 10 kgf/cm <sup>2</sup> 旋塞圓管型 |
| 9974                  | B2747                    | 鍋爐水位計－附 10 kgf/cm <sup>2</sup> 閥圓管型  |
| 15890                 | B2818                    | 自行車－用於組裝五通組之螺紋                       |
| 15891                 | B2819                    | 自行車－用於組裝飛輪至輪轂之螺紋                     |
| 15892                 | B2820                    | 自行車－立管楔角                             |
| 15893                 | B2821                    | 自行車－變速器                              |
| 15894                 | B2822                    | 自行車－鏈條調整器及曲柄插銷                       |
| 15928                 | B2823                    | 六角厚型螺帽(2 型)－精製產品(等級 A)及半精製產品(等級 B)   |
| 126                   | B3009                    | 工具圓錐柄                                |
| 212                   | B3041                    | 短麻花鑽（圓柱柄）                            |

| 標準總號<br>CNS<br>Number | 類號<br>Category<br>Number | 標 準 名 稱<br>Title of Standard    |
|-----------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 234                   | B3061                    | 頸圈沉鑽頭                           |
| 235                   | B3062                    | 沉鑽頭（韋氏圓柱頭螺絲孔）                   |
| 238                   | B3064                    | 莫氏圓錐孔鉸刀（莫氏圓錐柄，機用）               |
| 251                   | B3077                    | 插桿（沉鑽頭及鉸刀用，莫氏圓錐柄）               |
| 252                   | B3078                    | 插桿（沉鑽頭及鉸刀用，方頭圓柱柄）               |
| 254                   | B3080                    | 嵌刀式殼形鉸刀（螺釘固定刀片）                 |
| 256                   | B3082                    | 鉚釘孔鉸刀（莫氏圓錐柄）                    |
| 301                   | B3086                    | 韋氏絲公，手用                         |
| 306                   | B3091                    | 穿透絲公，方頭長圓柱柄，適於韋氏螺孔              |
| 308                   | B3093                    | 絲公（適於韋氏螺絲鋼板）                    |
| 313                   | B3098                    | 導引絲公，機用，適於韋氏螺孔                  |
| 314                   | B3099                    | 導引絲公，機用，適於公制螺孔                  |
| 315                   | B3100                    | 導引絲公，機用，適於韋氏管子螺孔                |
| 319                   | B3101                    | 固定把手（橢圓形）                       |
| 320                   | B3102                    | 活動把手（橢圓形）                       |
| 321                   | B3103                    | 夾緊把手                            |
| 325                   | B3107                    | 活動手把（圓錐形）                       |
| 329                   | B3111                    | 銼刀把                             |
| 3006                  | B3191                    | 超硬金屬鑲刀塊                         |
| 3007                  | B3192                    | 接頭斜套(含螺帽和保險鎖用於軛滾軸承者)            |
| 3008                  | B3193                    | 可卸斜套（用於滾珠軸承）                    |
| 3156                  | B3208                    | 螺紋模（整件開口式）                      |
| 3659                  | B3241                    | 弓鋸架（手弓鋸，珠寶工鋸及彎形鋸）               |
| 4030                  | B3249                    | 軸承箱〔滾珠軸承組合 2（輕級行列）含錐形孔道及緊圈主要尺度〕 |
| 4031                  | B3250                    | 軸承箱〔滾珠軸承組合 3（中級行列）含錐形孔道及緊圈主要尺度〕 |
| 4032                  | B3251                    | 軸承箱〔滾珠軸承組合 2（輕級行列）圓形孔道，主要尺度〕    |
| 4033                  | B3252                    | 軸承箱〔滾珠軸承組合 3（中級行列）圓形孔道，主要尺度〕    |
| 4039                  | B3256                    | 機工虎鉗（銑床及牛頭鉋床用）                  |
| 4257                  | B3277                    | 鑲刀側銑刀                           |

| 標準總號<br>CNS<br>Number | 類號<br>Category<br>Number | 標 準 名 稱<br>Title of Standard                 |
|-----------------------|--------------------------|--|
| 4258                  | B3278                    | 碳化物鑲片正面銑刀（鑄造用）                               |
| 4997                  | B3298                    | 短柄機力螺絲攻與手扳螺絲攻                                |
| 4999                  | B3300                    | 用於平行及推拔管螺紋之手扳螺絲攻（一般尺度及標示）                    |
| 5000                  | B3301                    | 螺絲攻磨製螺紋公差(用於 4 H 至 8 H 及 4 G 至 6 G 之粗螺紋及細螺紋) |
| 5012                  | B3307                    | 星形把手   |
| 5013                  | B3308                    | 十字形把手  |
| 5016                  | B3309                    | 高速鋼刀具塊                                       |
| 5181                  | B3330                    | 螺釘及螺帽之裝配工具－螺旋棘輪柄方驅動接頭                        |
| 5393                  | B3345                    | 鍛工砧  |
| 5482                  | B3346                    | 滑車   |
| 6306                  | B3374                    | 圓柱柄切槽銑刀                                      |
| 6416                  | B3380                    | 圓柱齒輪用齒輪形切齒刀（正齒輪用鐘形切齒刀）                       |
| 6417                  | B3381                    | 圓柱齒輪用齒輪形切齒刀（正齒輪用圓盤形切齒刀）                      |
| 6418                  | B3382                    | 圓柱齒輪用齒輪形切齒刀（直齒內齒輪用有柄切齒刀）                     |
| 6425                  | B3383                    | 開槽銑刀（莫氏圓錐柄）                                  |
| 6550                  | B3389                    | 塑膠型模用定位環                                     |
| 6742                  | B3393                    | 彈簧筒夾   |
| 7192                  | B3408                    | 滾子鏈輪與套筒鏈輪滾齒刀基準輪廓                             |
| 7193                  | B3409                    | 滾子鏈輪與套筒鏈輪銑刀基準輪廓                              |
| 7195                  | B3411                    | 孔、槽及驅動件（金屬切削刀具用）                             |
| 7196                  | B3412                    | 銑刀軸桿用軸環（用於有鍵槽之銑刀）                            |
| 8196                  | B3424                    | 液壓用電磁線圈總成（乾式）                                |
| 8657                  | B3431                    | 螺釘拔取器  |
| 2695                  | B4007                    | 陸用小型水冷柴油發動機                                  |
| 3002                  | B4011                    | 陸用小型氣冷柴油發動機                                  |
| 3003                  | B4012                    | 陸用小型氣冷汽油發動機                                  |
| 3196                  | B4014                    | 耕耘機用拖車                                       |
| 3254                  | B4017                    | 動力脫穀機  |
| 3255                  | B4018                    | 高壓動力噴霧機                                      |

| 標準總號<br>CNS<br>Number | 類號<br>Category<br>Number | 標準名稱<br>Title of Standard             |
|-----------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| 4485                  | B4021                    | 小型往復氣冷空氣壓縮機                           |
| 4671                  | B4023                    | 稻穀乾燥機                                 |
| 5701                  | B4025                    | 液壓用齒輪泵－排出口徑 10~50 mm                  |
| 5703                  | B4026                    | 液壓用輪葉泵－排出口徑 10~50 mm                  |
| 5705                  | B4027                    | 液壓用輪葉馬達－口徑 20~50 mm                   |
| 5707                  | B4028                    | 液壓用壓力補整流量控制閥                          |
| 6615                  | B4041                    | 架空移動起重機用鍛鋼製直行車輪                       |
| 7869                  | B4047                    | 通風用過濾器                                |
| 7879                  | B4049                    | 帶式運送機用滾子組                             |
| 15465                 | B4081                    | 一般用途風機－風機振動之量測法                       |
| 791                   | B5007                    | 鐵金屬製管凸緣基準尺度 (16 kgf/cm <sup>2</sup> ) |
| 792                   | B5008                    | 鐵金屬製管凸緣基準尺度 (20 kgf/cm <sup>2</sup> ) |
| 793                   | B5009                    | 鋼製管凸緣基準尺度 (40 kgf/cm <sup>2</sup> )   |
| 794                   | B5010                    | 鋼製管凸緣基準尺度 (63 kgf/cm <sup>2</sup> )   |
| 830                   | B5020                    | 壓力管路用鑄鐵管－使用 TYTON 插承口 (LA 級)          |
| 831                   | B5021                    | 壓力管路用鑄鐵管－使用 TYTON 插承口 (A 級)           |
| 832                   | B5022                    | 壓力管路用鑄鐵管－使用 TYTON 插承口 (B 級)           |
| 833                   | B5023                    | 壓力管路用延性鑄鐵管件－凸緣管                       |
| 837                   | B5027                    | 壓力管路用延性鑄鐵管件－凸緣套管接頭                    |
| 838                   | B5028                    | 壓力管路用延性鑄鐵管件－雙承口套管                     |
| 839                   | B5029                    | 壓力管路用延性鑄鐵管件－90°雙承口彎管                  |
| 840                   | B5030                    | 壓力管路用延性鑄鐵管件－45°雙承口彎管 (DSB-45)         |
| 841                   | B5031                    | 壓力管路用延性鑄鐵管件－22 1/2°雙承口彎管 (DSB-22)     |
| 842                   | B5032                    | 壓力管路用延性鑄鐵管件－11 1/4°雙承口彎管 (DSB-11)     |
| 843                   | B5033                    | 壓力管路用延性鑄鐵管件－雙承口支管凸緣 T 形管 (DST-FB)     |
| 844                   | B5034                    | 壓力管路用延性鑄鐵管件－全承口 T 形管(AST)             |
| 845                   | B5035                    | 壓力管路用鑄鐵管件－凸緣漸縮管                       |
| 846                   | B5036                    | 壓力管路用延性鑄鐵管件－雙管接漸縮管(DST)               |
| 849                   | B5039                    | 壓力管路用延性鑄鐵管件－90°雙凸緣彎管(FB)              |

| 標準總號<br>CNS<br>Number | 類號<br>Category<br>Number | 標準名稱<br>Title of Standard                       |
|-----------------------|--------------------------|---|
| 850                   | B5040                    | 壓力管路用延性鑄鐵管件－90°雙凸緣連座彎管 (DFDB)                   |
| 851                   | B5041                    | 壓力管路用延性鑄鐵管件－45°雙凸緣彎管(DFB-45)                    |
| 852                   | B5042                    | 壓力管路用延性鑄鐵管件－凸緣三通管 (AFT)                         |
| 855                   | B5045                    | 壓力管路用延性鑄鐵管件－管口蓋板                                |
| 2448                  | B5047                    | 液化石油氣用移動式可重複充填熔接鋼瓶－設計及構造                        |
| 2929                  | B5067                    | 螺紋式鋼管製管件(配合有縫鋼管用) (壓力在 16kg/cm <sup>2</sup> 以下) |
| 7198                  | B5079                    | 鋼製管凸緣基準尺度 (30 kgf/cm <sup>2</sup> )             |
| 8198                  | B5080                    | 壓力管路用延性鑄鐵管件－凸緣管接                                |
| 8199                  | B5081                    | 壓力管路用延性鑄鐵管件－30°雙管接彎管                            |
| 8200                  | B5082                    | 壓力管路用延性鑄鐵管件－雙凸緣漸縮管                              |
| 8201                  | B5083                    | 壓力管路用延性鑄鐵管件－90°連座彎管                             |
| 12652                 | B5108                    | 多管圓筒形熱交換器                                       |
| 182                   | B6005                    | 壓力計   |
| 533                   | B6013                    | 公制粗螺紋限界量規                                       |
| 535                   | B6015                    | 統一制粗螺紋限界量規                                      |
| 536                   | B6016                    | 統一制細螺紋限界量規                                      |
| 4174                  | B6025                    | 外分厘卡  |
| 4175                  | B6026                    | 游標卡尺  |
| 4752                  | B6029                    | 游標測深規   |
| 4757                  | B6034                    | 微動指示錶   |
| 4758                  | B6035                    | 指示分厘卡   |
| 7343                  | B6045                    | 角尺  |
| 7547                  | B6046                    | 空氣流量式測微儀  |
| 7548                  | B6047                    | 金屬直尺  |
| 7873                  | B6052                    | 輪齒游標卡尺  |
| 7955                  | B6053                    | 架盤天平  |
| 7956                  | B6054                    | 電子比測儀   |
| 7957                  | B6055                    | 木製折尺  |
| 7960                  | B6057                    | 攜帶型轉速計  |

| 標準總號<br>CNS<br>Number | 類號<br>Category<br>Number | 標準名稱<br>Title of Standard |
|-----------------------|--------------------------|---------------------------|
| 8093                  | B6059                    | 圓筒直角規                     |
| 8189                  | B6061                    | 游標高度尺                     |
| 8190                  | B6062                    | 精密方形水平儀                   |
| 8191                  | B6063                    | 精密水平儀                     |
| 8345                  | B6064                    | 自動視準儀                     |
| 8762                  | B6065                    | 微小硬度試驗機—維克氏硬度及克諾普硬度       |
| 9059                  | B6069                    | 溫度記錄器                     |
| 9060                  | B6070                    | 濕度記錄儀                     |
| 9061                  | B6071                    | 氣壓記錄儀                     |
| 9211                  | B6073                    | 壓縮試驗機                     |
| 9466                  | B6074                    | 汽缸壓力試驗器（汽油機用）             |
| 9470                  | B6076                    | 拉伸試驗機                     |
| 9472                  | B6077                    | 勃氏硬度試驗機                   |
| 10047                 | B6079                    | 洛氏硬度標準硬度塊                 |
| 10048                 | B6080                    | 材料試驗機用負載校準裝置              |
| 10422                 | B6081                    | 洛氏硬度試驗機及洛氏表面硬度試驗機         |
| 10424                 | B6082                    | 沙丕衝擊試驗機                   |
| 10793                 | B6084                    | 表面粗糙度比較標準片                |
| 10794                 | B6085                    | 觸針式表面粗糙度測定儀               |
| 663                   | B7019                    | 水泵動力及效率檢驗法                |
| 1323                  | B7029                    | 液化石油氣用可重複充填熔接鋼瓶—定期檢查及試驗法  |
| 2726                  | B7038                    | 鼓風機試驗法                    |
| 3933                  | B7075                    | 六角承孔頭螺釘檢驗法                |
| 4040                  | B7079                    | 機工虎鉗檢驗法                   |
| 4672                  | B7109                    | 稻穀乾燥機檢驗法                  |
| 5397                  | B7127                    | 液壓用過濾器檢驗法                 |
| 5511                  | B7133                    | 數值控制工具機動態檢驗通則             |
| 5702                  | B7146                    | 液壓用齒輪泵檢驗法—排出口徑 10~50 mm   |
| 5704                  | B7147                    | 液壓用輪葉泵檢驗法—排出口徑 10~50 mm   |

| 標準總號<br>CNS<br>Number | 類號<br>Category<br>Number | 標準名稱<br>Title of Standard                    |
|-----------------------|--------------------------|--|
| 5706                  | B7148                    | 液壓用輪葉馬達檢驗法—口徑 20~50 mm                       |
| 5708                  | B7149                    | 液壓用壓力補整流量控制閥檢驗法                              |
| 6406                  | B7155                    | 模座組精度檢驗                                      |
| 6738                  | B7159                    | 旋轉床台型立式平面磨床動態檢驗法                             |
| 6999                  | B7161                    | 數值控制車床動態檢驗法                                  |
| 7876                  | B7168                    | 外圓磨床及萬能磨床動態檢驗法                               |
| 7877                  | B7169                    | 往復床台型臥式平面磨床動態檢驗法                             |
| 7942                  | B7170                    | 集塵裝置之性能測定法                                   |
| 8353                  | B7182                    | 滾齒機動態檢驗法                                     |
| 8469                  | B7183                    | 殼模造模機動態檢驗法                                   |
| 8765                  | B7190                    | 艾里克生凹壓試驗機檢驗法                                 |
| 8933                  | B7192                    | 兩輪機車前後減震彈簧檢驗法                                |
| 9210                  | B7196                    | 維克氏硬度試驗機檢驗法                                  |
| 9212                  | B7197                    | 壓縮試驗機檢驗法                                     |
| 9342                  | B7201                    | 油封性能試驗法                                      |
| 9471                  | B7211                    | 拉伸試驗機檢驗法                                     |
| 9473                  | B7212                    | 勃式硬度試驗機檢驗法                                   |
| 10214                 | B7238                    | 總壓力比 30 以下之空氣儲氣筒充氣用及軸馬力 5.5 kw 以下之小型往復壓縮機檢驗法 |
| 10423                 | B7254                    | 洛氏硬度試驗機及洛氏表面硬度試驗機檢驗法                         |
| 10425                 | B7255                    | 沙丕衝擊試驗機檢驗法                                   |
| 12754                 | B7278                    | 平行螺紋量規之檢驗法                                   |
| 12755                 | B7279                    | 推拔螺紋量規之檢驗法                                   |
| 14637-2               | B7294-2                  | 工具機試驗規範—第 2 部：數值控制軸定位精度及重現性之決定               |
| 15883                 | B7308                    | 工具機—安全—車削機                                   |
| 15895                 | B7309                    | 越野自行車(BMX)—安全要求與測試法                          |
| 15896                 | B7310                    | 自行車穩定性測試法                                    |
| 11642-2               | B8007-2                  | 液壓及氣壓之能量控制詞彙                                 |
| 11642-4               | B8007-4                  | 液壓及氣壓之其他元組件詞彙                                |
| 33                    | C1003                    | 輸電及配電之標稱電壓                                   |

| 標準總號<br>CNS<br>Number | 類號<br>Category<br>Number | 標準名稱<br>Title of Standard                        |
|-----------------------|--------------------------|--|
| 42                    | C1004                    | 電力系統供電頻率   |
| 102                   | C1005                    | 詢價與訂購電機應開列之條款（中小型直流發電機）                          |
| 103                   | C1006                    | 詢價與訂購電機應開列之條款（中小型直流電動機）                          |
| 104                   | C1007                    | 詢價與訂購電機應開列之條款（中小型同步交流發電機）                        |
| 105                   | C1008                    | 詢價與訂購電機應開列之條款（中小型同步電動機）                          |
| 106                   | C1009                    | 詢價與訂購電機應開列之條款（中小型感應電動機）                          |
| 107                   | C1010                    | 詢價與訂購電機應開列之條款（中小型同步變流機）                          |
| 108                   | C1011                    | 詢價與訂購電機應開列之條款（中小型變壓器）                            |
| 299                   | C1013                    | 指示電計器標準  |
| 317                   | C1015                    | 標準電流定額   |
| 402                   | C1018                    | 基本符號（電力工程用）                                      |
| 411                   | C1027                    | 電驛及接點之符號   |
| 3071                  | C1036                    | 旋轉電機標準尺度   |
| 3202                  | C1037                    | 吊車用電動機尺度   |
| 3376-4                | C1038-4                  | 爆炸性氣體環境用電機設備－第 4 部：引燃溫度測試方法                      |
| 3376-10               | C1038-10                 | 爆炸性氣體環境用電機設備－第 10 部：危險區域劃分                       |
| 3376-12               | C1038-12                 | 爆炸性氣體環境用電機設備－第 12 部：依據最大實驗安全間隙及最小引燃電流對混合氣體或蒸氣之分類 |
| 3376-14               | C1038-14                 | 爆炸性氣體環境用電機設備－第 14 部：危險區域之電機設備裝置（不包含礦坑用）          |
| 3376-16               | C1038-16                 | 爆炸性氣體環境用電機設備－第 16 部：分析室機械通風防爆構造                  |
| 3376-17               | C1038-17                 | 爆炸性氣體環境用電機設備－第 17 部：安裝於危險區域電機設備之檢查和維護（不包含礦坑用）    |
| 3376-18               | C1038-18                 | 爆炸性周遭大氣環境－第 18 部：模鑄防爆構造“m”之設備保護                  |
| 3376-19               | C1038-19                 | 爆炸性周遭大氣環境－第 19 部：設備之修理、澈底檢修及再製                   |
| 3376-20               | C1038-20                 | 爆炸性氣體環境用電機設備－第 20 部：與使用電機設備有關之可燃性氣體與蒸氣之資料        |
| 3621                  | C1041                    | 陶磁鐵心通則   |
| 3988                  | C1043                    | 控制器具之絕緣電阻及耐電壓                                    |
| 3989                  | C1044                    | 低電壓電動機控制中心                                       |
| 3996                  | C1045                    | 配電盤及盤裝器具之顏色                                      |

| 標準總號<br>CNS<br>Number | 類號<br>Category<br>Number | 標準名稱<br>Title of Standard |
|-----------------------|--------------------------|---------------------------|
| 4380                  | C1046                    | 控制機構的絕緣距離                 |
| 5017                  | C1047                    | 電阻電焊機總則                   |
| 5019                  | C1049                    | 電焊機用線路圖符號                 |
| 5023                  | C1050                    | 點焊用電極嘴之形狀及尺度              |
| 5202                  | C1051                    | 地線及中性線色別及端子符號通則           |
| 5419                  | C1054                    | 感應電動機之起動分類                |
| 5421                  | C1055                    | 三相感應電動機特性計算法              |
| 5428                  | C1056                    | 單頭插頭、插口                   |
| 5526                  | C1058                    | 旋轉電機順序控制符號                |
| 5527                  | C1059                    | 變壓器及整流器順序控制符號             |
| 5528                  | C1060                    | 斷路器及開關順序控制符號              |
| 5529                  | C1061                    | 電阻器順序控制符號                 |
| 5530                  | C1062                    | 電驛順序控制符號                  |
| 5531                  | C1063                    | 計器順序控制符號                  |
| 5532                  | C1064                    | 一般使用順序控制符號                |
| 5533                  | C1065                    | 功能順序控制符號                  |
| 5740                  | C1066                    | 交流旋轉電機之標么值                |
| 5741                  | C1067                    | 指示燈及按鈕之顏色                 |
| 6015                  | C1069                    | 絕緣紙相關名詞釋義                 |
| 6017                  | C1071                    | 絕緣連接線相關名詞之解釋              |
| 6432                  | C1073                    | 小型燈泡名稱之訂定法                |
| 6765                  | C1074                    | 第二類電器絕緣構造總則               |
| 6768                  | C1075                    | 屋內配線用電線連接器總則              |
| 6887                  | C1077                    | 電磁圈總則                     |
| 7211                  | C1078                    | 三相感應電動機端子符號對照             |
| 8357                  | C1080                    | 電絕緣用雲母製品通則                |
| 9100                  | C1089                    | 分電盤總則                     |
| 9115                  | C1104                    | 照明用玻璃罩與吊裝配合尺寸             |
| 9355                  | C1105                    | 絕緣器及套管名詞                  |

| 標準總號<br>CNS<br>Number | 類號<br>Category<br>Number | 標準名稱<br>Title of Standard   |
|-----------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 9357                  | C1107                    | 電力儀表耐候性能                    |
| 9827                  | C1116                    | 花線安全電流                      |
| 9828                  | C1117                    | 硬質 P V C 管配線安全電流            |
| 9829                  | C1118                    | 導線管槽配線安全電流                  |
| 9830                  | C1119                    | 瓷絕緣子配線安全電流                  |
| 9831                  | C1120                    | 周圍溫度對導線安全電流之影響              |
| 10320                 | C1121                    | 線圈用鐵心試驗一般規則                 |
| 10324                 | C1122                    | 低壓三相鼠籠型感應電動機標準尺度（特殊框號用，臥式）  |
| 10325                 | C1123                    | 低壓三相鼠籠型感應電動機標準尺度（特殊框號用，凸緣式） |
| 10326                 | C1124                    | 凸緣式旋轉電機外型幾何公差               |
| 10611                 | C1126                    | 旋轉電機端子符號及旋轉方向               |
| 10649                 | C1127                    | 靜態電驛順序控制符號                  |
| 10740                 | C1128                    | 熔線名詞                        |
| 10913                 | C1132                    | 電工用銅材電阻係數及導電率               |
| 11443                 | C1136                    | 驅動裝置及綜合表示誤差容許限度             |
| 11445-2               | C1137-2                  | 旋轉電機損失與效率試驗法                |
| 11445-4               | C1137-4                  | 同步機電機參數試驗法                  |
| 11445-5               | C1137-5                  | 旋轉電機外殼保護等級分類（IP 碼）          |
| 11445-6               | C1137-6                  | 旋轉電機之冷卻方式（IC 碼）             |
| 11445-7               | C1137-7                  | 旋轉電機構造型式和安裝配置之分類（IM 碼）      |
| 11445-8               | C1137-8                  | 旋轉電機端子符號及旋轉方向               |
| 11445-9               | C1137-9                  | 旋轉電機之噪音限度                   |
| 12354                 | C1138                    | 線規與公制直徑及有效截面積對照表            |
| 12356                 | C1140                    | 三相 220 V 一般用電動機動配線及保護設備     |
| 12357                 | C1141                    | 低壓絕緣電線最高容許溫度                |
| 12490                 | C1142                    | 設備用圖符號標示總則                  |
| 12491                 | C1143                    | 電機電子設備用圖符號（總則）              |
| 12491-1               | C1143-1                  | 電機電子設備用圖符號（電源，電壓）           |
| 12491-2               | C1143-2                  | 電機電子設備用圖符號（一般）              |

| 標準總號<br>CNS<br>Number | 類號<br>Category<br>Number | 標 準 名 稱<br>Title of Standard |
|-----------------------|--------------------------|------------------------------|
| 12491-3               | C1143-3                  | 電機電子設備用圖符號（移動，動作，運轉，調整）      |
| 12491-4               | C1143-4                  | 電機電子設備用圖符號（警報，信號，濾波器）        |
| 12491-5               | C1143-5                  | 電機電子設備用圖符號（數位傳輸）             |
| 12491-6               | C1143-6                  | 電機電子設備用圖符號（電信）               |
| 12491-7               | C1143-7                  | 電機電子設備用圖符號（雷達控制台，無線電測向儀）     |
| 12491-8               | C1143-8                  | 電機電子設備用圖符號（音響，說，聽）           |
| 12491-9               | C1143-9                  | 電機電子設備用圖符號（記錄，重現）            |
| 12491-10              | C1143-10                 | 電機電子設備用圖符號（電視，視頻）            |
| 12491-11              | C1143-11                 | 電機電子設備用圖符號（洗滌機，洗碟機）          |
| 12491-12              | C1143-12                 | 電機電子設備用圖符號（放射性設備）            |
| 12491-13              | C1143-13                 | 電機電子設備用圖符號（醫療設備）             |
| 12491-14              | C1143-14                 | 電機電子設備用圖符號（影像）               |
| 13802-1               | C1146-1                  | 電機工程製圖符號（一般規定）               |
| 13802-2               | C1146-2                  | 電機工程製圖符號（符號元件、特定符號及其他通用符號）   |
| 13802-3               | C1146-3                  | 電機工程製圖符號（導體及連接裝置）            |
| 13802-4               | C1146-4                  | 電機工程製圖符號（被動組件）               |
| 13802-5               | C1146-5                  | 電機工程製圖符號（半導體及電子管）            |
| 13802-6               | C1146-6                  | 電機工程製圖符號（電能之產生及轉換）           |
| 13802-7               | C1146-7                  | 電機工程製圖符號（開關設備、控制設備及保護設備）     |
| 13802-8               | C1146-8                  | 電機工程製圖符號（測試儀器、電燈及信號設備）       |
| 13802-9               | C1146-9                  | 電機工程製圖符號（電信：交換及周邊設備）         |
| 13802-10              | C1146-10                 | 電機工程製圖符號（電信：傳輸）              |
| 13802-11              | C1146-11                 | 電機工程製圖符號（建築及地形學之裝置圖與製圖）      |
| 8935                  | C2108                    | 熔接用電纜                        |
| 60228                 | C2185                    | 絕緣電纜之導體                      |
| 1030                  | C3019                    | 手電筒檢驗法                       |
| 1144                  | C3021                    | 絕緣橡膠布帶檢驗法                    |
| 2604-1                | C3027-1                  | 電氣絕緣用清漆其他試驗法                 |
| 2802                  | C3028                    | 絕緣劑（一般電器用）檢驗法                |

| 標準總號<br>CNS<br>Number | 類號<br>Category<br>Number | 標準名稱<br>Title of Standard |
|-----------------------|--------------------------|---------------------------|
| 3226                  | C3033                    | 絕緣清漆試驗法                   |
| 3431                  | C3037                    | 乾(扁)電池用清漆檢驗法              |
| 3907                  | C3045                    | 配線用插接器試驗法                 |
| 3993                  | C3054                    | 高壓交流起動器檢驗法                |
| 3995                  | C3055                    | 高壓綜合型起動盤檢驗法               |
| 4619                  | C3058                    | 手提型點焊機用水冷式延長電纜檢驗法         |
| 4775                  | C3061                    | 家用電爐檢驗法                   |
| 4777                  | C3062                    | 反射電暖爐檢驗法                  |
| 4779                  | C3063                    | 電熨斗檢驗法                    |
| 4874                  | C3065                    | 電暖墊檢驗法                    |
| 5065                  | C3069                    | 照度測定法                     |
| 5118                  | C3070                    | 測試標準白熾燈泡之測光方法             |
| 5418                  | C3076                    | 屋內配線用電線連接工具檢驗法            |
| 5536                  | C3079                    | 單相電動機用小型開關試驗法             |
| 6029                  | C3086                    | 錳乾電池檢驗法                   |
| 6033                  | C3088                    | 鹼性一次電池檢驗法                 |
| 6040                  | C3091                    | 固體電氣絕緣材料之絕緣耐力試驗法          |
| 6057                  | C3095                    | 低壓配線用熔線檢驗法                |
| 6076                  | C3099                    | 箱式配電設備用 6.6 kV 絕緣電線檢驗法    |
| 6078                  | C3100                    | 電視接收用同軸電纜檢驗法              |
| 6654                  | C3106                    | 隔離開關操作棒檢驗法                |
| 6773                  | C3108                    | 絕緣瓷器之外觀檢查                 |
| 6889                  | C3109                    | 一般用直流電磁圈檢驗法               |
| 6891                  | C3110                    | 一般用交流電磁圈檢驗法               |
| 7007                  | C3111                    | 螢光燈管用玻璃管檢驗法               |
| 7009                  | C3112                    | 二相伺服電動機檢驗法                |
| 7126                  | C3115                    | 汽車用防止雜音電阻高壓線試驗法           |
| 7210                  | C3116                    | 瞬熱式封口機檢驗法                 |
| 7214                  | C3117                    | 電磁鋼片及鋼帶試驗法                |

| 標準總號<br>CNS<br>Number | 類號<br>Category<br>Number | 標準名稱<br>Title of Standard |
|-----------------------|--------------------------|---------------------------|
| 7355                  | C3118                    | 圓鋁單電線檢驗法                  |
| 7358                  | C3119                    | 電池充電器檢驗法                  |
| 7965                  | C3130                    | 桌上型電動輪磨機試驗法               |
| 8355                  | C3131                    | 電絕緣用雲母製品檢驗法               |
| 8781                  | C3134                    | 電絕緣用熱收縮套管檢驗總則             |
| 8782                  | C3135                    | 電絕緣用熱收縮套管尺度測定法            |
| 8783                  | C3136                    | 電絕緣用熱收縮套管收縮試驗法            |
| 8786                  | C3139                    | 電絕緣用熱收縮套管體積電阻係數測定法        |
| 8787                  | C3140                    | 電絕緣用熱收縮套管介質常數及介質消耗因數測定法   |
| 8788                  | C3141                    | 電絕緣用熱收縮套管吸水性試驗法           |
| 8789                  | C3142                    | 電絕緣用熱收縮套管耐溶劑性試驗法          |
| 8790                  | C3143                    | 電絕緣用熱收縮套管耐熱性試驗法           |
| 8792                  | C3145                    | 電絕緣用熱收縮套管耐熱衝擊性試驗法         |
| 8794                  | C3147                    | 電絕緣用熱收縮套管保存性試驗法           |
| 8795                  | C3148                    | 電絕緣用熱收縮套管銅腐蝕性試驗法          |
| 8796                  | C3149                    | 交流電磁開關檢驗法                 |
| 10604                 | C3180                    | 漏電電驛試驗法                   |
| 10608                 | C3181                    | 鬚髮器試驗法                    |
| 10919                 | C3192                    | 低電壓三相鼠籠型感應電動機（一般用）檢驗法     |
| 12249                 | C3206                    | 電絕緣用黏帶其他試驗法               |
| 15432                 | C3228                    | 電磁鋼片單片電磁特性試驗法             |
| 15450                 | C3229                    | 電器設備化學逸散率試驗法              |
| 15498                 | C3231                    | 發光二極體模組之熱阻量測法             |
| 15529                 | C3232                    | 發光二極體元件之環境及耐久性試驗法         |
| 15530                 | C3233                    | 照明用發光二極體系統之環境試驗法          |
| 15531                 | C3234                    | 發光二極體晶粒之品質試驗法             |
| 15532                 | C3235                    | 發光二極體元件之靜電放電試驗法           |
| 60456                 | C3241                    | 家用洗衣機－性能量測法               |
| 39                    | C4001                    | 電氣裝置手柄之操作及指示              |

| 標準總號<br>CNS<br>Number | 類號<br>Category<br>Number | 標準名稱<br>Title of Standard |
|-----------------------|--------------------------|---------------------------|
| 693                   | C4014                    | 防水螺旋燈頭                    |
| 696                   | C4016                    | 無蓋閘刀開關                    |
| 1028                  | C4021                    | 地電扇                       |
| 1057                  | C4024                    | 低壓單相感應電動機                 |
| 1143                  | C4026                    | 絕緣橡膠布帶                    |
| 1246                  | C4032                    | 配電線路用避雷器                  |
| 1371                  | C4039                    | 絕緣油取樣法                    |
| 1373                  | C4040                    | 高壓(3.3 kV)三相感應電動機         |
| 2059                  | C4045                    | 裝飾用小燈泡                    |
| 2064                  | C4049                    | 電氣絕緣用黏性聚氯乙烯膠帶             |
| 2147                  | C4050                    | 電絕緣材料之分類                  |
| 2518                  | C4057                    | 電鍋                        |
| 2606                  | C4060                    | 電線電纜用鍍鋅鋼製導線管              |
| 2607                  | C4061                    | 電線電纜用塗裝鋼製導線管              |
| 2661                  | C4066                    | 電動果汁機                     |
| 2901                  | C4080                    | 中小型交流同步發電機                |
| 2930                  | C4084                    | 交流電磁開關                    |
| 3043                  | C4092                    | 蓄電池用玻璃纖維墊片                |
| 3200                  | C4094                    | 永久磁鐵材料                    |
| 3210                  | C4096                    | 鋼板用點熔接機                   |
| 3256                  | C4100                    | 乾電池用吸墨紙                   |
| 3261                  | C4102                    | 反射燈泡                      |
| 3430                  | C4117                    | 乾(扁)電池用清漆                 |
| 3737                  | C4124                    | 紅外線燈泡                     |
| 4613                  | C4138                    | 照相用閃光燈泡                   |
| 5119                  | C4165                    | 照度計                       |
| 5196                  | C4166                    | 霓虹指示燈泡                    |
| 5200                  | C4168                    | 標準光度電燈泡                   |
| 5310                  | C4171                    | 配電盤用燈泡                    |

| 標準總號<br>CNS<br>Number | 類號<br>Category<br>Number | 標 準 名 稱<br>Title of Standard |
|-----------------------|--------------------------|------------------------------|
| 5422                  | C4176                    | 漏電斷路器                        |
| 5425                  | C4177                    | 電捕昆蟲器                        |
| 5519                  | C4186                    | 電機用聚脂塑膠膜積層絕緣紙                |
| 5742                  | C4195                    | 配電盤用指示電計器之尺度（類比式）            |
| 5743                  | C4196                    | 凸緣形指示電計器之尺度（類比式）             |
| 6043                  | C4210                    | 通信電纜用絕緣紙                     |
| 6044                  | C4211                    | 電機用壓紙板                       |
| 6048                  | C4215                    | 配線用木台                        |
| 6054                  | C4220                    | 螢光燈管座及起動器座                   |
| 6109                  | C4253                    | 硬質聚氯乙烯導線管用管件                 |
| 6427                  | C4261                    | 測定照相用感光材料靈敏度之電燈泡             |
| 6428                  | C4262                    | 電話交換機用燈泡                     |
| 6766                  | C4267                    | 絕緣被覆連接套                      |
| 6774                  | C4270                    | 普通型及耐鹽型懸垂絕緣器                 |
| 6776                  | C4272                    | 線路用柱形絕緣體                     |
| 6778                  | C4274                    | 長幹絕緣體                        |
| 6780                  | C4276                    | 電廠用柱形絕緣體                     |
| 6782                  | C4278                    | 6600 V 裝腳絕緣器                 |
| 6783                  | C4279                    | 高電壓穿心式絕緣礙子                   |
| 6784                  | C4280                    | 高壓瓷管                         |
| 6785                  | C4281                    | 氬氣管用絕緣器                      |
| 6786                  | C4282                    | 6.6 kV 拉線絕緣體                 |
| 6787                  | C4283                    | 饋線裝腳絕緣礙子                     |
| 6788                  | C4284                    | 井形耐拉絕緣子                      |
| 6789                  | C4285                    | 球型絕緣器                        |
| 6790                  | C4286                    | 低壓鼓型絕緣器                      |
| 6793                  | C4289                    | 低壓裝腳絕緣器                      |
| 6794                  | C4290                    | 低壓穿心型絕緣器                     |
| 6796                  | C4292                    | 屋內用 3.3 kV~33 kV 環氧樹脂絕緣體     |

| 標準總號<br>CNS<br>Number | 類號<br>Category<br>Number | 標準名稱<br>Title of Standard |
|-----------------------|--------------------------|---------------------------|
| 7006                  | C4296                    | 螢光燈管用玻璃管                  |
| 7215                  | C4304                    | 非方向性電磁鋼片及鋼帶               |
| 7216                  | C4305                    | 方向性電磁鋼片及鋼帶                |
| 7218                  | C4307                    | 磁極用鋼片及鋼帶                  |
| 7601                  | C4313                    | 漆矽玻璃纖維布帶                  |
| 7602                  | C4314                    | 雙面矽膠玻璃纖維布                 |
| 7603                  | C4315                    | 對苯二甲酸漆布                   |
| 7604                  | C4316                    | 對苯二甲酸漆布帶                  |
| 7605                  | C4317                    | 漆螺綫布                      |
| 7606                  | C4318                    | 漆螺綫布帶                     |
| 7607                  | C4319                    | 漆斜條螺綫布帶                   |
| 7608                  | C4320                    | 油漆紙                       |
| 7609                  | C4321                    | 漆玻璃纖維布帶                   |
| 7610                  | C4322                    | 漆斜條玻璃纖維布帶                 |
| 7627                  | C4326                    | 電動定時開關                    |
| 8356                  | C4328                    | 電絕緣用超薄膜雲母及集成雲母            |
| 8358                  | C4329                    | 熱成形用雲母板                   |
| 8359                  | C4330                    | 整流子片用雲母板                  |
| 8360                  | C4331                    | 衝壓用雲母板                    |
| 8361                  | C4332                    | 電熱用雲母板                    |
| 8362                  | C4333                    | 柔韌雲母                      |
| 8363                  | C4334                    | 雙面紙雲母片及帶                  |
| 8364                  | C4335                    | 單面紙雲母片及帶                  |
| 8365                  | C4336                    | 雙面玻璃纖維布雲母片及帶              |
| 8366                  | C4337                    | 單面玻璃纖維布雲母片及帶              |
| 8367                  | C4338                    | 雙面膠膜雲母片及帶                 |
| 8368                  | C4339                    | 單面膠膜雲母片及帶                 |
| 8799                  | C4345                    | 電鈴                        |
| 9087                  | C4353                    | 電絕緣用矽玻璃纖維積層板              |

| 標準總號<br>CNS<br>Number | 類號<br>Category<br>Number | 標 準 名 稱<br>Title of Standard |
|-----------------------|--------------------------|------------------------------|
| 9089                  | C4355                    | 屋內用高壓避雷器                     |
| 9094                  | C4359                    | 高壓及特高壓電容器用電抗器                |
| 9095                  | C4360                    | 高壓電力電容器放電線圈                  |
| 9118                  | C4366                    | 道路照明燈具                       |
| 9120                  | C4367                    | 照明用反射罩                       |
| 9576                  | C4370                    | 營建場所用高壓線路防護線管                |
| 9580                  | C4373                    | 鐵鎳軟磁性合金板及帶                   |
| 9685                  | C4375                    | 電絕緣用熱收縮聚氯乙烯套管（管狀）            |
| 9686                  | C4376                    | 電絕緣用熱收縮聚烯烴套管（管狀）             |
| 9687                  | C4377                    | 電絕緣用熱收縮聚四氟乙烯套管（管狀）           |
| 9688                  | C4378                    | 電絕緣用熱收縮氟化乙烯丙烯共聚合體套管（管狀）      |
| 9689                  | C4379                    | 電絕緣用熱收縮聚偏二氟乙烯套管（管狀）          |
| 9690                  | C4380                    | 電絕緣用熱收縮聚氯丁二烯橡膠套管（管狀）         |
| 9810                  | C4382                    | 電阻電焊機用旋轉開關                   |
| 9813                  | C4384                    | 工程沉水泵用低壓三相感應電動機              |
| 9814                  | C4385                    | 工程沈水泵用低壓單相感應電動機              |
| 10600                 | C4395                    | 鉸鏈型電磁電驛                      |
| 10603                 | C4397                    | 漏電電驛                         |
| 10903                 | C4405                    | 球形白熾燈泡                       |
| 10920                 | C4413                    | 電動機用三角橡膠帶及皮帶輪                |
| 11006                 | C4416                    | 家庭用小型白熾燈泡                    |
| 11008                 | C4418                    | 鐵路車輛用燈泡                      |
| 11009                 | C4419                    | 鐵路號誌用白熾燈泡                    |
| 11180                 | C4426                    | 封閉型微動開關                      |
| 11474                 | C4438                    | 電動榨汁機                        |
| 11568                 | C4439                    | 岸邊用固定型自動感應式電壓調節器             |
| 11873                 | C4445                    | 變極低壓三相感應電動機                  |
| 11894                 | C4446                    | 直流電機                         |
| 12440                 | C4458                    | 黏著用清漆                        |

| 標準總號<br>CNS<br>Number | 類號<br>Category<br>Number | 標準名稱<br>Title of Standard                           |
|-----------------------|--------------------------|---|
| 12442                 | C4460                    | 工業用縫紉機電動機   |
| 13390                 | C4468                    | 樹脂型乾式變壓器  |
| 14437                 | C4483                    | 電源自動切換開關  |
| 14816-5-1             | C4489-5-1                | 低電壓開關裝置及控制裝置－第 5-1 部：控制電路裝置及開關操作元件－電機控制電路裝置         |
| 14816-5-5             | C4489-5-5                | 低電壓開關裝置及控制裝置－第 5-5 部：控制電路裝置及開關操作元件－具機械門鎖功能之電氣緊急停止裝置 |
| 14905                 | C4492                    | 手持型電動工具－安全性－第 1 部：通則                                |
| 14905-5               | C4492-5                  | 手持型電動工具－安全性－第 2－5 部：圓鋸之個別規定                         |
| 15156-203             | C4498-203                | 高電壓開關裝置及控制裝置－第 203 部：額定電壓超過 52kV 之氣體絕緣金屬封閉型開關裝置     |
| 15015                 | C4500                    | 戶外景觀照明燈具  |
| 15176-14              | C4501-14                 | 風力機－第 14 部：視在聲功率位準及聲調值之宣告                           |
| 15369-1               | C4505-1                  | 電動車輛推進用二次電池組－第 1 部：試驗參數                             |
| 15369-2               | C4505-2                  | 電動車輛推進用二次電池組－第 2 部：動態放電性能試驗與動態耐久性試驗                 |
| 15369-3               | C4505-3                  | 電動車輛推進用二次電池組－第 3 部：市區運輸車輛用之性能與壽命測試                  |
| 15391-1               | C4506-1                  | 電動車輛推進用二次電池組－第 1 部：鋰離子單電池之性能測試                      |
| 15391-2               | C4506-2                  | 電動車輛推進用二次電池組－第 2 部：鋰離子單電池之可靠度及異常使用效應測試              |
| 15451-1               | C4512-1                  | 高電壓開關－第 1 部：額定電壓高於 1kV 低於 52kV 之開關                  |
| 15452-1               | C4513-1                  | 高電壓試驗技術－第 1 部：一般定義及試驗規定                             |
| 15453                 | C4514                    | 道路電動車輛之旋轉電機   |
| 15454                 | C4515                    | 道路電動車輛之控制器  |
| 15455                 | C4516                    | 道路車輛－防護等級(IP 碼)－電氣裝備防止異物、水與觸及之保護                    |
| 15467-2-8             | C4519-2-8                | 光源控制裝置－第 2-8 部：螢光燈管用安定器之個別規定                        |
| 15468-1               | C4520-1                  | 燃料電池技術－第 1 部：術語                                     |
| 15468-2               | C4520-2                  | 燃料電池技術－第 2 部：燃料電池模組                                 |
| 15468-3-3             | C4520-3-3                | 燃料電池技術－第 3-3 部：定置型燃料電池發電系統－設置                       |
| 15509                 | C4522                    | 發光二極體晶粒之加速壽命評估法                                     |
| 15510                 | C4523                    | 發光二極體元件及模組之加速壽命評估法                                  |

| 標準總號<br>CNS<br>Number | 類號<br>Category<br>Number | 標準名稱<br>Title of Standard                       |
|-----------------------|--------------------------|---|
| 15533-2               | C4525-2                  | 二次電池及電池安裝之安全性要求－第2部：定置型電池                       |
| 15533-3               | C4525-3                  | 二次電池及電池安裝之安全性要求－第3部：牽引用電池                       |
| 15693-22              | C4542-22                 | 電纜管理用導線管系統－第22部：特定要求－可彎式導線管系統                   |
| 15693-23              | C4542-23                 | 電纜管理用導線管系統－第23部：特定要求－可撓式導線管系統                   |
| 60335-2-4             | C4547-2-4                | 家用和類似用途電器－安全性－第2-4部：旋轉式脫水機之個別規定                 |
| 60335-2-5             | C4547-2-5                | 家用和類似用途電器－安全性－第2-5部：洗碗機之個別規定                    |
| 60335-2-8             | C4547-2-8                | 家用和類似用途電器－安全性－第2-8部：電動刮鬍刀、剪髮器及類似電器之個別規定         |
| 60335-2-10            | C4547-2-10               | 家用和類似用途電器－安全性－第2-10部：地板處理機與濕式清洗機之個別規定           |
| 60335-2-14            | C4547-2-14               | 家用和類似用途電器－安全性－第2-14部：廚房電器之個別規定                  |
| 60335-2-17            | C4547-2-17               | 家用和類似用途電器－安全性－第2-17部：電熱毯、電熱墊、電熱衣及類似可撓式加熱電器之個別規定 |
| 60335-2-24            | C4547-2-24               | 家用和類似用途電器－安全性－第2-24部：冷凍冷藏電器、冰淇淋機及製冰機之個別規定       |
| 60335-2-28            | C4547-2-28               | 家用和類似用途電器－安全性－第2-28部：縫紉機之個別規定                   |
| 60335-2-30            | C4547-2-30               | 家用和類似用途電器－安全性－第2-30部：室內加熱器之個別規定                 |
| 60335-2-31            | C4547-2-31               | 家用和類似用途電器－安全性－第2-31部：排油煙機之個別規定                  |
| 60335-2-35            | C4547-2-35               | 家用和類似用途電器－安全性－第2-35部：瞬熱型電熱水器之個別規定               |
| 60335-2-41            | C4547-2-41               | 家用和類似用途電器－安全性－第2-41部：泵之個別規定                     |
| 60335-2-43            | C4547-2-43               | 家用和類似用途電器－安全性－第2-43部：乾衣機及毛巾架之個別規定               |
| 60335-2-51            | C4547-2-51               | 家用和類似用途電器－安全性－第2-51部：加熱及供水設備用的放置型循環泵之個別規定       |
| 60335-2-52            | C4547-2-52               | 家用和類似用途電器－安全性－第2-52部：口腔衛生電器之個別規定                |
| 60335-2-55            | C4547-2-55               | 家用和類似用途電器－安全性－第2-55部：水族箱及庭院池塘用電器之個別規定           |
| 60335-2-59            | C4547-2-59               | 家用和類似用途電器－安全性－第2-59部：電殺蟲器之個別規定                  |

| 標準總號<br>CNS<br>Number | 類號<br>Category<br>Number | 標準名稱<br>Title of Standard                         |
|-----------------------|--------------------------|---|
| 9                     | 9                        |   |
| 60335-2-6<br>0        | C4547-2-6<br>0           | 家用和類似用途電器－安全性－第 2-60 部：漩渦浴缸及漩渦浴池之個別規定             |
| 60335-2-6<br>1        | C4547-2-6<br>1           | 家用和類似用途電器－安全性－第 2-61 部：儲熱式室內加熱器之個別規定              |
| 60335-2-6<br>5        | C4547-2-6<br>5           | 家用和類似用途電器－安全性－第 2-65 部：空氣清淨電器之個別規定                |
| 60335-2-6<br>6        | C4547-2-6<br>6           | 家用和類似用途電器－安全性－第 2-66 部：水床加熱器之個別規定                 |
| 60335-2-7<br>3        | C4547-2-7<br>3           | 家用和類似用途電器－安全性－第 2-73 部：固定型浸入式電熱器之個別規定             |
| 60335-2-7<br>4        | C4547-2-7<br>4           | 家用和類似用途電器－安全性－第 2-74 部：攜帶型浸入式電熱器之個別規定             |
| 60335-2-8<br>0        | C4547-2-8<br>0           | 家用和類似用途電器－安全性－第 2-80 部：電扇之個別規定                    |
| 60335-2-8<br>1        | C4547-2-8<br>1           | 家用和類似用途電器－安全性－第 2-81 部：足部電暖器及電熱墊之個別規定             |
| 60335-2-1<br>02       | C4547-2-1<br>02          | 家用和類似用途電器－安全性－第 2-102 部：具電氣連接之氣體、燃油及固態燃料燃燒電器之個別規定 |
| 15829                 | C4556                    | 用於替換螢光燈管之雙燈帽 LED 燈管－安全性要求                         |
| 60423                 | C4557                    | 電纜管理用導線管系統－電氣安裝用導線管外徑及導線管與配件用螺紋                   |
| 15871-4               | C4558-4                  | 避雷器－第 4 部：交流系統用無間隙金屬氧化物避雷器                        |
| 15872                 | C4559                    | 分離式電源線組   |
| 61242                 | C4561                    | 電氣配件－家用和類似用途之電纜捲盤                                 |
| 15929                 | C4562                    | 包裝飲用水供水式開飲機                                       |
| 15935                 | C4563                    | 分散式電源與電力系統互聯標準                                    |
| 15944                 | C4564                    | 燈具用電源導軌系統   |
| 15945                 | C4565                    | 風機－風機效率分類   |
| 7648                  | X0003                    | 資料元件及交換格式－資訊交換－日期及時間表示法                           |
| 9359-37               | X0004-37                 | 資訊技術－詞彙－第 37 部：生物量測                               |
| 15776-401             | X1284-401                | 能源管理系統應用程式介面－第 401 部：組件介面規格框架                     |
| 15807                 | X1285                    | 智慧型運輸系統－陸地行動通訊接取－架構                               |
| 15856                 | X1286                    | 基於網際網路協定第 6 版之下一代網路多本家框架                          |

| 標準總號<br>CNS<br>Number | 類號<br>Category<br>Number | 標準名稱<br>Title of Standard                           |
|-----------------------|--------------------------|---|
| 15873-1               | X1287-1                  | 電力公用事業應用整合－配電管理之系統介面－第 1 部：介面架構及一般規定                |
| 15733-4               | X2020-4                  | 電力公用事業自動化之通訊網路及系統－第 4 部：系統及專案管理                     |
| 15733-9-2             | X2020-9-2                | 電力公用事業自動化之通訊網路及系統－第 9-2 部：特定通訊服務對映－經由乙太網路之取樣值       |
| 15733-10              | X2020-10                 | 電力公用事業自動化通訊網路及系統－第 10 部：符合性測試                       |
| 15874-3               | X2022-3                  | 電力系統管理及關聯資訊交換－資料及通訊安全－第 3 部：通訊網路及系統安全－包括 TCP/IP 之剖繪 |
| 12873                 | X5015                    | 貨幣及基金代碼之表示法   |
| 13188-2               | X5019-2                  | 語言名稱代碼表示法－第 2 部：三字母代碼                               |
| 13246-1               | X5023-1                  | 資訊技術－8 位元單位元組編碼圖形字元集－第 1 部：拉丁字母第 1 號                |
| 13246-2               | X5023-2                  | 資訊技術－8 位元單位元組編碼圖形字元集－第 2 部：拉丁字母第 2 號                |
| 13246-3               | X5023-3                  | 資訊技術－8 位元單位元組編碼圖形字元集－第 3 部：拉丁字母第 3 號                |
| 13246-4               | X5023-4                  | 資訊技術－8 位元單位元組編碼圖形字元集－第 4 部：拉丁字母第 4 號                |
| 13246-5               | X5023-5                  | 資訊技術－8 位元單位元組編碼圖形字元集－第 5 部：拉丁／西里爾字母                 |
| 13246-6               | X5023-6                  | 資訊技術－8 位元單位元組編碼圖形字元集－第 6 部：拉丁／阿拉伯字母                 |
| 13246-7               | X5023-7                  | 資訊技術－8 位元單位元組編碼圖形字元集－第 7 部：拉丁／希臘字母                  |
| 13246-8               | X5023-8                  | 資訊技術－8 位元單位元組編碼圖形字元集－第 8 部：拉丁／希伯來字母                 |
| 13246-9               | X5023-9                  | 資訊技術－8 位元單位元組編碼圖形字元集－第 9 部：拉丁字母第 5 號                |
| 14147-1               | X5055-1                  | 資訊技術－字型資訊交換－第 1 部：架構                                |
| 14147-2               | X5055-2                  | 資訊技術－字型資訊交換－第 2 部：交換格式                              |
| 14147-3               | X5055-3                  | 資訊技術－字型資訊交換－第 3 部：字符形狀表示法                           |
| 15826                 | X5072                    | 資訊技術－字元及字符之作業模型                                     |
| 15884                 | X5073                    | 資訊技術－國際字串排序及比較－比對字元串之方法與共同模板可裁適排序之描述                |
| 15946                 | X5074                    | 資訊技術－逸出序列及編碼字元集之登錄程序                                |
| 15947-28              | X5075-28                 | 資訊技術－音訊視訊物件之編碼－第 28 部：組合字型表示法                       |
| 15948-1               | X5076-1                  | 資訊技術－生物量測資料交換格式－第 1 部：框架及符合性測試方法論                   |
| 14232-1               | X6023-1                  | 健康資訊交換第七層協定－第 1 部：簡介                                |
| 14232-4               | X6023-4                  | 健康資訊交換第七層協定－第 4 部：醫囑                                |
| 14232-5               | X6023-5                  | 健康資訊交換第七層協定－第 5 部：查詢                                |

| 標準總號<br>CNS<br>Number | 類號<br>Category<br>Number | 標準名稱<br>Title of Standard                         |
|-----------------------|--------------------------|---|
| 14232-6               | X6023-6                  | 健康資訊交換第七層協定－第 6 部：財務管理                            |
| 14232-7               | X6023-7                  | 健康資訊交換第七層協定－第 7 部：觀察報告                            |
| 14232-8               | X6023-8                  | 健康資訊交換第七層協定－第 8 部：公用主檔                            |
| 14232-9               | X6023-9                  | 健康資訊交換第七層協定－第 9 部：醫療紀錄/資訊管理                       |
| 14232-10              | X6023-10                 | 健康資訊交換第七層協定－第 10 部：排程                             |
| 14232-11              | X6023-11                 | 健康資訊交換第七層協定－第 11 部：病患轉診                           |
| 14232-12              | X6023-12                 | 健康資訊交換第七層協定－第 12 部：病患照護                           |
| 14232-13              | X6023-13                 | 健康資訊交換第七層協定－第 13 部：臨床實驗室自動化                       |
| 14232-14              | X6023-14                 | 健康資訊交換第七層協定－第 14 部：應用管理                           |
| 14232-15              | X6023-15                 | 健康資訊交換第七層協定－第 15 部：人事管理                           |
| 27002                 | X6040                    | 資訊技術－安全技術－資訊安全控制措施之作業規範                           |
| 15208-1               | X6060-1                  | Linux 標準基礎核心 (LSB Core)規格第 3.2 版－第 1 部：同屬規格       |
| 15211                 | X6063                    | 健康資訊學－醫學數位影像及通信暨工作流程及資料管理                         |
| 15296                 | X6075                    | 動物之無線射頻識別－技術概念                                    |
| 15325                 | X6081                    | 資訊技術－品項管理之無線射頻識別－應用需求規範                           |
| 15329-2               | X6085-2                  | 資訊技術－無線射頻識別裝置符合性測試方法－第 2 部：低於 135 kHz 空中介面通信之測試方法 |
| 27000                 | X6101                    | 資訊技術－安全技術－資訊安全管理系統－概觀及詞彙                          |
| 29191                 | X6114                    | 資訊技術－安全技術－部分匿名及部分去連結鑑別之要求事項                       |
| 15897                 | X6115                    | 資訊技術－使用者介面－可及性設定之無障礙使用者介面                         |
| 15949-1               | X6116-1                  | 資訊技術－與輔助技術之互運性－第 1 部：互運性要求及建議事項                   |
| 27016                 | X6117                    | 資訊技術－安全技術－資訊安全管理－組織經濟學                            |
| 27018                 | X6118                    | 資訊技術－安全技術－公用雲 PII 處理者保護個人可識別資訊(PII)之作業規範          |
| 15030-28              | Z1051-28                 | 化學品分類及標示－臭氧層危害物質                                  |
| 15827-20              | Z1054-20                 | 升降機結構及安裝之安全總則－人員及貨物運輸用升降機－第 20 部：載人及運貨用升降機        |
| 15827-50              | Z1054-50                 | 升降機結構及安裝之安全總則－檢驗及試驗－第 50 部：升降機構件之設計規則、計算、檢驗及試驗    |
| 15830-1               | Z1055-1                  | 行動不便者用動力操作升降平台－安全、尺度及功能性操作之規則－第 1 部：垂直升降平台        |

| 標準總號<br>CNS<br>Number | 類號<br>Category<br>Number | 標準名稱<br>Title of Standard |
|-----------------------|--------------------------|---------------------------|
| 13370                 | Z2104                    | 騎乘車輛人員用眼睛防護具              |
| 13644                 | Z2111                    | 燃氣閥                       |
| 15230                 | Z2129                    | 不可再充填式金屬製攜帶用液化石油氣罐體       |
| 15812                 | Z2141                    | 液化天然氣(LNG)－車裝式汽車燃料儲存用儲槽   |
| 20346                 | Z2142                    | 個人防護具－防護鞋                 |
| 20347                 | Z2143                    | 個人防護具－職業用鞋                |
| 20344                 | Z3036                    | 個人防護具－安全鞋試驗法              |