

附表

經濟部標準檢驗局公布市售「配線用插頭」商品檢測結果

壹、檢測標準/法規、檢測項目及檢測/查核結果

檢測標準/法規	檢測項目	檢測/查核結果
CNS 15767-1「家用和類似用途插頭及插座—第1部：一般要求」、CNS 690「配線用插頭插座—極型及尺度」	(一)品質項目：	
	1、尺度查核	全數符合規定
	2、構造	全數符合規定
	3、絕緣電阻及絕緣耐電壓	全數符合規定
	4、溫升	全數符合規定
	5、耐熱	計1件不符合規定(項次4)。 進行1小時球壓試驗，凹陷區直徑量測值4.40mm，超過限制值2mm，不符合CNS15767-1第25.2節之規定。
	6、絕緣距離	全數符合規定
商品驗證登錄辦法	7、耐燃	計1件不符合規定(項次4)。 進行熾熱線試驗，試驗後試樣上之火焰及輝光未於熾熱線移除後30秒內熄滅，不符合CNS15767-1第28.1.1節之規定。
	(二)重要零組件比對：	計5件不符合規定(項次1、2、3、4、7)。 項次1、2、3、7：樣品插頭刀片外觀顏色及鉚接處端子結構與原型式試驗報告不一致。

		項次 4：樣品絕緣材料使用不符合 CNS15767-1 第 25.2、28.1.1 節規定之材質，與原型式試驗報告使用之材質不符。
前述檢測標準、CNS 15663 第 5 節「含有標示」規定及商品檢驗法	(三)標示查核：	
	1、商品檢驗標識	全數符合規定
	2、中文標示	全數符合規定

貳、選購及使用注意事項之呼籲

標準局呼籲，廠商應落實商品之安全性與標示正確性，以維護消費者權益，並提醒消費者選購及使用市售「配線用插頭」商品時，注意下列事項：

- 一、應購買有貼附「商品檢驗標識」之「配線用插頭」商品(商品檢驗標識查詢網址：https://civil.bsmi.gov.tw/bsmi_pqn/)。(圖例如  或 )
- 二、選購時應檢視廠商名稱、地址、電話及型號、規格(如：電壓、電流及功率)等各項標示是否清楚，切勿購買來路不明或標示不清楚的商品。
- 三、使用「配線用插頭」時，應確保插頭本體與搭配電線之額定電流，均高於連接電器之額定電流規格。嚴禁過載使用，以防因線路過熱引發短路火災。
- 四、「配線用插頭」配接電線時，應將插頭接線螺絲與電線確實鎖緊。

- 五、應檢查「配線用插頭」與插座是否密合、接觸是否良好，若發現有鬆動的現象，應立即停止使用。
- 六、定期清潔「配線用插頭」，避免因插頭上的灰塵、毛髮堆積等因素造成「積污導電」而導致短路火災。
- 七、手部潮濕時，請勿接觸通電中的插頭、插座等，以免觸電。
- 八、若有故障或異常現象發生，應立即停止使用並聯絡廠商指定之維修站辦理檢修，切勿自行更換零件或拆解修理。