

構 號：


保存年限：

## 經濟部標準檢驗局 公告

發文日期：中華民國106年8月25日

發文字號：經標三字第10630004290號

附件：經濟部標準檢驗局應施檢驗電動  
機等三十二項商品之相關檢驗規  
定修正對照表



主旨：修正「應施檢驗電動機等三十二項商品之相關檢驗規定」，並自即日生效。

依據：商品檢驗法第十條第一項。

公告事項：旨揭商品修正檢驗規定如附件「經濟部標準檢驗局應施檢驗電動機等三十二項商品之相關檢驗規定修正對照表」。

# 局長 劉明忠

裝

訂

線

經濟部標準檢驗局

應施檢驗電動機等三十二項商品之相關檢驗規定修正對照表

品名	檢驗標準	參考貨品分類號列
單相交流電動機(限檢驗未附加其他裝置之單純電動機，不含家用電器用電動機、防爆電動機)	1.CNS 1057(90年版)或 CNS 3618(81年版)、 2.CNS 15663 第5節「含有標示」(102年版)	8501.40.90.00.1
低壓三相感應電動機(限檢驗額定輸出功率未達74,600瓦(100HP)，未附加其他裝置之單純電動機，不含家用電器用電動機、防爆電動機)	1.低壓三相鼠籠型感應電動機(一般用)：CNS 14400(101年版)及CNS 15663 第5節「含有標示」(102年版)、 2.其他低壓三相感應電動機(A類絕緣)：CNS 1056(100年版)及CNS 15663 第5節「含有標示」(102年版)	8501.51.90.00.7 8501.52.90.00.6
貯備型電熱水器(限檢驗單相交流300V以下者)	1.CNS 3765(94年版)、 2.IEC 60335-2-21(2004)、 3.CNS 13783-1(93年版)、 4.CNS 11010(102年版)第8.11節「內桶容量」及第8.14節「每24小時標準化備用損失 $E_{st,24}$ 」，其實測值( $E_{st,24}$ )須符合「貯備型電熱水器容許耗用能源基準」規定、 5.CNS 15663 第5節「含有標示」(102年版)	8516.10.00.00.9B
電鈴(限檢驗交流電壓300V以下之各種電鈴)	1.CNS 8799(79年版)、 2.CNS 15663 第5節「含有標示」(102年版)	8531.80.10.00.3
無熔絲開關(含具漏電保護功能者，限檢驗交流額定電壓600V以下，額定電流800A以下，啟斷容量220V/50kA、380V/30kA、440V/25kA或600V/20kA以下者)	1.CNS 14816-2(93年版)或IEC 60898-1(2003)、 2.CNS 15663 第5節「含有標示」(102年版)	8536.20.41.00.4 8536.20.49.00.6
漏電斷路器(限檢驗交流額定電壓600V以下，額定電流225A以下，具無熔絲開關功能者限檢驗啟斷容量220V/50kA、380V/30kA、440V/25kA或600V/20kA以下者)	1.CNS 5422(95年版)或 IEC 61008-1(2002)或 IEC 61009-1(2003)、 2.CNS 15663 第5節「含有標示」(102年版)	8536.20.90.00.4
家用配線用開關(限檢驗300V以下者)	1.CNS 695(76年版)或 IEC 60669-1(2000)、 2.CNS 15663 第5節「含有標示」(102年版)	8536.50.90.00.7A
開刀開關(限檢驗300V以下者)	1.CNS 696(73年版)或 CNS 1488(82年版)、 2.CNS 15663 第5節「含有標示」(102年版)	8536.50.90.00.7B
器具用插頭及插座(限檢驗300V以下者)	1.CNS 6797(80年版)、 2.CNS 15663 第5節「含有標示」(102年版)	8536.69.90.00.6B

品 名	檢驗標準	參考貨品 分類號列
聚氣乙烯絕緣電力電纜(限檢驗未裝有插接器，電壓超過 80V，不超過 1000V 者)	1.(1)CNS 3301(78 年版)或 (2)CNS 6556(73 年版)或 (3)IEC 60227-1(1998) + IEC 60227-3(1997)或 IEC 60227-4(1997)或 IEC 60227-5(2003)或 IEC 60227-6(2001)或 IEC 60227-7(2003)、 2.CNS 15663 第 5 節「含有標示」(102 年版)	8544.49.90.00-1A
聚氣乙烯絕緣電線(限檢驗未裝有插接器，電壓超過 80V，不超過 1000V 者)	1.(1)CNS 679(87 年版)或 (2)IEC 60227-1(1998) + IEC 60227-3(1997)或 IEC 60227-4(1997)或 IEC 60227-5(2003)或 IEC 60227-6(2001)或 IEC 60227-7(2003)、 2.CNS 15663 第 5 節「含有標示」(102 年版)	8544.49.90.00-1B
橡膠絕緣電線(限檢驗未裝有插接器，電壓超過 80V，不超過 1000V 者)	1.(1)CNS 675(93 年版)或 (2)IEC 60245-1(2003) + IEC 60245-4(2004)、 2.CNS 15663 第 5 節「含有標示」(102 年版)	8544.49.90.00-1C
橡膠花線(限檢驗未裝有插接器，電壓超過 80V，不超過 1000V 者)	1.(1)CNS 546(93 年版)或 (2)IEC 60245-1(2003) + IEC 60245-4(2004)、 2.CNS 15663 第 5 節「含有標示」(102 年版)	8544.49.90.00-1D
聚氣乙烯(PVC)花線(限檢驗未裝有插接器，電壓超過 80V，不超過 1000V 者)	1.(1)CNS 3199(83 年版)或 (2)IEC 60227-1(1998) + IEC 60227-3(1997)或 IEC 60227-4(1997)或 IEC 60227-5(2003)或 IEC 60227-6(2001)或 IEC 60227-7(2003)、 2.CNS 15663 第 5 節「含有標示」(102 年版)	8544.49.90.00-1E
引出用橡膠絕緣電線(限檢驗未裝有插接器，電壓超過 80V，不超過 1000V 者)	1.(1)CNS 5747(93 年版)或 (2)IEC 60245-1(2003) + IEC 60245-4(2004)、 2.CNS 15663 第 5 節「含有標示」(102 年版)	8544.49.90.00-1F

品名	檢驗標準	參考貨品分類號列
電機器具用聚氯乙烯絕緣電線(限檢驗未裝有插接器，電壓超過 80V，不超過 1000V 者)	1.(1)CNS 6070(75 年版)或 (2)IEC 60227-1(1998)+ IEC 60227-3(1997)或 IEC 60227-4(1997)或 IEC 60227-5(2003)或 IEC 60227-6(2001)或 IEC 60227-7(2003)、 2.CNS 15663 第 5 節「含有標示」(102 年版)	8544.49.90.00-1G
耐熱聚氯乙烯絕緣電線(限檢驗未裝有插接器，電壓超過 80V，不超過 1000V 者)	1.(1)CNS 8379(84 年版)或 (2)IEC 60227-1(1998)+ IEC 60227-3(1997)或 IEC 60227-4(1997)或 IEC 60227-5(2003)或 IEC 60227-6(2001)或 IEC 60227-7(2003)、 2.CNS 15663 第 5 節「含有標示」(102 年版)	8544.49.90.00-1H
屋外用聚氯乙烯絕緣電線(限檢驗未裝有插接器，電壓超過 80V，不超過 1000V 者)	1.(1)CNS 8559(76 年版)或 (2)IEC 60227-1(1998)+ IEC 60227-3(1997)或 IEC 60227-4(1997)或 IEC 60227-5(2003)或 IEC 60227-6(2001)或 IEC 60227-7(2003)、 2.CNS 15663 第 5 節「含有標示」(102 年版)	8544.49.90.00-1I
聚乙烯絕緣電線(限檢驗未裝有插接器，電壓超過 80V，不超過 1000V 者)	1.(1)CNS 10314(72 年版)或 (2)IEC 60227-1(1998)+ IEC 60227-3(1997)或 IEC 60227-4(1997)或 IEC 60227-5(2003)或 IEC 60227-6(2001)或 IEC 60227-7(2003)、 2.CNS 15663 第 5 節「含有標示」(102 年版)	8544.49.90.00-1J
聚氯乙烯絕緣接戶電線(限檢驗未裝有插接器，電壓超過 80V，不超過 1000V 者)	1.(1)CNS 7781(76 年版)或 (2)IEC 60227-1(1998)+ IEC 60227-3(1997)或 IEC 60227-4(1997)或 IEC 60227-5(2003)或 IEC 60227-6(2001)或 IEC 60227-7(2003)、 2.CNS 15663 第 5 節「含有標示」(102 年版)	8544.49.90.00-1K

品名	檢驗標準	參考貨品 分類號列
橡膠絕緣輕便電纜(限檢驗未裝有插接器，電壓超過 80V，不超過 1000V 者)	1.(1)CNS 10741(93 年版)或 (2)CNS 10599(93 年版)或 (3)IEC 60245-1(2003) + IEC 60245-4(2004)、 2.CNS 15663 第 5 節「含有標示」(102 年版)	8544.49.90.00-1L
手持型電鑽(限檢驗交流電用，30kg 以下，非屬職業安全衛生法所指定之機械設備器具者)	1.(1)IEC 60745-1(2002) + IEC 60745-2-1(2003)或 (2)CNS 3264(90 年版)、 2.CNS 13783-1(93 年版)、 3.CNS 15663 第 5 節「含有標示」(102 年版)	8467.21.00.00.5A
其他手持型電鑽(限檢驗交流電用，30kg 以下，非屬職業安全衛生法所指定之機械設備器具者)	1.CNS 13783-1(93 年版)、 2.CNS 15663 第 5 節「含有標示」(102 年版)	8467.21.00.00.5B
手持型沖、鉋擊電鑽(限檢驗交流電用，30kg 以下，非屬職業安全衛生法所指定之機械設備器具者)	1.(1)IEC 60745-1(2002) + IEC 60745-2-1(2003)或 (2)CNS 3264(90 年版)、 2.CNS 13783-1(93 年版)、 3.CNS 15663 第 5 節「含有標示」(102 年版)	8467.21.00.00.5C
手持型電動圓盤鋸(限檢驗交流電用，30kg 以下，非屬職業安全衛生法所指定之機械設備器具者)	1.CNS 9811(90 年版)、 2.CNS 9812(84 年版)、 3.CNS 13783-1(93 年版)、 4.CNS 15663 第 5 節「含有標示」(102 年版)	8467.22.00.00.4A
手持型電鋸(限檢驗交流電用，30kg 以下，非屬職業安全衛生法所指定之機械設備器具者)	1.CNS 13783-1(93 年版)、 2.CNS 15663 第 5 節「含有標示」(102 年版)	8467.22.00.00.4B
手持型研磨機(限檢驗交流電用，30kg 以下，非屬職業安全衛生法所指定之機械設備器具者)	1.CNS 3265(90 年版)、 2.CNS 10609(84 年版)、 3.CNS 13783-1(93 年版)、 4.CNS 15663 第 5 節「含有標示」(102 年版)	8467.29.10.00.5A
手持型圓盤型磨機(限檢驗交流電用，30kg 以下，非屬職業安全衛生法所指定之機械設備器具者)	1.CNS 3266(90 年版)、 2.CNS 10610(84 年版)、 3.CNS 13783-1(93 年版)、 4.CNS 15663 第 5 節「含有標示」(102 年版)	8467.29.10.00.5B
手持型電刻磨機(限檢驗交流電用，30kg 以下，非屬職業安全衛生法所指定之機械設備器具者)	1.IEC 60745-1(2002)、 2.IEC 60745-2-3(1995)、 3.CNS 13783-1(93 年版)、 4.CNS 15663 第 5 節「含有標示」(102 年版)	8467.29.10.00.5C
手持型電剪(限檢驗交流電用，30kg 以下，非屬職業安全衛生法所指定之機械設備器具者)	1.CNS 13783-1(93 年版)、 2.CNS 15663 第 5 節「含有標示」(102 年版)	8467.29.20.00.3

品 名	檢 驗 標 準	參 考 貨 品 分 類 號 列
手持型電動套筒扳手(限檢驗交流電用，30kg以下，非屬職業安全衛生法所指定之機械設備器具者)	1.CNS 13783-1(93年版)、 2.CNS 15663 第5節「含有標示」(102年版)	8467.29.30.00.1
其他手持型工具(限檢驗交流電用，30kg以下，非屬職業安全衛生法所指定之機械設備器具者)	1.CNS 13783-1(93年版)、 2.CNS 15663 第5節「含有標示」(102年版)	8467.29.90.00.8 8509.80.90.00.4F
其他檢驗規定：		
修正後		修正前
九、表列商品之電源線組庫存品，如符合檢驗標準 CNS 10917(85年版)、CNS 10917-1(87年版) 、CNS 10917-2(85年版)、CNS 10917-3(85年版) 或 IEC 60799(1998)並取得證書者，得使用至107 年6月30日。		