

太陽眼鏡符合性聲明試驗報告型式分類表

申請者： 光林眼鏡行

申請日期:2022.05.01

一、 型式分類：

(一) 品牌：紅juzu

(二) ☐一般濾鏡 ☒偏光濾鏡

(三) 主要型式

1. 型號(代號)：j3116

2. ☒金屬鏡框 ☐非金屬鏡框

3. 濾鏡顏色 灰黑

4. 濾鏡分類：☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☒4

5. 光學等級：NA

6. ☐適合 ☒不適合駕駛及道路使用

7. 參考點：☒ 32.0±0.2 mm (成人用太陽眼鏡)；☐ 27.0±0.2 mm (兒童用太陽眼鏡)

(一) 太陽眼鏡符合性聲明試驗報告系列型式分類表

主型式光學等級

NA

濾鏡分類

4

申請者： 光林眼鏡行

品牌：紅juzu

濾鏡：偏光

系列型式			太陽眼鏡 型號 / 代 號	鏡框材質 “ V ”		濾鏡 顏色	濾 鏡 分 類	光學 等級	「駕駛及道路使用」及「參考 點」與主要型式不同請註明	若為送檢之 樣品型號請 打“ V ”
廠商 填寫	PIDC填寫			金 屬	塑 膠					
樣品	查核	點收								
編號	點收” V”	“支 ”數								
主			j3116	V		灰黑	4	NA	不適合駕駛及道路使用	V
131	V	1	2115	V		灰黑	4	NA	不適合駕駛及道路使用	V
132	V	1	2115	V		漸層灰紅	2	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
133	V	1	2122	V		漸層灰黑	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
134	V	1	2122	V		漸層藍紅	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
135	V	1	2152		V	灰黑	4	NA	不適合駕駛及道路使用	V
136	V	1	61135	V		漸層灰黑	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
137	V	1	2303	V		漸層灰黑	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
138	V	1	2303	V		漸層灰紫	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
139	V	1	2304	V		漸層灰藍	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
140	V	1	2304	V		漸層灰紫	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
141	V	1	2305	V		漸層灰紫	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
142	V	1	2305	V		漸層灰黑	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
143	V	1	3517	V		漸層灰黑	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
144	V	1	3340	V		漸層茶	2	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
145	V	1	3340	V		漸層灰藍	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
146	V	1	3344	V		漸層灰紫	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
147	V	1	3344	V		漸層茶	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
148	V	1	3362	V		漸層灰紫	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
149	V	1	3368	V		漸層灰紫	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
150	V	1	5816	V		漸層灰黑	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V

151	V	3	3380	V		漸層灰紫	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
152	V	1	3380	V		漸層茶	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
153	V	1	3365		V	漸層灰紫	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
154	V	1	3365		V	漸層灰黑	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
155	V	1	3352	V		漸層灰紫	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
156	V	1	3352	V		漸層茶	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
157	V	1	3359	V		漸層茶	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
158	V	1	3359	V		漸層灰黑	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
159	V	1	3342	V		漸層灰紫	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
160	V	1	3342	V		漸層茶	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
161	V	1	1978	V		漸層灰黑	4	NA	不適合駕駛及道路使用	V
162	V	1	1978	V		漸層灰紫	2	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
163	V	1	1978	V		漸層茶	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
164	V	1	3371	V		漸層灰黑	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
165	V	1	3369	V		漸層灰黑	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
166	V	1	3369	V		漸層灰紫	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
167	V	1	3390	V		漸層灰黑	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
168	V	1	3390	V		漸層灰紫	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
169	V	1	3388	V		漸層灰黑	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
170	V	1	3388	V		漸層灰紫	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
171	V	1	3366	V		漸層灰黑	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
172	V	1	3366	V		漸層灰紫	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
173	V	1	3373	V		漸層茶	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
174	V	1	3373	V		漸層灰黑	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
175	V	1	3386	V		漸層灰紫	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
176	V	1	3386	V		漸層茶	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
177	V	1	3341	V		漸層灰黑	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
178	V	1	3341	V		漸層茶	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
179	V	1	3377	V		漸層灰黑	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
180	V	1	3377	V		漸層灰紫	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
181	V	1	3367	V		漸層灰黑	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
182	V	1	3367	V		漸層灰紫	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
183	V	1	3378	V		漸層灰紫	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
184	V	1	3378	V		漸層茶	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
185	V	1	1926	V		漸層灰黑	4	NA	不適合駕駛及道路使用	V
186	V	1	1926	V		漸層灰棕	2	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
187	V	1	1926	V		灰鍍紫水銀	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
188	V	1	1926	V		灰鍍粉紅水銀	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
189	V	1	1905	V		灰黑	4	NA	不適合駕駛及道路使用	V
190	V	1	1905	V		灰紅	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
191	V	1	1905	V		藍	2	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
192	V	1	1905	V		桃紅	2	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
193	V	1	1930	V		灰黑	4	NA	不適合駕駛及道路使用	V
194	V	1	1930	V		漸層灰紅	2	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
195	V	1	1930	V		綠鍍粉紅水銀	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
196	V	1	TR1974	V		灰黑	4	NA	不適合駕駛及道路使用	V
197	V	1	3574	V		灰黑	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
198	V	1	3514	V		灰黑	4	NA	不適合駕駛及道路使用	V
199	V	1	3436	V		漸層灰黑	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
200	V	1	3578	V		灰黑	4	NA	不適合駕駛及道路使用	V
201	V	2	3556		V	灰黑	4	NA	不適合駕駛及道路使用	V
202	V	1	3525	V		灰黑	4	NA	不適合駕駛及道路使用	V
203	V	1	3526	V		灰黑	4	NA	不適合駕駛及道路使用	V
204	V	1	3537	V		漸層灰黑	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
205	V	1	3571	V		漸層灰黑	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
206	V	1	3255	V		漸層灰黑	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V

207	V	1	3582	V		灰黑	4	NA	不適合駕駛及道路使用	V
208	V	1	3519	V		灰黑	4	NA	不適合駕駛及道路使用	V
209	V	1	3515	V		灰黑	4	NA	不適合駕駛及道路使用	V
210	V	1	3516	V		漸層茶藍	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
211	V	1	3591	V		漸層灰紅	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
212	V	1	3591	V		灰黑	4	NA	不適合駕駛及道路使用	V
213	V	1	3358	V		漸層灰黑	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
214	V	1	3358	V		漸層灰紅	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
215	V	1	3518	V		漸層灰茶	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
216	V	1	3518	V		灰黑	4	NA	不適合駕駛及道路使用	V
217	V	1	2504	V		漸層灰黑	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
218	V	1	3379	V		漸層灰黑	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
219	V	1	1912	V		灰黑	4	NA	不適合駕駛及道路使用	V
220	V	1	1912	V		灰鍍粉水銀	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
221	V	1	5122	V		灰黑	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
222	V	1	5105	V		灰黑	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
223	V	1	5151	V		灰黑	4	NA	不適合駕駛及道路使用	V
224	V	1	5119	V		灰黑	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
225	V	1	5137	V		灰黑	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
226	V	1	5109	V		灰黑	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
227	V	1	ML9087	V		灰黑	4	NA	不適合駕駛及道路使用	V
228	V	1	ML9118	V		灰黑	4	NA	不適合駕駛及道路使用	V
229	V	1	ML9109	V		灰黑	4	NA	不適合駕駛及道路使用	V
230	V	1	ML9088	V		灰黑	4	NA	不適合駕駛及道路使用	V
231	V	1	T1810	V		灰黑	4	NA	不適合駕駛及道路使用	V
232	V	1	232	V		灰黑	4	NA	不適合駕駛及道路使用	V
233	V	1	234	V		灰黑	4	NA	不適合駕駛及道路使用	V
234	V	1	235	V		灰黑	4	NA	不適合駕駛及道路使用	V
235	V	1	241	V		灰黑	4	NA	不適合駕駛及道路使用	V
236	V	1	239	V		灰黑	4	NA	不適合駕駛及道路使用	V
237	V	1	243	V		灰黑	4	NA	不適合駕駛及道路使用	V
238	V	1	237	V		灰黑	4	NA	不適合駕駛及道路使用	V