

太陽眼鏡符合性聲明試驗報告型式分類表

申請者：金可眼鏡實業股份有限公司

申請日期：

聯絡人： 電話： 傳真：

一、型式分類：_____

(一) 品牌：SUPER IDOL

(二) 一般濾鏡 偏光濾鏡

(三) 主要型式

1. 型號(代號)：

1 支

2. 金屬鏡框 非金屬鏡框

3. 濾鏡顏色：

4. 濾鏡分類：0 1 2 3 4

5. 光學等級：1 2

6. 適合 不適合駕駛及道路使用

7. 參考點 32.0±0.2 mm (成人用太陽眼鏡)

27.0±0.2 mm (兒童用太陽眼鏡)

(一) 太陽眼鏡符合性聲明試驗報告系列型式分類表：

主型式光學等級

NA

濾鏡分類 3

申請者：施義專；品牌：SUPER IDOL；濾鏡：■一般 □偏光

系列型式			太陽眼鏡 型號 / 代號	鏡框材質 “V”		濾鏡 顏色	P&C 濾鏡 分類	光學 等級	「駕駛及道路使用」及「參考 點」與主要型式不同請註明	若為送檢 之樣品型 號請打“ V”
廠商 填寫	PIDC填寫			金屬	塑膠					
	樣品 編號	查核								
	主	v	2	SL1306 3-2	V		3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
	1	v	3	SL1310 2-2	V		2	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
	2	v	1	SL1306 3-3	V		3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
	3	v	1	SL1307 3-1		V	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
	4	v	1	SL1307 3-2		V	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
	5	v	1	SL1307 3-3		V	2	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
	6	v	1	SL1309 3-1		V	1	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
	7	v	1	SL1309 3-2		V	2	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
	8	v	1	SL1309 3-3		V	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
	9	v	1	SL1306-3-1	V		2	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
	10	v	1	SL1310-2-1	V		3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
	11	v	1	SS1000-C1	V		3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
	12	v	1	SS1000-C2	V		3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
	13	v	1	SS1000-C3	V		3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
	14	v	1	SS1000-C4	V		3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
	15	v	1	SS1001-C1	V		3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
	16	v	1	SS1001-C2	V		3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
	17	v	1	SS1001-C3	V		3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
	18	v	1	SS1001-C4	V		3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
	19	v	1	SS1002-C1	V		3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
	20	v	1	SS1002-C2	V		3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
	21	v	1	SS1002-C3	V		3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
	22	v	1	SS1002-C4	V		3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
	23	v	1	SS1003-C1	V		2	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
	24	v	1	SS1003-C2	V		3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
	25	v	1	SS1003-C3	V		3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
	26	v	1	SS1003-C4	V		2	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
	27	v	1	SS1004-C1	V		2	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
	28	v	1	SS1004-C2	V		3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
	29	v	1	SS1004-C3	V		3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
	30	v	1	SS1004-C4	V		3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
	31	v	1	SS1005-C1	V		3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
	32	v	1	SS1005-C2	V		3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
	33	v	1	SS1005-C3	V		3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
	34	v	1	SS1005-C4	V		2	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
	35	v	1	SS2000-C01		V	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
	36	v	1	SS2000-C02		V	2	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
	37	v	1	SS2000-C03		V	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
	38	v	1	SS2000-C04		V	1	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
	39	v	1	SS2001-C01		V	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
	40	v	1	SS2001-C02		V	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
	41	v	1	SS2002-C01		V	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
	42	v	1	SS2002-C02		V	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
	43	v	1	SS2002-C03		V	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
	44	v	1	SS2003-C01		V	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
	45	v	1	SS2003-C02		V	1	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
	46	v	1	SS2003-C03		V	2	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
	47	v	1	SS2004-C01		V	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
	48	v	1	SS2004-C02		V	2	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
	49	v	1	SS2004-C03		V	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
	50	v	1	SS2005-C01		V	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
	51	v	1	SS2005-C02		V	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
	52	v	1	SS2005-C03		V	1	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
	53	v	1	SS2006-C01		V	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
	54	v	1	SS2006-C02		V	4	NA	不適合駕駛及道路使用	V

55	v	1	SS2006-C03		V	灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
56	v	1	SS2007-C01		V	灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
57	v	1	SS2007-C02		V	漸層茶	4	NA	不適合駕駛及道路使用	V
58	v	1	SS2008-C01		V	灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
59	v	1	SS2008-C02		V	茶	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
60	v	1	SS2008-C03		V	茶	2	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
61	v	1	SS2009-C01		V	灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
62	v	1	SS2009-C02		V	灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
63	v	1	SS2009-C03		V	漸層茶	4	NA	不適合駕駛及道路使用	V
64	v	1	SS2009-C04		V	漸層綠	1	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
65	v	1	SS2010-C01		V	灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
66	v	1	SS2010-C02		V	灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
67	v	1	SS2010-C03		V	茶	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
68	v	1	SS2011-C01		V	灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
69	v	1	SS2011-C02		V	漸層灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
70	v	1	SS2011-C03		V	灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
71	v	1	SS2012-C01		V	灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
72	v	1	SS2012-C02		V	漸層灰	2	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
73	v	1	SS2012-C03		V	漸層茶	2	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
74	v	1	SS2020-C01	V		漸層灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
75	v	1	SS2020-C02	V		漸層橘	1	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
76	v	1	SS2020-C03	V		漸層綠	1	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V