

1.4 其他公告

Other public notices

經濟部標準檢驗局 公告

發文日期：中華民國 114 年 3 月 27 日

發文字號：經標標準字第 11420004250 號

主 旨：勘誤 CNS 2139「陸用鋼製鍋爐－構造」等國家標準共 5 種。

依 據：國家標準制定辦法第 15 條。

公告事項：勘誤國家標準共 5 種（如目錄及勘誤表）。

局長 陳 怡 鈴

勘誤國家標準目錄

Contents of corrigendum national standards

標準總號 CNS Number	類 號 Category Number	標 準 名 稱 Title of Standard
2139	B1023	陸用鋼製鍋爐－構造
2925	Z4007	規定極限值之有效位數指示法
11366	K3076	熱固性樹脂裝飾板
14067	Q2025	溫室氣體－產品碳足跡－量化之要求事項與指導綱要
27002	X6040	資訊安全、網宇安全及隱私保護－資訊安全控制措施

陸用鋼製鍋爐－構造

勘誤表(1) 勘誤日期：114年3月27日

頁次	位置	原文	更正
120	修訂日期	第一次修訂：72年07月11日 第二次修訂：78年04月13日 第三次修訂：82年07月15日 第四次修訂：93年04月20日	第一次修訂：72年07月11日 第二次修訂：82年07月15日 第三次修訂：93年04月20日

(共1頁)

本標準非經本局同意不得翻印

— 1 —

規定極限值之有效位數指示法

勘誤表(1) 勘誤日期：114年3月27日

頁次	位置	原文	更正
4	4.3.4.2	所保留之最後一位數應 <u>如一</u>	所保留之最後一位數應 <u>加 1</u>

(共 1 頁)

本標準非經本局同意不得翻印

— 1 —

熱固性樹脂裝飾板

勘誤表(1) 勘誤日期：114年3月27日

頁次	位置	原文		更正	
3	表 3	性能	評定基準	性能	評定基準
		外觀	外觀	外觀	外觀
		表面耐磨性	<u>磨耗終點</u>	表面耐磨性	<u>耐磨耗迴轉數</u>

(共 1 頁)

本標準非經本局同意不得翻印

— 1 —

溫室氣體－產品碳足跡－量化之要求事項與指導

綱要

勘誤表(1)

勘誤日期：114年3月27日

頁次	位置	原文	更正
19	6.3.3	在部分 CFP 中應僅能使用宣告單位	宣告單位應僅能被使用於部分 CFP 中
25	6.4.6.2(a)	步驟 1：分配須儘可能避免下列事項：	步驟 1：分配宜儘可能透過以下事項來避免：

(共 1 頁)

本標準非經本局同意不得翻印

— 1 —

資訊安全、網宇安全及隱私保護－資訊安全 控制措施

勘誤表(1) 勘誤日期：114年3月27日

頁次	位置	原文	更正
110	第二行	於運作中系統上安裝軟體，宜實施 <u>最少特殊權限</u> 之原則。	於運作中系統上安裝軟體，宜實施 <u>最小權限</u> 之原則。
119	8.27 節安全系統工程項目(a) 第五行	“ <u>最小特殊權限</u> (least privilege)”	“ <u>最小權限</u> (least privilege)”
121	倒數第三行	攻擊面及 <u>最小特殊權限</u> 原則。	攻擊面及 <u>最小權限</u> 原則。
154	倒數第一行	<u>最小特殊權限</u>	<u>最小權限</u>

(共 1 頁)

本標準非經本局同意不得翻印

— 1 —