

# 太陽眼鏡符合性聲明試驗報告型式分類表

申請者：金可眼鏡實業股份有限公司

申請日期：2024/01/03

一、型式分類：\_\_\_\_\_

(一) 品牌：SUPER IDOL

(二) 一般濾鏡 偏光濾鏡

(三) 主要型式

1. 型號（代號）：

  1  支

2. 金屬鏡框 非金屬鏡框

3. 濾鏡顏色：

4. 濾鏡分類：0 1 2 3 4

5. 光學等級：1 2

6. 適合 不適合駕駛及道路使用

7. 參考點 32.0±0.2 mm（成人用太陽眼鏡）

27.0±0.2 mm（兒童用太陽眼鏡）

(一) 太陽眼鏡符合性聲明試驗報告系列型式分類表：

主型式光學等級

NA

濾鏡分類 4

申請者：金可眼鏡實業股份有限公司；品牌：SUPER IDOL；濾鏡：□一般 ■偏光

系列型式			太陽眼鏡 型號 / 代號	鏡框材質 “V”		濾鏡 顏色	濾鏡 分類	光學 等級	「駕駛及道路使用」及「參考點」 與主要型式不同請註明	若為送檢 之樣品型 號請打“ V”
廠商 填寫	PIDC填寫			金屬	塑膠					
	樣品 查核	點收								
編號	點收“V”	“支”數								
主	v	2	SL1312 3-3	V		灰片	4	NA	非道路駕駛用	V
1	v	1	SL0601 2-1		V	灰片	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
2	v	1	SL0601 2-2		V	灰綠	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
3	v	1	SL0602 3-1		V	灰片	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
4	v	1	SL0602 3-2		V	灰片	4	NA	非道路駕駛用	V
5	v	1	SL0603 2-1		V	灰片	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
6	v	1	SL0603 2-2		V	灰片	4	NA	非道路駕駛用	V
7	v	1	SL0604 2-1		V	灰片	4	NA	非道路駕駛用	V
8	v	1	SL0605 3-1		V	茶片	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
9	v	1	SL0605 3-2		V	灰片	4	NA	非道路駕駛用	V
10	v	1	SL0605 3-3		V	灰片	4	NA	非道路駕駛用	V
11	v	1	SL0606 3-2		V	灰片	4	NA	非道路駕駛用	V
12	v	1	SL0606 3-3		V	灰片	4	NA	非道路駕駛用	V
13	v	1	SL1301 2-1	V		漸進灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
14	v	1	SL1301 2-2	V		灰片	4	NA	非道路駕駛用	V
15	v	1	SL1302 2-1	V		灰片	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
16	v	1	SL1302 2-2	V		漸進紅	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
17	v	1	SL1303 3-1	V		灰片	4	NA	非道路駕駛用	V
18	v	1	SL1303 3-3	V		漸進灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
19	v	1	SL1304 3-1	V		漸進紫	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
20	v	1	SL1304 3-2	V		灰片	4	NA	非道路駕駛用	V
21	v	1	SL1305 3-1		V	灰片	4	NA	非道路駕駛用	V
22	v	1	SL1305 3-2		V	漸進灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
23	v	1	SL1305 3-3		V	淺茶	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
24	v	1	SL1308 3-1		V	漸進灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
25	v	1	SL1308 3-2		V	灰片	4	NA	非道路駕駛用	V
26	v	1	SL1308 3-3		V	灰片	4	NA	非道路駕駛用	V
27	v	1	SL1311 2-1	V		漸層灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
28	v	1	SL1311 2-2	V		灰片	4	NA	非道路駕駛用	V
29	v	1	SL1312 3-1	V		茶片	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
30	v	1	SL1313 3-1	V		灰片	4	NA	非道路駕駛用	V
31	v	1	SL1313 3-2	V		綠片	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
32	v	1	SL1313 3-3	V		灰片	4	NA	非道路駕駛用	V
33	v	1	SL1303-3-2	V		灰	4	NA	非道路駕駛用	V
34	v	1	SL1304-3-3	V		漸層茶	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
35	v	1	SS2013-C01	V		灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
36	v	1	SS2013-C02	V		漸層灰	4	NA	不適合駕駛及道路使用	V
37	v	1	SS2013-C03	V		綠	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
38	v	1	SS2014-C01	V		灰	4	NA	不適合駕駛及道路使用	V
39	v	1	SS2014-C02	V		茶	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
40	v	1	SS2015-C01	V		灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
41	v	1	SS2015-C02	V		漸層灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
42	v	1	SS2015-C03	V		茶	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
43	v	1	SS2016-C01	V		灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
44	v	1	SS2016-C02	V		灰	4	NA	不適合駕駛及道路使用	V
45	v	1	SS2016-C03	V		綠	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
46	v	1	SS2017-C01	V		綠	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
47	v	1	SS2017-C02	V		灰	4	NA	不適合駕駛及道路使用	V
48	v	1	SS2018-C01	V		漸層灰	4	NA	不適合駕駛及道路使用	V
49	v	1	SS2018-C02	V		漸層茶	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
50	v	1	SS2018-C03	V		灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
51	v	1	SS2019-C01	V		灰	4	NA	不適合駕駛及道路使用	V
52	v	1	SS2019-C02	V		茶	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
53	v	1	SL0602 3-3		V	灰內鍍藍水銀	4	NA	非道路駕駛用	V
54	v	1	SL0604 2-2		V	灰內鍍藍水銀	4	NA	非道路駕駛用	V
55	v	1	SL0606 3-1		V	灰	4	NA	不適合駕駛及道路使用	V
56	v	1	SL1312 3-2		V	灰色	4	NA	不適合駕駛及道路使用	V
57	v	1	SS1006-C1	V		茶	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V

58	v	1	SS1006-C2	V	灰	4	NA	不適合駕駛及道路使用	V
59	v	1	SS1006-C3	V	灰	4	NA	不適合駕駛及道路使用	V
60	v	1	SS1006-C4	V	漸層灰	4	NA	不適合駕駛及道路使用	V
61	v	1	SS1007-C1	V	灰	4	NA	不適合駕駛及道路使用	V
62	v	1	SS1007-C3	V	漸層灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
63	v	1	SS1007-C5	V	漸層灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
64	v	1	SS1007-C6	V	漸進紫粉	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
65	v	1	SS1008-C1	V	灰	4	NA	不適合駕駛及道路使用	V
66	v	1	SS1008-C2	V	茶	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
67	v	1	SS1008-C3	V	茶	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
68	v	1	SS1009-C1	V	灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
69	v	1	SS1009-C2	V	漸層紫	4	NA	不適合駕駛及道路使用	V
70	v	1	SS1009-C3	V	灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
71	V	1	SL52310 3-2	V	灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
72	v	1	SL52315 3-2	V	灰內鍍藍水銀	4	NA	非道路駕駛用	
73	v	1	SL52315 3-3	V	灰內鍍藍水銀	4	NA	非道路駕駛用	
74	v	1	SL52316 3-1	V	灰	4	NA	非道路駕駛用	
75	v	1	SL52316 3-2	V	灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	
76	v	1	SL52316 3-3	V	灰內鍍藍水銀	4	NA	非道路駕駛用	
77	v	1	SL52317 4-1	V	灰內鍍藍水銀	4	NA	非道路駕駛用	
78	v	1	SL52317 4-2	V	漸層棕灰內鍍藍水銀	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	
79	v	1	SL52317 4-3	V	灰內鍍藍水銀	4	NA	非道路駕駛用	
80	v	1	SL52317 4-4	V	漸層紫灰內鍍藍水銀	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	
81	v	1	SL52318 4-1	V	漸層茶內鍍藍水銀	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	
82	v	1	SL52318 4-2	V	灰內鍍藍水銀	4	NA	非道路駕駛用	
83	v	1	SS2030-02	V	綠	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
84	v	1	SL52318 4-4	V	灰內鍍藍水銀	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	
85	v	1	SL52319 3-1	V	漸進灰內鍍藍水銀	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	
86	v	1	SL52319 3-2	V	灰內鍍藍水銀	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	
87	v	1	SL52319 3-3	V	綠內鍍藍水銀	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	
88	v	1	SL52320 4-1	V	淺灰內鍍藍水銀	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	
89	v	1	SL52320 4-2	V	茶內鍍藍水銀	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	
90	v	1	SL52320 4-3	V	灰內鍍藍水銀	4	NA	非道路駕駛用	
91	v	1	SL52320 4-4	V	淺茶內鍍藍水銀	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
92	v	1	SL52321 3-1	V	灰內鍍藍水銀	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	
93	v	1	SL52321 3-2	V	漸層茶	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	
94	v	1	SL52321 3-3	V	漸層茶	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	
95	v	1	SL52322 3-1	V	灰內鍍藍水銀	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	
96	v	1	SL52322 3-2	V	綠內鍍藍水銀	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	
97	v	1	SL52322 3-3	V	漸層紫灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	
98	v	1	SL52323 3-1	V	灰綠內鍍藍水銀	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	
99	v	1	SL52323 3-2	V	漸進灰粉內鍍藍水銀	2	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	
100	v	1	SL52323 3-3	V	深灰內鍍藍水銀	4	NA	非道路駕駛用	
101	v	1	SL52301 4-1	V	灰鍍水銀	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	
102	v	1	SL52301 4-2	V	灰	4	NA	非道路駕駛用	
103	v	1	SL52301 4-3	V	灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	
104	v	1	SL52301 4-4	V	茶	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	
105	v	1	SL52302 3-1	V	灰內鍍藍水銀	4	NA	非道路駕駛用	

106	v	1	SL52302 3-2		V	灰內鍍藍水銀	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	
107	v	1	SL52302 3-3		V	灰內鍍藍水銀	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	
108	v	1	SL52303 3-1		V	灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	
109	v	1	SL52303 3-2		V	灰藍鍍橘水銀	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	
110	v	1	SL52303 3-3		V	灰	4	NA	非道路駕駛用	
111	v	1	SL52304 3-1		V	灰內鍍藍水銀	4	NA	非道路駕駛用	v
112	v	1	SL52304 3-2		V	深灰內鍍藍水銀	4	NA	非道路駕駛用	
113	v	1	SL52304 3-3		V	茶內鍍藍水銀	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	
114	v	1	SL52305 3-1		V	灰	4	NA	非道路駕駛用	
115	v	1	SL52305 3-2		V	灰鍍水銀	4	NA	非道路駕駛用	
116	v	1	SL52305 3-3		V	灰	4	NA	非道路駕駛用	
117	v	1	SL52306 3-1		V	綠	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	
118	v	1	SL52306 3-2		V	茶	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	
119	v	1	SL52306 3-3		V	灰	2	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	
120	v	1	SL52307 3-1		V	灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	
121	v	1	SL52307 3-2		V	灰鍍水銀	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	
122	v	1	SL52307 3-3		V	灰	4	NA	非道路駕駛用	
123	v	1	SL52308 3-1		V	灰內鍍藍水銀	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	
124	v	1	SL52308 3-2		V	灰內鍍藍水銀	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	
125	v	1	SL52308 3-3		V	灰內鍍藍水銀	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	
126	v	1	SL52309 4-1		V	黃	1	NA		
127	v	1	SL52309 4-2		V	灰內鍍藍水銀	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	
128	v	1	SL52309 4-3		V	灰內鍍藍水銀	4	NA	非道路駕駛用	
129	v	1	SL52309 4-4		V	茶內鍍藍水銀	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	
130	v	1	SL52310 3-1		V	灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	
131	v	1	SS2030-03	V		灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	v
132	v	1	SL52310 3-3		V	灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	v
133	v	1	SL52311 3-1		V	灰	4	NA	不適合駕駛及道路使用	v
134	v	1	SL52311 3-2		V	灰	4	NA	不適合駕駛及道路使用	v
135	v	1	SL52311 3-3		V	灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	v
136	v	1	SS2024-01	V		灰藍	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	v
137	v	1	SS2024-02	V		茶	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	v
138	v	1	SS2030-01	V		灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	v
139	v	1	SL52315 3-1	V		灰	4	NA	不適合駕駛及道路使用	v
140	v	1	SL52318 4-3	V		灰	4	NA	不適合駕駛及道路使用	v