

太陽眼鏡符合性聲明試驗報告型式分類表

申請者：國棟國際股份有限公司

申請日期：2012/1/13

一、型式分類：_____

(一) 品牌：HELEN KELLER

(二) ☒一般濾鏡 ☐偏光濾鏡-

(三) 主要型式

1. 型號(代號)：H8802 N01R

_____ 支

2. ☐金屬鏡框 ☒非金屬鏡框

3. 濾鏡顏色:黑

4. 濾鏡分類：☐0 ☐1 ☐2 ☒3 ☐4

5. 光學等級：☐1 ☐2

6. ☒適合 ☐不適合駕駛及道路使用

7. 參考點 ☒32.0±0.2 mm (成人用太陽眼鏡)

☐27.0±0.2 mm (兒童用太陽眼鏡)

(一) 太陽眼鏡符合性聲明試驗報告系列型式分類表：

主型式光學等級 NA

濾鏡分類 3

委託單位：國棟國際股份有限公司

■一般 □偏光

品 牌：HELEN KELLER

系列型式			太陽眼鏡 型號 / 代號	鏡框材質 “ V ”		濾鏡 顏色	濾鏡 分類	光學 等級	「駕駛及道路使用」及「參考 點」與主要型式不同請註明	若為送檢之樣品 型號請打 “ V ”
廠商 填寫	PIDC填寫			金屬	塑膠					
樣品	查核	點收								
編號	點收 “ V ”	“ 支 ” 數								
主			H8802 N01R	V		灰鍍白水銀	3	NA	不適合晨昏或夜晚時駕駛使用	V
151	V	1	H2603 N13		V	茶片	2	NA	不適合晨昏或夜晚時駕駛使用	V
152	V	1	H2605 N05		V	灰片	3	NA	不適合晨昏或夜晚時駕駛使用	V
153	V	1	H2605 N08		V	漸層灰粉	3	NA	不適合晨昏或夜晚時駕駛使用	V
154	V	1	H2608 N09		V	咖片	2	NA	不適合晨昏或夜晚時駕駛使用	V
155	V	1	H2620 N07	V		漸層咖	3	NA	不適合晨昏或夜晚時駕駛使用	V
156	V	1	H2621 N03	V		漸層咖	3	NA	不適合晨昏或夜晚時駕駛使用	V
157	V	1	H2622 N09	V		漸層咖	3	NA	不適合晨昏或夜晚時駕駛使用	V
158	V	1	H2623 N02	V		漸層紫	2	NA	不適合晨昏或夜晚時駕駛使用	V
159	V	1	H2625 N03	V		漸層灰粉	3	NA	不適合晨昏或夜晚時駕駛使用	V
160	V	1	H2630 N08		V	漸層灰粉	3	NA	不適合晨昏或夜晚時駕駛使用	V
161	V	1	H2631 N11		V	漸層咖	3	NA	不適合晨昏或夜晚時駕駛使用	V
162	V	1	H2632 N09		V	漸層淺咖	2	NA	不適合晨昏或夜晚時駕駛使用	V
163	V	1	H8926-N12	V		漸進紫	2	NA	不適合晨昏或夜晚時駕駛使用	V
164	V	1	H2701-N07		V	茶	2		不適合晨昏或夜晚時駕駛使用	V
165	V	1	H2702-N08		V	灰粉漸層	3		不適合晨昏或夜晚時駕駛使用	V
166	V	1	H2703-N19		V	灰內鍍綠水銀	3		不適合晨昏或夜晚時駕駛使用	V
167	V	1	H2703-N15		V	黑	3		不適合晨昏或夜晚時駕駛使用	V
168	V	1	H2705-N01		V	灰	3		不適合晨昏或夜晚時駕駛使用	V
169	V	1	H2705-N05		V	灰	3		不適合晨昏或夜晚時駕駛使用	V
170	V	1	H2705-N21		V	灰	3		不適合晨昏或夜晚時駕駛使用	V
171	V	1	H2707-N01		V	粉紫漸層	3		不適合晨昏或夜晚時駕駛使用	V
172	V	1	H2708-N08		V	灰粉漸層	3		不適合晨昏或夜晚時駕駛使用	V
173	V	1	H2708-N11		V	灰	3		不適合晨昏或夜晚時駕駛使用	V
174	V	1	H2709-N19		V	灰內鍍綠水銀	3		不適合晨昏或夜晚時駕駛使用	V
175	V	1	H2710-N05		V	灰	3		不適合晨昏或夜晚時駕駛使用	V
176	V	1	H2711-N01		V	灰	3		不適合晨昏或夜晚時駕駛使用	V
177	V	1	H2711-N05		V	灰	3		不適合晨昏或夜晚時駕駛使用	V
178	V	1	H2720-N02	V		灰紫漸層	3		不適合晨昏或夜晚時駕駛使用	V
179	V	1	H2720-N07	V		深茶漸層	3		不適合晨昏或夜晚時駕駛使用	V
180	V	1	H2721-N02	V		灰紫漸層	3		不適合晨昏或夜晚時駕駛使用	V
181	V	1	H2721-N07	V		茶漸層	2		不適合晨昏或夜晚時駕駛使用	V
182	V	1	H2722-N27	V		灰茶漸層	2		不適合晨昏或夜晚時駕駛使用	V
183	V	1	H2722-N26	V		灰紫漸層	2		不適合晨昏或夜晚時駕駛使用	V
184	V	1	H2722-N01	V		灰漸層	2		不適合晨昏或夜晚時駕駛使用	V
185	V	1	H2723-N27	V		灰茶漸層	3		不適合晨昏或夜晚時駕駛使用	V
186	V	1	H2723-N01	V		灰紫漸層	3		不適合晨昏或夜晚時駕駛使用	V
187	V	1	H2723-N07	V		深茶漸層	3		不適合晨昏或夜晚時駕駛使用	V
188	V	1	H2730-N25		V	灰茶漸層	3		不適合晨昏或夜晚時駕駛使用	V
189	V	1	H2730-N20		V	灰茶漸層	2		不適合晨昏或夜晚時駕駛使用	V
190	V	1	H2731-N08		V	灰茶漸層	3		不適合晨昏或夜晚時駕駛使用	V
191	V	1	H2732-N16		V	深茶漸層	3		不適合晨昏或夜晚時駕駛使用	V
192	V	1	H2732-N06		V	茶粉漸層	3		不適合晨昏或夜晚時駕駛使用	V
193	V	1	H2733-N25		V	灰粉漸層	3		不適合晨昏或夜晚時駕駛使用	V
194	V	1	H2733-N20		V	灰粉漸層	3		不適合晨昏或夜晚時駕駛使用	V
195	V	1	H2755-N02	V		灰	3		不適合晨昏或夜晚時駕駛使用	V
196			HK620-N01		V	灰片	3		不適合晨昏或夜晚時駕駛使用	V
197			HK909-N08	V		灰片	3		不適合晨昏或夜晚時駕駛使用	V
198			HK909-N01	V		灰片	3		不適合晨昏或夜晚時駕駛使用	V

199			HK808-N01	V		灰片	3		不適合晨昏或夜晚時駕駛使用	V
200			HK808-N10	V		灰片	3		不適合晨昏或夜晚時駕駛使用	V