太陽眼鏡符合性聲明試驗報告型式分類表

申請者:國棟國際股份有限公司 申請日期:2014/10/02

一、型式分類:
(一) 品牌: HELEN KELLER
(二)□一般濾鏡■偏光濾鏡-
(三) 主要型式
1. 型號(代號):H8242MT-P07-1
*
2. ■金屬鏡框 □非金屬鏡框
3. 濾鏡顏色:黑
4. 濾鏡分類:□0 □1 □2 □3■4
5. 光學等級:□1 □2
6. ■適合 □不適合駕駛及道路使用
7. 參考點 ■32.0±0.2 mm(成人用太陽眼鏡)
□27.0±0.2 mm(兒童用太陽眼鏡)

(一) 太陽眼鏡符合性聲明試驗報告系列型式分類表:

主型式光學等級 NA 濾鏡分類 4

委託單位: 國棟國際股份有限公司

□一般 ■偏光 品牌:HELEN KELLER

麻商	安託平	-11/		國保國際股份有限公	p.)		□一报■	加力し		品牌:HELEN KELLER	
# 5 PDC 場	系列型式				At 1-11 66						若為
		商									送檢
### 2		PIDC	真寫	大陽眼鏡		v		 演 籍	光學	「駕駛及道路使用」及「參老	之樣
株式 大小 大小 大小 大小 大小 大小 大小 大		L 11	點								1
19 1 11866 NO V 次級商本級 4 NA 非異族及環路使用 V 1 11265 1103 V 次部 3 NA 不確合展を成別落使用 V V 1 11270 1101 V 次日 NA 不確合展を成別落使用 V V 1 11270 1101 V 次日 NA 不確合展を成別落使用 V V 1 11270 1101 V 次日 NA 不確合是を成別落使用 V X NA Y X X X X X X X X X	樣品	查核		王 300 / 1 (300	△ 屈	光日即	19K 3	74 77	1, 1,50	M 3 X 2 X 2 X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
大 数 大阪会会主張 4 NA 非常発展環路使用 V 701 H2653 HIIS V 大田門 1 NA 不適合品管理保証課期 V 713 V 1 H2702-H01 V 次月 4 NA 不適合基金度配置基礎用 V 715 V 1 H2702-H01 V 次月 4 NA 非常是及通路企用 V 715 V 1 H2703-H01 V 次月 4 NA 非常是及通路企用 V 716 V 1 H2703-H01 V 次月 4 NA 非常是及通路企用 V 716 V 1 H2703-H01 V 次月 4 NA 非常是及通路企业 V 717 V 1 H2706-H01 V 次月 4 NA 非常是及通路企业 V 719 V 1 H2707-H01 V 次月 4 NA 非常是及通路企业 V 720 V 1 H270	44 贴	點收"	"支"		金屬	型形					
1973 V 1 H2701-H01		V"	數	1100000100				<u> </u>		il during the second second	
13 V											
11		17	1		V	37	, , ,				
11 11 11 11 12 12 13 V 次か物理 3 NA					-			_			
11			_					_			
1717 V 1 112706-1101 V 次月 4 NA 非常缺乏道路使用 V 719 V 1 112707-1101 V 次月 4 NA 非常缺乏道路使用 V 719 V 1 112707-1101 V 次月 4 NA 非常缺乏道路使用 V 720 V 1 112707-1101 V 次月 4 NA 非常缺乏道路使用 V 721 V 1 112707-1101 V 次月 4 NA 非常缺乏道路使用 V 722 V 1 112707-1101 V 次月 3 NA 非常效应道路使用 V 722 V 1 112708-1101 V 次月 3 NA 非常效应道路使用 V 722 V 1 112708-1101 V 次月 3 NA 非常效应过路使用 V 723 V 1 112708-1101 V 次月 3 NA 非治免疫或皮肉条原用 V 724 V 1 112710-1101 V 次月 3 NA 非治免疫量或皮肉系原用 V 725 V 1 112710-1101 V 次月 3 NA 非治免疫量或皮肉系原用 V 726 V 1 112710-1101 V 次月 3 NA 非治免疫量或皮肉系原用 V 727 V 1 112730-1101 V 次份补偿 3 NA 非治仓系量或皮肉系原用 V 727 V 1 112731-1120 V 次份补偿 3 NA 非治仓系量或皮肉系原用 V 728 V 1 112731-1120 V 次份补偿 3 NA 非治仓系量或皮肉系原用 V 729 V 1 112731-1101 V 次份补偿 3 NA 非治仓系量或皮肉系原用 V 731 V 1 112731-1101 V 次份补偿 3 NA 非治仓系量或皮肉系原用 V 733 V 1 112731-1101 V 次份补偿 3 NA 非治仓系量或皮肉系原用 V 733 V 1 112731-1101 V 次份补偿 3 NA 非治仓系量或皮肉系原用 V 733 V 1 112731-1101 V 次份补偿 3 NA 非治仓系量或皮肉系原用 V 734 V 1 112731-1101 V 次份补偿 3 NA 非治仓系量或皮肉系原用 V 735 V 1 112731-1101 V 次月 3 NA 非治仓系量或皮肉系原用 V 736 V 1 112731-1101 V 次月 3 NA 非治仓系量或皮肉系原用 V 737 V 1 112731-1101 V 次月 3 NA 非治仓系量或皮肉系原用 V 737 V 1 112731-1101 V 次月 3 NA 非治仓系量或皮肉系原用 V 738 V 1 112731-1101 V 次月 3 NA 非治仓系量或皮肉系原用 V 737 V 1 112731-1101 V 次月 3 NA 非治仓系量或皮肉系原用 V 737 V 1 112731-1101 V 次月 3 NA 非治仓系量或皮肉系原用 V 737 V 1 112731-1101 V 次月 3 NA 非治仓系量或皮肉系原用 V 737 V 1 112731-1101 V 次月 3 NA 非治仓系量或皮肉系原用 V 738 V 1 112731-1101 V 次月 3 NA 非治仓系量或皮肉系原用 V 738 V 1 112731-1101 V 次月 3 NA 非治仓系量或皮肉系原用 V 738 V 1 112731-1101 V 次月 3 NA 非治仓系量或皮肉系原用 V 738 V 1 112731-1101 V 次月 3 NA 非治仓系量或皮肉系原用 V 738 V 1 112731-1101 V 次月 3 NA 非治仓系量或皮肉系原								+			
19 V											
1919 V 日2706-H15 V 疾黒 4 NA 非実験及連路使用 V 720 V 1 H2707-H101 V 疾月 4 NA 非常缺及連路使用 V 721 V 1 H2708-H01 V 疾月 3 NA 不適合長春及及問駕处用 V 722 V 1 H2709-H01 V 灰月 3 NA 不適合長春及及問駕处用 V 723 V 1 H2710-H01 V 灰月 3 NA 不適合長春及及問駕处用 V 724 V 1 H2711-H01 V 旅房 3 NA 不適合長春及及問駕处用 V 725 V 1 H2721-H01 V 旅齡產 3 NA 不適合長春後及院園繁处用 V 726 V 1 H2721-H01 V 旅齡鄉營 3 NA 不適合長春後及園駕处門 V 727 V 1 H2731-H01 V 灰齡鄉營 3 NA 不適合長春後改及問營 <								_			
720 V 1 H2707-H015 V 乗月 4 NA 非常級支達路後限 V 721 V 1 H2707-H015 V 乗月 3 NA 本適合業務金及間影線用 V 722 V 1 H2708-H01 V 灰月 3 NA 不適合業務金及間影線用 V 724 V 1 H2710-H01 V 灰月 3 NA 不適合業務金及間繁燥用 V 724 V 1 H2710-H01 V 次月 3 NA 不適会業務金及間繁燥用 V 725 V 1 H2711-H06 V 未務者 3 NA 不適会業務金及間緊旋用 V 726 V 1 H2721-H01 V 未務者 3 NA 不適会業務金及間緊旋用 V 727 V 1 H2731-H01 V 未務者 3 NA 不適会業務金及間緊旋用 V 729 V 1 H2731-H01 V 未務金 3 NA 不適会業務											
721 V 核 3 NA 不適合長唇或皮間気軽用 V 722 V 1 H2708-H01 V 次月 3 NA 不適合長唇或皮間気軽用 V 723 V 1 H2709-H01 V 次月 3 NA 不適合長唇或皮間気軽用 V 724 V 1 H2711-H06 V 次月 3 NA 不適合長唇或皮間気軽用 V 725 V 1 H2721-H01 V 次齢療支 3 NA 不適合長唇或皮間気軽用 V 726 V 1 H2720-H01 V 灰粉沸磨 3 NA 不適合長唇或皮間気軽用 V 727 V 1 H2731-H01 V 灰粉沸磨 3 NA 不適合長唇或皮間気軽用 V 730 V 1 H2731-H01 V 灰粉沸磨 3 NA 不適合長唇或皮間気軽用 V 731 V 1 H2733-H01 V 灰粉沸磨 3 NA 不適合長唇或皮間気軽用 V 732 V 1 H2733-H01 V 東粉沸磨 3 NA <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>+</td> <td></td> <td></td> <td></td>								+			
1223 V 1 112708-1101 V 灰月 3 NA 不適合長昏夜夜間気味用 V 下 112709-1101 V 灰月 3 NA 不適合長昏夜夜間気味用 V 下 112711-1106 V 灰月 3 NA 不適合長昏夜夜間気味用 V 下 112711-1106 V 水粉皮 3 NA 不適合長昏夜夜間気味用 V 下 112711-1106 V 水粉皮 3 NA 不適合長昏夜夜間気味用 V 下 112701-1101 V 水粉皮 3 NA 不適合長昏夜夜間気味用 V 下 112701-1101 V 水粉皮 3 NA 不適合長昏夜夜間気味用 V 下 112701-1101 V 112701-1101 V 112701-1101 V 112701-1101 V 112					+					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
1					1		•				
12-14 12-17-14-101					+			_	-		
1									-		
726 V 1 H2720-H01 V 末砂瀬層 3 NA 不適合長路及使問落使用 V 727 V 1 H2721-H01 V 水粉東 3 NA 不適合長路及使問落使用 V 728 V 1 H2730-H01 V 欠約漸層 3 NA 不適合長路或使問落使用 V 729 V 1 H2731-H01 V 欠約漸層 3 NA 不適合長路或夜間落駛用 V 730 V 1 H2731-H01 V 欠約漸層 3 NA 不適合長路或夜間落駛用 V 731 V 1 H2731-H01 V 次約漸層 3 NA 不適合長路或夜間落駛用 V 732 V 1 H2750-H10 V 次分費 3 NA 不適合長路或夜間落駛用 V 733 V 1 H2751-H10 V 次月 3 NA 不適合長路或夜間落駛用 V 736 V 1 H2751-H10 V 交上月 3 NA											
727 V 1 H2721-H01 V 海屠灰 3 NA 不適合展昏成夜間緊厥用 V 728 V 1 H2730-H01 V 欠物物層 3 NA 不適合展昏或夜間緊厥用 V 730 V 1 H2731-H01 V 欠款物層 3 NA 不適合展昏或夜間緊厥用 V 731 V 1 H2732-H01 V 欠款物層 3 NA 不適合長昏或夜間驾厥用 V 732 V 1 H2733-H01 V 灰物滑層 3 NA 不適合長昏或夜間驾厥用 V 733 V 1 H2750-H01 V 灰着日 3 NA 不適合長身或夜間驾厥用 V 734 V 1 H2750-H01 V 灰岩日 3 NA 不適合長身或夜間驾駛用 V 735 V 1 H2751-H10 V 灰岩日 3 NA 不適合長身或夜間緊駛用 V 737 V 1 H2752-H01 V 灰岩日 3 NA					V	·				•	
728 V 1 H2730-H01 V 欠約漸層 3 NA 不適合展係或使問系験用 V 730 V 1 H2731-H20 V 欠約漸層 3 NA 不適合展係或使問系験用 V 730 V 1 H2732-H01 V 欠約漸層 3 NA 不適合展係或使問系験用 V 731 V 1 H2732-H01 V 欠約漸層 3 NA 不適合展係或使問系験用 V 732 V 1 H2733-H01 V 灰糸瀬層 3 NA 不適合展係或使問系験用 V 732 V 1 H2730-H01 V 灰点 3 NA 不適合展係或使問系験用 V 733 V 1 H2750-H10 V 灰点 3 NA 不適合展係或使問系験用 V 734 V 1 H2750-H10 V 灰点 3 NA 不適合展係或使問系験用 V 735 V 1 H2751-H01 V 灰蓝片 3 NA 不適合展係或使問系験用 V 735 V 1 H2751-H01 V 灰蓝片 3 NA 不適合展係或使問系験用 V 737 V 1 H2752-H10 V 灰崖片 3 NA 不適合展係或使問系験用 V 738 V 1 H2752-H10 V 灰崖片 3 NA 不適合展係或使問系験用 V 739 V 1 H2753-H10 V 灰崖片 3 NA 不適合展係或使問系験用 V 740 V 1 H2753-H10 V 灰崖片 3 NA 不適合展係或使問系験用 V 741 V 1 H2753-H10 V 灰崖片 3 NA 不適合展係或使問系験用 V 741 V 1 H2755-H10 V 灰崖片 3 NA 不適合展係或使問系験用 V 742 V 1 H2756-H01 V 灰崖片 3 NA 不適合展係或使問系験用 V 743 HK251 H01 V 灰崖片 3 NA 不適合展係或使問系験用 V 744 V 1 HA62265 C 2 T照掛片 V 灰 3 NA 不適合展係或使問系験用 V 745 V 1 HA62265 C 3 TR掛片 V 灰 3 NA 不適合展係或使問系験用 V 747 V 1 HA62265 C 1 TR掛片 V 灰 3 NA 不適合展係或使問系験用 T 747 V 1 HA62265 C 1 TR掛片 V 灰 3 NA 不適合展係或使問系験用 T 749 V 1 HA62265 C 1 TR掛片 V 灰 3 NA 不適合展係或使問系験用 T 750 V 1 HA62265 C 1 TR掛片 V 灰 3 NA 不適合展係或使問系験用 T 750 V 1 HA62265 C 1 TR掛片 V 灰 3 NA 不適合展係或使問系験用 T 750 V 1 HA62265 C 1 TR掛片 V 灰 3 NA 不適合展係或使問系験用 T 750 V 1 HA62265 C 1 TR掛片 V 灰 3 NA 不適合展係或使問系験用 T 750 V 1 HA62265 C 1 TR掛片 V 灰 3 NA 不適合展係或使問系験用 T 750 V 1 HA62265 C 1 TR掛片 V 灰 3 NA 不適合展係或使問系験用 T 750 V 1 HA62265 C 1 TR掛片 V 灰 3 NA 不適合展係或使問系數則 T 750 V 1 HA62265 C 1 TR掛片 V 灰 3 NA 不適合展係或使問系數則 T 750 V 1 HA62265 C 1 TR掛片 V 灰 3 NA 不適合展係或使問系數則 T					1						
739 V 1 H2731-H20 V 欠約漸層 3 NA 不適合展等或夜間駕駛用 V 欠約漸層 3 NA 不適合展等或夜間駕駛用 V 欠約減層 3 NA 不適合展等或夜間駕駛用 V 欠約減層 3 NA 不適合展等或夜間落駛用 V 731 V 1 H2732-H01 V 欠約減層 3 NA 不適合展等或夜間落駛用 V 732 V 1 H2733-H01 V 來海春					<u> </u>	V		+		•	
730 V 1 H2731-H01 V 契約漸層 3 NA 不適合長昏或夜間駕駛用 V 732 V 1 H2732-H01 V 欠約漸層 3 NA 不適合長昏或夜間駕駛用 V 732 V 1 H2730-H01 V 來財 3 NA 不適合長昏或夜間駕駛用 V 733 V 1 H2750-H10 V 來財 3 NA 不適合長昏或夜間駕駛用 V 734 V 1 H2750-H10 V 來財 3 NA 不適合長昏或夜間駕駛用 V V V V V V V V V									-		
731 V 1 H2732-H01 V 疾診漸層 3 NA 不適合展音或夜間駕駛用 V 732 V 1 H2733-H01 V 新滑灰 3 NA 不適合展音或夜間駕駛用 V 733 V 1 H2750-H01 V 欠 次 次 3 NA 不適合展音或夜間駕駛用 V 734 V 1 H2750-H01 V 欠 次 3 NA 不適合展音或夜間駕駛用 V 735 V 1 H2751-H10 V 欠 次 3 NA 不適合展音或夜間駕駛用 V 736 V 1 H2751-H10 V 欠 次 3 NA 不適合展音或夜間駕駛用 V 737 V 1 H2751-H10 V 次 次 3 NA 不適合展音或夜間駕駛用 V 737 V 1 H2751-H10 V 次 次 3 NA 不適合展音或夜間駕駛用 V 737 V 1 H2752-H10 V 次 次 3 NA 不適合是音或夜間駕駛用 V 次 X X X X X X X X X											
732 V 1 H2733-H01 V 漸層灰 3 NA 不適合長昏或夜間駕駛用 V 733 V 1 H2750-H10 V 灰片 3 NA 不適合長昏或夜間駕駛用 V 734 V 1 H2751-H10 V 灰炭片 3 NA 不適合長昏或夜間駕駛用 V 735 V 1 H2751-H10 V 灰炭片 3 NA 不適合長昏或夜間駕駛用 V 736 V 1 H2752-H10 V 灰炭片 3 NA 不適合長昏或夜間駕駛用 V 737 V 1 H2752-H10 V 灰炭片 3 NA 不適合長昏或夜間駕駛用 V 739 V 1 H2752-H10 V 灰炭片 3 NA 不適合長昏或夜間駕駛用 V 740 V 1 H2753-H10 V 灰崖片 3 NA 不適合長昏或夜間駕駛用 V 741 V 1 H2755-H10 V 灰崖片 3 NA 不		V						_			
733 V 1 H2750-H10 V 灰片 3 NA 不適合長昏或夜間駕駛用 V 734 V 1 H2750-H10 V 灰藍片 3 NA 不適合長昏或夜間駕駛用 V 735 V 1 H2751-H10 V 灰藍片 3 NA 不適合長昏或夜間駕駛用 V 736 V 1 H2752-H10 V 灰藍片 3 NA 不適合長昏或夜間駕駛用 V 737 V 1 H2752-H10 V 灰藍片 3 NA 不適合長昏或夜間駕駛用 V 738 V 1 H2753-H10 V 灰藍片 3 NA 不適合長昏或夜間駕駛用 V 740 V 1 H2753-H10 V 灰藍片 3 NA 不適合長昏或夜間駕駛用 V 741 V 1 H2756-H01 V 灰藍片 3 NA 不適合長昏或夜間駕駛用 V 742 V 1 HA62265 C1 下掛計 V 灰 3 NA <t< td=""><td></td><td>V</td><td></td><td></td><td></td><td>V</td><td></td><td>+</td><td>1</td><td></td><td></td></t<>		V				V		+	1		
734 V 1 H2750-H01 V 夾藍片 3 NA 不適合展昏或夜間駕駛用 V 735 V 1 H2751-H01 V 灰片 3 NA 不適合展昏或夜間駕駛用 V 736 V 1 H2751-H01 V 灰崖片 3 NA 不適合展昏或夜間駕駛用 V 737 V 1 H2752-H01 V 灰片 3 NA 不適合展昏或夜間駕駛用 V 738 V 1 H2753-H10 V 灰片 3 NA 不適合展昏或夜間駕駛用 V 740 V 1 H2753-H01 V 灰片 3 NA 不適合展昏或夜間駕駛用 V 741 V 1 H2756-H01 V 灰崖片 3 NA 不適合展昏或夜間駕駛用 V 742 V 1 H2756-H01 V 灰崖片 3 NA 不適合展昏或夜間駕駛用 V 743 HK251 H01 V 灰崖片 3 NA 不適合展昏或夜間駕駛用 V		V			V			+			
735 V 1 H2751-H10 V 灰片 3 NA 不適合展昏或夜間駕駛用 V 736 V 1 H2751-H01 V 灰岩片 3 NA 不適合展昏或夜間駕駛用 V 737 V 1 H2752-H10 V 灰岩片 3 NA 不適合展昏或夜間駕駛用 V 738 V 1 H2752-H10 V 灰菇片 3 NA 不適合展昏或夜間駕駛用 V 739 V 1 H2753-H10 V 灰岩片 3 NA 不適合展昏或夜間駕駛用 V 740 V 1 H2753-H10 V 灰岩片 3 NA 不適合展昏或夜間駕駛用 V 741 V 1 H2753-H10 V 灰岩片 3 NA 不適合展昏或夜間駕駛用 V 741 V 1 H2756-H01 V 灰岩片 3 NA 不適合展昏或夜間駕駛用 V 7 V 大 X 1 HA62265 C1 下掛計 V 灰 3		V	1	H2750-H01	V						
736 V 1 H2751-H01 V 灰藍月 3 NA 不適合展昏或夜間驾駛用 V 737 V 1 H2752-H10 V 灰藍月 3 NA 不適合展昏或夜間驾駛用 V 738 V 1 H2752-H10 V 灰藍月 3 NA 不適合展昏或夜間驾駛用 V 739 V 1 H2753-H10 V 灰藍月 3 NA 不適合展昏或夜間驾駛用 V V V V V V V V V		V	1	H2751-H10	V			3			
738 V 1 H2752-H10 V 灰片 3 NA 不適合展昏或夜間駕駛用 V 738 V 1 H2752-H01 V 灰藍月 3 NA 不適合展昏或夜間駕駛用 V 739 V 1 H2753-H10 V 灰片 3 NA 不適合展昏或夜間駕駛用 V V V V V V V V V	736	V	1	H2751-H01	V			3	NA		V
739 V 1 H2753-H10 V 灰片 3 NA 不適合展昏或夜間駕駛用 V 740 V 1 H2755-H01 V 灰藍月 3 NA 不適合展昏或夜間駕駛用 V 741 V 1 H2755-H22 V 次月 3 NA 不適合展昏或夜間駕駛用 V 742 V 1 H2756-H01 V 灰藍月 3 NA 不適合展昏或夜間駕駛用 V 743 HK251 H01 V 灰藍月 3 NA 不適合展昏或夜間駕駛用 V 744 V 1 HA62265 C3 TR掛片 V 灰 3 NA 不適合展昏或夜間駕駛用 745 V 1 HA62265 C2 TR掛片 V 灰 3 NA 不適合展昏或夜間駕駛用 746 V 1 HA62265 C2 TR掛片 V 灰 3 NA 不適合展昏或夜間駕駛用 747 V 1 HA62265 C1 TR掛片 V 灰 3 NA 不適合展昏或夜間駕駛用 749 V	737	V	1	H2752-H10	V			3	NA		V
740 V 1 H2753-H01 V 灰藍片 3 NA 不適合晨昏或夜間驾駛用 V 741 V 1 H2755-H22 V 灰片 3 NA 不適合晨昏或夜間驾駛用 V 742 V 1 H2756-H01 V 灰藍片 3 NA 不適合晨昏或夜間驾駛用 V 743 HK251 H01 V 灰崖片 NA 不適合是昏或夜間驾駛用 V 744 V 1 HA62265 C1 TR掛片 V 灰 3 NA 不適合晨昏或夜間驾駛用 745 V 1 HA62265 C2 TR掛片 V 灰 3 NA 不適合晨昏或夜間驾駛用 746 V 1 HA62265 C3 TR掛片 V 灰 3 NA 不適合晨昏或夜間驾駛用 747 V 1 HA62265 C1 中網掛片 V 灰 3 NA 不適合晨昏或夜間驾駛用 749 V 1 HA62265 C2 中網掛片 V 灰 3 NA 不適合晨昏或夜間驾駛用 750 V 1 HA62265	738	V	1	H2752-H01	V		灰藍片	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
741 V 1 H2755-H22 V 灰片 3 NA 不適合晨昏或夜間駕駛用 V 742 V 1 H2756-H01 V 灰藍片 3 NA 不適合晨昏或夜間駕駛用 V 743 HK251 H01 V 灰片 NA 非常財産地限 V 744 V 1 HA62265 C1 TR掛片 V 灰 3 NA 不適合晨昏或夜間駕駛用 745 V 1 HA62265 C2 TR掛片 V 灰 3 NA 不適合晨昏或夜間駕駛用 746 V 1 HA62265 C3 TR掛片 V 灰 3 NA 不適合晨昏或夜間駕駛用 747 V 1 HA62265 C4 TR掛片 V 灰 3 NA 不適合晨昏或夜間駕駛用 748 V 1 HA62265 C3 中鋼掛片 V 灰 3 NA 不適合晨昏或夜間駕駛用 749 V 1 HA62265 C3 中鋼掛片 V 灰 3 NA 不適合晨昏或夜間駕駛用 748 V 1 HA62265 C4 中鋼掛片	739	V	1	H2753-H10	V		灰片	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
742 V 1 H2756-H01 V 灰藍片 3 NA 不適合長昏或夜間駕駛用 V 743 HK251 H01 V 灰片 NA 非駕駛及道路使用 744 V 1 HA62265 C2 TR掛片 V 灰 3 NA 不適合晨昏或夜間駕駛用 745 V 1 HA62265 C2 TR掛片 V 灰 3 NA 不適合晨昏或夜間駕駛用 746 V 1 HA62265 C3 TR掛片 V 灰 3 NA 不適合晨昏或夜間駕駛用 747 V 1 HA62265 C3 TR掛片 V 灰 3 NA 不適合晨昏或夜間駕駛用 748 V 1 HA62265 C1 中鋼掛片 V 灰 3 NA 不適合晨昏或夜間駕駛用 749 V 1 HA62265 C2 中鋼掛片 V 灰 3 NA 不適合晨昏或夜間駕駛用 750 V 1 HA62265 C3 中鋼掛片 V 灰 3 NA 不適合晨昏或夜間駕駛用 751 V 1 HA62266 C4 TR掛片 V 灰	740	V	1	H2753-H01	V		灰藍片	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
743 HK251 H01 V 灰片 NA 非駕駛及道路使用 744 V 1 HA62265 C1 TR掛片 V 灰 3 NA 不適合長昏或夜間駕駛用 745 V 1 HA62265 C2 TR掛片 V 灰 3 NA 不適合長昏或夜間駕駛用 746 V 1 HA62265 C3 TR掛片 V 灰 3 NA 不適合長昏或夜間駕駛用 747 V 1 HA62265 C3 TR掛片 V 灰 3 NA 不適合長昏或夜間駕駛用 748 V 1 HA62265 C1 中網掛片 V 灰 3 NA 不適合長昏或夜間駕駛用 749 V 1 HA62265 C2 中網掛片 V 灰 3 NA 不適合長昏或夜間駕駛用 750 V 1 HA62265 C3 中網掛片 V 灰 3 NA 不適合長昏或夜間駕駛用 751 V 1 HA62266 C4 中網掛片 V 灰 3 NA 不適合長昏或夜間駕駛用 752 V 1 HA62266 C2 TR掛片 V 灰 3 NA 不適合長昏或夜間駕駛用 753 V 1 HA62266 C3 TR掛片 V 灰 3 NA 不適合長昏或夜間駕駛用 754 V <td< td=""><td>741</td><td>V</td><td>1</td><td>H2755-H22</td><td>V</td><td></td><td>灰片</td><td>3</td><td>NA</td><td>不適合晨昏或夜間駕駛用</td><td></td></td<>	741	V	1	H2755-H22	V		灰片	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	
744 V 1 HA62265 C1 TR掛片 V 次 3 NA 不適合晨昏或夜間駕駛用 745 V 1 HA62265 C2 TR掛片 V 次 3 NA 不適合晨昏或夜間駕駛用 746 V 1 HA62265 C3 TR掛片 V 次 3 NA 不適合晨昏或夜間駕駛用 747 V 1 HA62265 C4 TR掛片 V 次 3 NA 不適合晨昏或夜間駕駛用 748 V 1 HA62265 C1 中鋼掛片 V 次 3 NA 不適合晨昏或夜間駕駛用 749 V 1 HA62265 C2 中鋼掛片 V 次 3 NA 不適合晨昏或夜間駕駛用 750 V 1 HA62265 C3 中鋼掛片 V 次 3 NA 不適合晨昏或夜間駕駛用 751 V 1 HA62265 C4 中鋼掛片 V 次 3 NA 不適合晨昏或夜間駕駛用 752 V 1 HA62266 C3 TR掛片 V 次 3 NA 不適合晨昏或夜間駕駛用 753 V 1 HA62266 C	742	V	1	H2756-H01	V		灰藍片	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
745 V 1 HA62265 C2 TR掛片 V 灰 3 NA 不適合展昏或夜間駕駛用 746 V 1 HA62265 C3 TR掛片 V 灰 3 NA 不適合展昏或夜間駕駛用 747 V 1 HA62265 C4 TR掛片 V 灰 3 NA 不適合展昏或夜間駕駛用 748 V 1 HA62265 C1 中鋼掛片 V 灰 3 NA 不適合展昏或夜間駕駛用 749 V 1 HA62265 C2 中鋼掛片 V 灰 3 NA 不適合展昏或夜間駕駛用 750 V 1 HA62265 C3 中鋼掛片 V 灰 3 NA 不適合展昏或夜間駕駛用 751 V 1 HA62266 C4 中鋼掛片 V 灰 3 NA 不適合展昏或夜間駕駛用 751 V 1 HA62266 C1 TR掛片 V 灰 3 NA 不適合展昏或夜間駕駛用 752 V 1 HA62266 C2 TR掛片 V 灰 3 NA 不適合展昏或夜間駕駛用 753 V 1 HA62266 C	743			HK251 H01		V	灰片		NA	非駕駛及道路使用	
746 V 1 HA62265 C3 TR掛片 V 灰 3 NA 不適合晨昏或夜間駕駛用 747 V 1 HA62265 C4 TR掛片 V 灰 3 NA 不適合晨昏或夜間駕駛用 748 V 1 HA62265 C1 中鋼掛片 V 灰 3 NA 不適合晨昏或夜間駕駛用 749 V 1 HA62265 C2 中鋼掛片 V 灰 3 NA 不適合晨昏或夜間駕駛用 750 V 1 HA62265 C3 中鋼掛片 V 灰 3 NA 不適合晨昏或夜間駕駛用 751 V 1 HA62265 C4 中鋼掛片 V 灰 3 NA 不適合晨昏或夜間駕駛用 751 V 1 HA62266 C1 TR掛片 V 灰 3 NA 不適合晨昏或夜間駕駛用 752 V 1 HA62266 C2 TR掛片 V 灰 3 NA 不適合晨長昏或夜間駕駛用 753 V 1 HA62266 C3 TR掛片 V 灰 3 NA 不適合晨長昏或夜間駕駛用 754 V 1 HA62266 C3 TR掛片 V 灰 3 NA 不適合晨長壺或夜間駕駛用 755 V 1 HA62266 C1 中鋼掛片 V 灰 3 NA 不適合晨長壺或夜間駕駛用 757<	744		1	HA62265 C1 TR掛片				3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	
747 V 1 HA62265 C4 TR掛片 V 灰 3 NA 不適合晨昏或夜間駕駛用 748 V 1 HA62265 C1 中鋼掛片 V 灰 3 NA 不適合晨昏或夜間駕駛用 749 V 1 HA62265 C2 中鋼掛片 V 灰 3 NA 不適合晨昏或夜間駕駛用 750 V 1 HA62265 C3 中鋼掛片 V 灰 3 NA 不適合晨昏或夜間駕駛用 751 V 1 HA62265 C4 中鋼掛片 V 灰 3 NA 不適合晨昏或夜間駕駛用 751 V 1 HA62266 C1 TR掛片 V 灰 3 NA 不適合晨昏或夜間駕駛用 752 V 1 HA62266 C2 TR掛片 V 灰 3 NA 不適合晨昏或夜間駕駛用 753 V 1 HA62266 C3 TR掛片 V 灰 3 NA 不適合晨昏或夜間駕駛用 754 V 1 HA62266 C3 TR掛片 V 灰 3 NA 不適合晨昏或夜間駕駛用 755 V 1 HA62266 C4 TR掛片 V 灰 3 NA 不適合晨昏或夜間駕駛用 757 V 1 HA62266 C2 中鋼掛片 V 灰 3 NA 不適合晨昏或夜間駕駛用 758		V	1	HA62265 C2 TR掛片			灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	
748 V 日 HA62265 C1 中鋼掛片 V 友 3 NA 不適合晨昏或夜間駕駛用 749 V 1 HA62265 C2 中鋼掛片 V 灰 3 NA 不適合晨昏或夜間駕駛用 750 V 1 HA62265 C3 中鋼掛片 V 灰 3 NA 不適合晨昏或夜間駕駛用 751 V 1 HA62265 C4 中鋼掛片 V 灰 3 NA 不適合晨昏或夜間駕駛用 751 V 1 HA62266 C4 TR掛片 V 灰 3 NA 不適合晨昏或夜間駕駛用 752 V 1 HA62266 C1 TR掛片 V 灰 3 NA 不適合晨昏或夜間駕駛用 753 V 1 HA62266 C2 TR掛片 V 灰 3 NA 不適合晨昏或夜間駕駛用 754 V 1 HA62266 C3 TR掛片 V 灰 3 NA 不適合長昏或夜間駕駛用 755 V 1 HA62266 C4 TR掛片 V 灰 3 NA 不適合長昏或夜間駕駛用 757 V 1 HA62266 C2 中鋼掛片 V 灰 3 NA 不適合長昏或夜間駕駛用 758			1	HA62265 C3 TR掛片					NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	
749 V 1 HA62265 C2 中鋼掛片 V 灰 3 NA 不適合展昏或夜間駕駛用 750 V 1 HA62265 C3 中鋼掛片 V 灰 3 NA 不適合展昏或夜間駕駛用 751 V 1 HA62265 C4 中鋼掛片 V 灰 3 NA 不適合展昏或夜間駕駛用 752 V 1 HA62266 C1 TR掛片 V 灰 3 NA 不適合展昏或夜間駕駛用 753 V 1 HA62266 C2 TR掛片 V 灰 3 NA 不適合展昏或夜間駕駛用 754 V 1 HA62266 C3 TR掛片 V 灰 3 NA 不適合展昏或夜間駕駛用 755 V 1 HA62266 C4 TR掛片 V 灰 3 NA 不適合展昏或夜間駕駛用 756 V 1 HA62266 C2 中鋼掛片 V 灰 3 NA 不適合展昏或夜間駕駛用 757 V 1 HA62266 C2 中鋼掛片 V 灰 3 NA 不適合展昏或夜間駕駛用 758 V 1 HA62266 C3 中鋼掛片 V 灰 3 NA 不適合展昏或夜間駕駛用 759 V <td></td> <td>1</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>不適合晨昏或夜間駕駛用</td> <td></td>		1	1							不適合晨昏或夜間駕駛用	
750 V 1 HA62265 C3 中鋼掛片 V 灰 3 NA 不適合晨昏或夜間駕駛用 751 V 1 HA62265 C4 中鋼掛片 V 灰 3 NA 不適合晨昏或夜間駕駛用 752 V 1 HA62266 C1 TR掛片 V 灰 3 NA 不適合晨昏或夜間駕駛用 753 V 1 HA62266 C2 TR掛片 V 灰 3 NA 不適合晨昏或夜間駕駛用 754 V 1 HA62266 C3 TR掛片 V 灰 3 NA 不適合晨昏或夜間駕駛用 755 V 1 HA62266 C4 TR掛片 V 灰 3 NA 不適合晨昏或夜間駕駛用 756 V 1 HA62266 C2 中鋼掛片 V 灰 3 NA 不適合晨昏或夜間駕駛用 757 V 1 HA62266 C3 中鋼掛片 V 灰 3 NA 不適合晨昏或夜間駕駛用 758 V 1 HA62266 C3 中鋼掛片 V 灰 3 NA 不適合晨昏或夜間駕駛用 759 V 1 HA62266 C4 中鋼掛片 V 灰 3 NA 不適合晨昏或夜間駕駛用 760 V 1 HA62267 C1 TR掛片 V 灰 3 NA 不適合晨昏或夜間駕駛用 761 V 1 HA62267 C2 TR掛片 V <td></td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>			1								
Total			1							不適合晨昏或夜間駕駛用	
752 V 1 HA62266 C1 TR掛片 V 灰 3 NA 不適合晨昏或夜間駕駛用 753 V 1 HA62266 C2 TR掛片 V 灰 3 NA 不適合晨昏或夜間駕駛用 754 V 1 HA62266 C3 TR掛片 V 灰 3 NA 不適合晨昏或夜間駕駛用 755 V 1 HA62266 C4 TR掛片 V 灰 3 NA 不適合晨昏或夜間駕駛用 756 V 1 HA62266 C1 中鋼掛片 V 灰 3 NA 不適合晨昏或夜間駕駛用 757 V 1 HA62266 C2 中鋼掛片 V 灰 3 NA 不適合晨昏或夜間駕駛用 758 V 1 HA62266 C3 中鋼掛片 V 灰 3 NA 不適合晨昏或夜間駕駛用 759 V 1 HA62266 C4 中鋼掛片 V 灰 3 NA 不適合晨昏或夜間駕駛用 760 V 1 HA62267 C1 TR掛片 V 灰 3 NA 不適合晨昏或夜間駕駛用 761 V 1 HA62267 C2		1	1		1				1		
753 V 1 HA62266 C2 TR掛片 V 灰 3 NA 不適合晨昏或夜間駕駛用 754 V 1 HA62266 C3 TR掛片 V 灰 3 NA 不適合晨昏或夜間駕駛用 755 V 1 HA62266 C4 TR掛片 V 灰 3 NA 不適合晨昏或夜間駕駛用 756 V 1 HA62266 C1 中鋼掛片 V 灰 3 NA 不適合晨昏或夜間駕駛用 757 V 1 HA62266 C2 中鋼掛片 V 灰 3 NA 不適合晨昏或夜間駕駛用 758 V 1 HA62266 C3 中鋼掛片 V 灰 3 NA 不適合晨昏或夜間駕駛用 759 V 1 HA62266 C4 中鋼掛片 V 灰 3 NA 不適合晨昏或夜間駕駛用 760 V 1 HA62267 C1 TR掛片 V 灰 3 NA 不適合晨昏或夜間駕駛用 761 V 1 HA62267 C2 TR掛片 V 灰 3 NA 不適合晨昏或夜間駕駛用 762 V 1 HA62267 C3 TR掛片 V 灰 3 NA 不適合晨昏或夜間駕駛用 763 V 1 HA62267 C4 TR掛片 V 灰 3 NA 不適合晨昏或夜間駕駛用 764 V 1 HA62267 C1 中鋼掛片 V <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>			1	1							
754 V 1 HA62266 C3 TR掛片 V 灰 3 NA 不適合晨昏或夜間駕駛用 755 V 1 HA62266 C4 TR掛片 V 灰 3 NA 不適合晨昏或夜間駕駛用 756 V 1 HA62266 C1 中鋼掛片 V 灰 3 NA 不適合晨昏或夜間駕駛用 757 V 1 HA62266 C2 中鋼掛片 V 灰 3 NA 不適合晨昏或夜間駕駛用 758 V 1 HA62266 C3 中鋼掛片 V 灰 3 NA 不適合晨昏或夜間駕駛用 759 V 1 HA62266 C4 中鋼掛片 V 灰 3 NA 不適合晨昏或夜間駕駛用 760 V 1 HA62267 C1 TR掛片 V 灰 3 NA 不適合晨昏或夜間駕駛用 761 V 1 HA62267 C2 TR掛片 V 灰 3 NA 不適合晨昏或夜間駕駛用 762 V 1 HA62267 C3 TR掛片 V 灰 3 NA 不適合晨昏或夜間駕駛用 763 V 1 HA62267 C4 TR掛片 V 灰 3 NA 不適合晨昏或夜間駕駛用 764 V 1 HA62267 C1 中鋼掛片 V 灰 3 NA 不適合晨昏或夜間駕駛用				* 1, 1							1
755 V 1 HA62266 C4 TR掛片 V 灰 3 NA 不適合晨昏或夜間駕駛用 756 V 1 HA62266 C1 中鋼掛片 V 灰 3 NA 不適合晨昏或夜間駕駛用 757 V 1 HA62266 C2 中鋼掛片 V 灰 3 NA 不適合晨昏或夜間駕駛用 758 V 1 HA62266 C3 中鋼掛片 V 灰 3 NA 不適合晨昏或夜間駕駛用 759 V 1 HA62266 C4 中鋼掛片 V 灰 3 NA 不適合晨昏或夜間駕駛用 760 V 1 HA62267 C1 TR掛片 V 灰 3 NA 不適合晨昏或夜間駕駛用 761 V 1 HA62267 C2 TR掛片 V 灰 3 NA 不適合晨昏或夜間駕駛用 762 V 1 HA62267 C3 TR掛片 V 灰 3 NA 不適合晨昏或夜間駕駛用 763 V 1 HA62267 C4 TR掛片 V 灰 3 NA 不適合晨昏或夜間駕駛用 764 V 1 HA62267 C1										•	<u> </u>
756 V 1 HA62266 C1 中鋼掛片 V 灰 3 NA 不適合晨昏或夜間駕駛用 757 V 1 HA62266 C2 中鋼掛片 V 灰 3 NA 不適合晨昏或夜間駕駛用 758 V 1 HA62266 C3 中鋼掛片 V 灰 3 NA 不適合晨昏或夜間駕駛用 759 V 1 HA62266 C4 中鋼掛片 V 灰 3 NA 不適合晨昏或夜間駕駛用 760 V 1 HA62267 C1 TR掛片 V 灰 3 NA 不適合晨昏或夜間駕駛用 761 V 1 HA62267 C2 TR掛片 V 灰 3 NA 不適合晨昏或夜間駕駛用 762 V 1 HA62267 C3 TR掛片 V 灰 3 NA 不適合晨昏或夜間駕駛用 763 V 1 HA62267 C4 TR掛片 V 灰 3 NA 不適合晨昏或夜間駕駛用 764 V 1 HA62267 C1 中鋼掛片 V 灰 3 NA 不適合晨昏或夜間駕駛用 764 V 1 HA62267 C1				V 1/ 1				_			-
757 V 1 HA62266 C2 中鋼掛片 V 灰 3 NA 不適合晨昏或夜間駕駛用 758 V 1 HA62266 C3 中鋼掛片 V 灰 3 NA 不適合晨昏或夜間駕駛用 759 V 1 HA62266 C4 中鋼掛片 V 灰 3 NA 不適合晨昏或夜間駕駛用 760 V 1 HA62267 C1 TR掛片 V 灰 3 NA 不適合晨昏或夜間駕駛用 761 V 1 HA62267 C2 TR掛片 V 灰 3 NA 不適合晨昏或夜間駕駛用 762 V 1 HA62267 C3 TR掛片 V 灰 3 NA 不適合晨昏或夜間駕駛用 763 V 1 HA62267 C4 TR掛片 V 灰 3 NA 不適合晨昏或夜間駕駛用 764 V 1 HA62267 C1 中鋼掛片 V 灰 3 NA 不適合晨昏或夜間駕駛用		-						+			
758 V 1 HA62266 C3 中鋼掛片 V 灰 3 NA 不適合晨昏或夜間駕駛用 759 V 1 HA62266 C4 中鋼掛片 V 灰 3 NA 不適合晨昏或夜間駕駛用 760 V 1 HA62267 C1 TR掛片 V 灰 3 NA 不適合晨昏或夜間駕駛用 761 V 1 HA62267 C2 TR掛片 V 灰 3 NA 不適合晨昏或夜間駕駛用 762 V 1 HA62267 C3 TR掛片 V 灰 3 NA 不適合晨昏或夜間駕駛用 763 V 1 HA62267 C4 TR掛片 V 灰 3 NA 不適合晨昏或夜間駕駛用 764 V 1 HA62267 C1 中鋼掛片 V 灰 3 NA 不適合晨昏或夜間駕駛用		-									<u> </u>
759 V 1 HA62266 C4 中鋼掛片 V 灰 3 NA 不適合晨昏或夜間駕駛用 760 V 1 HA62267 C1 TR掛片 V 灰 3 NA 不適合晨昏或夜間駕駛用 761 V 1 HA62267 C2 TR掛片 V 灰 3 NA 不適合晨昏或夜間駕駛用 762 V 1 HA62267 C3 TR掛片 V 灰 3 NA 不適合晨昏或夜間駕駛用 763 V 1 HA62267 C4 TR掛片 V 灰 3 NA 不適合晨昏或夜間駕駛用 764 V 1 HA62267 C1 中鋼掛片 V 灰 3 NA 不適合晨昏或夜間駕駛用						-					-
760 V 1 HA62267 C1 TR掛片 V 灰 3 NA 不適合晨昏或夜間駕駛用 761 V 1 HA62267 C2 TR掛片 V 灰 3 NA 不適合晨昏或夜間駕駛用 762 V 1 HA62267 C3 TR掛片 V 灰 3 NA 不適合晨昏或夜間駕駛用 763 V 1 HA62267 C4 TR掛片 V 灰 3 NA 不適合晨昏或夜間駕駛用 764 V 1 HA62267 C1 中鋼掛片 V 灰 3 NA 不適合晨昏或夜間駕駛用				1 11 12 17 1							<u> </u>
761 V 1 HA62267 C2 TR掛片 V 灰 3 NA 不適合晨昏或夜間駕駛用 762 V 1 HA62267 C3 TR掛片 V 次 3 NA 不適合晨昏或夜間駕駛用 763 V 1 HA62267 C4 TR掛片 V 次 3 NA 不適合晨昏或夜間駕駛用 764 V 1 HA62267 C1 中鋼掛片 V 次 3 NA 不適合晨昏或夜間駕駛用					-	ļ					<u> </u>
762 V 1 HA62267 C3 TR掛片 V 灰 3 NA 不適合晨昏或夜間駕駛用 763 V 1 HA62267 C4 TR掛片 V 灰 3 NA 不適合晨昏或夜間駕駛用 764 V 1 HA62267 C1 中鋼掛片 V 灰 3 NA 不適合晨昏或夜間駕駛用						ļ		_			<u> </u>
763 V 1 HA62267 C4 TR掛片 V 次 3 NA 不適合晨昏或夜間駕駛用 764 V 1 HA62267 C1 中鋼掛片 V 次 3 NA 不適合晨昏或夜間駕駛用		1				ļ					<u> </u>
764 V 1 HA62267 C1 中鋼掛片 V 灰 3 NA 不適合晨昏或夜間駕駛用			-								<u> </u>
NAME OF THE PROPERTY OF THE PR											<u> </u>
										•	4
	765	J V	1	HA62267 C2 中錙掛片	l V	l	灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	

766	V	1	HA62267 C3 中鋼掛片	V	灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	
767	V	1	HA62267 C4 中鋼掛片	V	灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	
768	V	1	H2251 H13	V	灰	4	NA	非駕駛及道路使用	