

太陽眼鏡符合性聲明試驗報告型式分類表

申請者： 靚夏企業社 申請日期： 2023/10/25
聯絡人： 電話： 傳真：

一、型式分類：_____

(一) 品牌：Hello Summer

(二) 一般濾鏡 偏光濾鏡-

(三) 主要型式

1. 型號（代號）：J10-1

 1 支

2. 金屬鏡框 非金屬鏡框

3. 濾鏡顏色：黑灰

4. 濾鏡分類：0 1 2 3 4

5. 光學等級：1 2

6. 適合 不適合駕駛及道路使用

7. 參考點 32.0±0.2 mm（成人用太陽眼鏡）

27.0±0.2 mm（兒童用太陽眼鏡）

(一) 太陽眼鏡符合性聲明試驗報告系列型式分類表：

主型式光學等級

NA

濾鏡分類 3

申請者：王○綺；品牌：Hello Summer；濾鏡：■一般□偏光

系列型式			太陽眼鏡 型號 / 代號	鏡框材質 “V”		濾鏡 顏色	濾鏡 分類	光學 等級	「駕駛及道路使用」及「參考 點」與主要型式不同請註明	若為送檢之 樣品型號請 打“V”
廠商 填寫	PIDC填寫			金屬	塑膠					
	樣品	查核								
編號	點收“V”			“支”數						
主	V	3	J10-1	V		黑灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
1	V	2	J10-2	V		黑灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
2	V	2	J02-1	V		粉	1	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
3	V	2	J02-2	V		漸變茶	2	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
4	V	2	J02-3	V		黑灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
5	V	2	J02-4	V		茶	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
6	V	2	J02-5	V		黑灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
7	V	2	J06-1	V		橘	1	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
8	V	2	J06-2	V		黑灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
9	V	2	J07-1	V		黑灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
10	V	2	J07-2	V		墨綠	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
11	V	2	J07-3	V		黑灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
12	V	2	J07-4	V		茶	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
13	V	2	J01-1		V	黑灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
14	V	2	J01-2		V	茶	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
15	V	2	J01-3		V	黑灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
16	V	2	J01-4		V	茶	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
17	V	2	J01-5		V	黑灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
18	V	2	J03-1		V	黑灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
19	V	2	J03-2		V	黑灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
20	V	2	J03-3		V	茶	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
21	V	2	J04-1		V	黑	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
22	V	2	J04-2		V	黑灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
23	V	2	J04-3		V	黑灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
24	V	2	J05-1		V	橘	1	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
25	V	2	J05-2		V	茶	2	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
26	V	2	J05-3		V	黑灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
27	V	2	J05-4		V	漸變粉	0	NA		V
28	V	2	J05-5		V	淺綠	1	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
29	V	2	J08-1		V	茶	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
30	V	2	J08-2		V	灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
31	V	2	J08-3		V	黑灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
32	V	2	J09-1		V	灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
33	V	2	J09-2		V	漸變茶	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
34	V	2	J09-3		V	漸變紫灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
35	V	2	J11-1		V	灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
36	V	2	J11-2		V	漸變茶	2	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
37	V	2	J11-3		V	漸變 藍黃	1	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
38	V	2	J12-1		V	黑灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
39	V	2	J12-2		V	黑灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
40	V	2	J12-3		V	黑灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
41	V	2	J13-1		V	黑灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
42	V	2	J13-2		V	茶	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
43	V	2	J13-3		V	黑灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
44	V	2	J14-1		V	茶	2	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V

45	V	2	J14-2	V	茶	2	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
46	V	2	J14-3	V	淺茶	1	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
47	V	2	J14-4	V	黑灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
48	V	2	J14-5	V	黑灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
49	V	2	J14-6	V	黑灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
50	V	2	J15-3	V	漸變茶	1	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
51	V	2	J15-1	V	黑灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
52	V	2	J15-4	V	黑灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
53	V	2	J15-5	V	黑灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
54	V	2	J16-1	V	黑灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
55	V	2	J16-2	V	茶灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
56	V	2	J16-3	V	黑灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
57	V	2	J16-4	V	黑灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
58	V	2	J17-1	V	黑	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
59	V	2	J17-2	V	黑灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
60	V	2	J19-1	V	黑灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
61	V	2	J19-2	V	黑灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
62	V	2	J19-3	V	黑灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
63	V	2	J19-4	V	淺紅	2	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
64	V	2	J19-5	V	淺茶	1	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
65	V	2	FR-1	V	黑灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
66	V	2	FR-2	V	黑	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
67	V	2	MY-1	V	黑灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
68	V	2	MY-2	V	黑灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
69	V	2	MY-3	V	黑灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
70	V	2	HE-2	V	黑灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
71	V	2	HE-1	V	黑灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
72	V	2	EA	V	黑灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
73	v	2	J20-米	V	灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
74	v	2	J20-黑	V	灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
75	v	2	J20-茶	V	茶	2	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
76	v	2	J21-黑	V	灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
77	v	2	J21-茶	V	茶	2	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
78	v	2	J21-藍	V	藍	1	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
79	v	2	J22-黑	V	灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
80	v	2	J22-米白	V	灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
81	v	2	J22-日落漸層	V	漸層橘	1	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
82	v	2	J22-透棕	V	棕	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
83	v	2	J22-黑茶	V	茶	2	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
84	v	2	J25-米白	V	灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
85	v	2	J25-透茶	V	茶	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
86	v	2	J25-透粉	V	灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
87	v	2	J25-黑	V	灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
88	v	2	J27-1	V	灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
89	v	2	J27-2	V	灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
90	v	2	J28-1	V	灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
91	v	2	J28-2	V	灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
92	v	2	J28-3	V	灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
93	v	2	JK01-1	V	灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
94	v	2	JK01-2	V	茶	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
95	v	2	JK01-3	V	灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
96	v	2	JK01-4	V	灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
97	v	2	JK03-1	V	灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
98	v	2	JK03-2	V	灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
99	v	2	JK05-1	V	茶	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
100	v	2	JK05-2	V	黃	1	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V

101	v	2	JK05-3		V	茶	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
102	v	2	JK05-4		V	黃	1	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
103	v	2	JK05-5		V	灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
104	v	2	JKFR-1		V	灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
105	v	2	JKFR-2		V	灰	3	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V
106	v	2	JKFR-3		V	茶	2	NA	不適合晨昏或夜間駕駛用	V