

108 年「一般填充打火機用燃料容器」商品市場購樣檢測結果彙整表


項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果	品質項目檢測結果
1	奇異瓦斯 (打火機專用)	奇異	300g/Ci-I	臺灣	新福來機器廠 臺南市中華東路3段 107巷38號 06-2678239	立得屋五金商店 桃園市中壢區新中北路65號 03-4361685	60	○商品檢驗標 ○中文標示	總評:● ○氣密試驗 ●耐壓試驗 ●落下試驗 ○充填液化石油氣質量試驗
2	打火機專用瓦斯	黑金剛 (KINKON)	10g/ SQ-001	中國大陸	仲興實業社 彰化縣福興鄉三汴村27 號 04-7688427	巧新五金有限公司 桃園市平鎮區中豐路南勢二段 326號 03-4390004	25	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評:○ ○氣密試驗 ○耐壓試驗 ○落下試驗 ○充填液化石油氣質量試驗
3	BU-015 純丁烷	iroda	140g/ BU-015	中國大陸	愛洛達股份有限公司 臺中市西屯區工業32 路68號 04-23599599	立得佳五金百貨企業社 桃園市平鎮區中豐路南勢二段 115號 03-4396278	110	●商品檢驗標識 未貼附檢驗標識 ●中文標示 標示貼附於透明塑膠膜， 使用時撕開透明塑膠膜 後，標示內容即脫落。	總評:○ ○氣密試驗 ○耐壓試驗 ○落下試驗 ○充填液化石油氣質量試驗
4	火旺打火 機瓦斯罐	火旺(FIRE)	130g/ SW-135L	臺灣	弘潤生技有限公司 新北市三芝區圓山里10 鄰石曹子坑69-1號 02-26371216	阿孟的店(一加一五金百貨賣 場) 桃園市龍潭區中豐路上林段 385之1號 03-4702999	60	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評:○ ○氣密試驗 ○耐壓試驗 ○落下試驗 ○充填液化石油氣質量試驗
5	S001 充填 打火機用 瓦斯補充 罐		8.5g/S001	中國大陸	逸統國貿有限公司 高雄市仁武區鳳仁路 280之12號 07-3717819	69 五金生活館 桃園市楊梅區四維路127、129 號1樓 03-4817696	29	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評:○ ○氣密試驗 ○耐壓試驗 ○落下試驗 ○充填液化石油氣質量試驗

符號「○」表示符合規定；「●」則表示不符合規定。

項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果	品質項目檢測結果
6	特級打火機瓦斯罐	妙管家	167g/ HKLG-002	韓國	達雅企業股份有限公司 臺中市大里區忠孝路 182號 04-24954866	豪鑫國際企業有限公司：桃園 市楊梅區員本里民隆路29號 03-4725500	59.2	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：○ ○氣密試驗 ○耐壓試驗 ○落下試驗 ○充填液化石油氣質量試驗
7	台立防風打火機瓦斯	台立瓦斯 (TAILIH GAS)	130g/ TL-300	臺灣	台鑫實業有限公司 臺中市豐原區榮春街 128號 04-25223336	豪鑫國際企業有限公司：桃園 市楊梅區員本里民隆路29號 03-4725500	54.2	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：● ○氣密試驗 ●耐壓試驗 ●落下試驗 ●充填液化石油氣質量試驗
8	高純度專用小瓦斯		18g/DB-22	中國大陸	天隆信有限公司 臺中市龍井區沙田路五 段33號 04-26354321	松讚百貨有限公司 桃園市龜山區公西里文化二路 2之3號1樓 03-3283054)	60(2入)	●商品檢驗標識 未完成檢驗程序即貼附檢 驗標識 ●中文標示 未標示製造年月日，及「添 加臭劑」或「未加臭劑」。	總評：● ○氣密試驗 ○耐壓試驗 ○落下試驗 ●充填液化石油氣質量試驗

符號「○」表示符合規定；「●」則表示不符合規定。

備註：

- 品質項目：包括「氣密試驗」、「耐壓試驗」、「落下試驗」、「填充液化石油氣質量試驗」等4項檢測項目，係依據國家標準CNS 14530「攜帶式卡式爐用燃料容器」(103年版)檢驗。
 - 1.1氣密試驗：將一般填充打火機用燃料容器浸泡於48~50℃溫水中30分鐘以上，並以目視查看填充打火機用燃料容器內之瓦斯應無洩漏。
 - 1.2耐壓試驗：將一般填充打火機用燃料容器內瓦斯清空後，將水灌入空罐緩慢加壓至1.3MPa，於1.3MPa下保持30秒，應無洩漏且罐體各部份不可變形；再加壓至1.5MPa，於1.5MPa保持30秒，罐體各部分不可爆裂。
 - 1.3落下試驗：以含帽蓋罐體狀態（容器閥分別朝上、朝下、水平）由30 cm高度落下至木製地面後，分別查核其氣密性及耐壓性。再取另一樣品以不含帽蓋罐體狀態（容器閥朝上）由30 cm 高度落下至木製地面後，分別查核其氣密性及耐壓性。
 - 1.4充填液化石油氣質量試驗：充填於一般填充打火機用燃料容器之瓦斯量與所標示瓦斯量之準確度須在-2%~+1%。
- 標示查核：依商品檢驗法及CNS 12951「液化石油氣」第9節查核「商品檢驗標識」及「中文標示」。檢查內容要點如下：
 - 2.1「商品檢驗標識」：應貼有「商品檢驗標識」（如圖例：）。
 - 2.2「中文標示」項目：於一般填充打火機用燃料容器明顯易見處，使用不易消失的方法標明(a)名稱及種類(b)淨重(c)供應廠商(或代號)(d)製造年月日(或裝填日期)(e)特記事項標示「添加臭劑」或「未加臭劑」。

3. 本次檢驗件數共10件，檢測結果為：

3.1 「品質項目」：計3件(項次1、7、8)不符合規定

3.1.1 「氣密試驗」全數符合規定。

3.1.2 「耐壓試驗」計2件(項次1、7)不符合規定，發生變形、破裂或洩漏情形。

3.1.3 「落下試驗」計2件(項次1、7)不符合規定，落下試驗後耐壓性不符合，發生變形、破裂或洩漏情形。

3.1.4 「充填液化石油氣質量試驗」計2件(項次7、8)不符合規定，充填量低於標示量。

3.2 「標示查核」：計2件(項次3、8)不符合規定。

3.2.1 「商品檢驗標識」：計2件(項次3、8)不符合規定，包括商品本體未貼附商品檢驗標識，或未完成檢驗程序即貼附商品檢驗標識。

3.2.2 「中文標示」：計2件(項次3、8)不符合規定，未標示「添加臭劑」或「未加臭劑」、未使用不易磨滅的方法標示、僅標示製造年月(規定需標示製造年月日)或無中文標示。