

消費商品選購及 使用手冊

經濟部標準檢驗局 編印

中華民國100年10月

品質政策

建立符合國際規範之

實驗室

國家標準

度量衡制度

產品驗證制度

管理系統驗證制度

藉以

提昇國家競爭力，保障消費者權益



消費商品選購及使用手冊

目錄

一、商品檢驗簡介	1
二、認識商品安全標章	3
三、商品安全標章查詢	7
四、商品選購及使用注意事項	
1. 玩具	11
2. 嬰幼兒童用品	13
3. 紡織品	15
4. 一般家電	16
5. 電子資訊產品	26
6. 瓦斯器具	28
7. 照明燈具	32
8. 電動手工具	34
9. 建材及配電器材	35
10. 文具用品	36
11. 休閒、防護用具及其他	38
五、消費知識Q&A	49
六、商品真偽簡易鑑別方法	61
七、商品事故通報及召回資訊	73
八、服飾織品產地標示說明與常見產地標示不 實態樣	89
九、服務資訊	97

商品檢驗簡介

商品檢驗簡介

經濟部公告相關商品於輸入或國內產製時，應於運出廠場或進入市場前完成檢驗程序，其檢驗方式分為逐批檢驗、驗證登錄、監視查驗及符合性聲明4種。

▶ 逐批檢驗

- 於每批商品出廠銷售或進口之前，須向標準檢驗局報驗完成檢驗程序。
- 產品型式固定之逐批檢驗商品，標準檢驗局指定於報請檢驗前應先申請型式認可，取得認可證書者，於每批報驗時簡化其檢驗程序。

▶ 監視查驗

- 商品實施逐批查驗一定批數符合規定後可採逐批查核、抽批查驗、書面核放或監視等簡化檢驗方式。
- 如有不合格者，則次批商品恢復逐批查驗。

▶ 驗證登錄

- 產品之設計及製造過程符合規定，取得檢驗登錄證書。
- 免除逐批檢驗程序。
- 依登錄證書逕行進口或出廠銷售。

▶ 符合性聲明

- 廠商將樣品送標準檢驗局或其認可之指定試驗室辦理型式試驗後，自行準備技術文件，聲明並確保產品符合技術文件之內容，並與技術文件中試驗報告之測試樣品一致；檢驗機關以市場檢查及樣品抽測作市場監督。


商品檢驗之管理機制

檢驗方式	管理模式	邊境管制	市場監督	不符合處理
逐批檢驗	前市場 管制批 次檢驗	憑檢驗合 格證書通 關驗放	市場檢查 購樣檢驗 事故通報	禁止進口/出廠/回收/ 改正/罰鍰/陳列/銷售/ 退運/銷燬/
監視查驗	前市場 管制批 次查驗	憑查驗證 明通關驗 放	市場檢查 購樣檢驗 事故通報	禁止進口/出廠/回收/ 改正/罰鍰/陳列/銷售/ 退運/銷燬/
驗證登錄	後市場 監督型 式登錄	憑驗證登 錄證書通 關驗放	市場檢查 購樣檢驗 工廠檢查 事故通報	回收/改正/罰鍰/陳列/ 銷售/退運/銷燬/廢止 驗證登錄證書
符合性聲明	後市場 監督自 我宣告	免除邊境 查核	市場檢查 購樣檢驗 事故通報	回收/改正/罰鍰/陳列/ 銷售/退運/銷燬/符合 性聲明失效

認識商品安全標章

認識商品安全標章

商品安全標章



業者自印	標準檢驗局印製
<p>需依規定或經標準檢驗局核准。</p> <p>由圖式  及識別號碼（字軌+指定代碼）組成，其識別號碼應緊接基本圖式之右方或下方，字軌有五種：R、D、T、Q、M。</p>	<p>檢驗合格後，業者向標準檢驗局申購自行貼附，左上角印有“經濟部標準檢驗局”字樣，右側有  圖式，下方有流水號。</p>

標準檢驗局印製		一般商品	各項應施檢驗商品
業者自行印製（須依規定或經標準檢驗局核准）	 R00000	驗證登錄商品	電器、電子、電腦資訊產品、建築裝修、瓦斯器材、嬰兒用品、電動手工具、玩具、壁掛式陶瓷臉盆及個人防護用具、塑膠擦、兒童自行車、防火塗料、低壓電表用塑膠箱體及固定板等。
	 D00000	符合性聲明商品	文字處理機、電動打字機、計算機、收銀機、電腦零組件、主機板及各項內插卡、數位相機、數位攝影機、硫化橡膠管、太陽眼鏡
	 T00000	型式認可商品	直流電子產品、電腦資訊產品、瓦斯罐、拋棄式及簡易型打火機、合板、層積材、粒片板、中密度纖維板、木質地板等。
	 Q00000	管理系統認可商品	水泥
	 M00000	監視查驗經核准自行印製者	玩具、塑膠擦、兒童自行車、嬰幼兒服裝。

引領產業發展

正字標記



正字標記

為國內歷史最久的驗證標記，產品有了正字標記代表品質符合我國國家標準，其生產過程也符合ISO 9001管理系統的要求。

管理系統查/驗證認可登錄標誌

為提升國內企業之品質管理水準、改善環境績效建立溫室氣體盤查制度、保障食品安全暨職業安全衛生，及確保組織之資訊安全，標準檢驗局以獨立第三者檢驗機構之立場，提供各項管理系統查/驗證之服務。

ISO 9001
BSMI

品質管理系統驗證

ISO 14001
BSMI

環境管理系統驗證

ISO 14064-1
BSMI

溫室氣體查證

ISO 22000
BSMI

食品安全管理系統驗證

ISO 27001
BSMI

資訊安全管理系統驗證

OHSAS 18001
BSMI

職業安全衛生
管理系統驗證

TOSHMS
BSMI

臺灣職業安全衛生
管理系統驗證

保護消費權益

商品安全標章

為確保消費權益及生命財產安全，選購屬應施檢驗之商品時，應注意商品本體或包裝上有無標示「商品安全標章」。有注意就有保障哦！



R30001

自願性產品驗證標誌



有標示「VPC」標識的產品，證明品質符合相關標準規範之規定。消費者可以放心選購，安心使用。

度量衡器檢定、檢查合格單

為維護交易公平、計量準確，保障消費權益，請注意各項交易用之度量衡器，有無附加「同」字檢定合格標識。



商品安全標章查詢

商品安全標章查詢

標準檢驗局網址：www.bsmi.gov.tw

▶ 逐批檢驗

路徑：商品檢驗業務申辦服務系統 ▶ 商品檢驗標識查詢

範例：標識種類：(J) C1 (自行輸入)，標識編號：1052790 (自行輸入)，再以滑鼠點選【查詢】鍵即可完成查詢



▶ 驗證登錄

路徑：商品檢驗業務申辦服務系統 ▶ 驗證登錄查詢作業 ▶ 案件資料查詢(依關鍵字)或商品檢驗業務申辦服務系統 ▶ 商品檢驗標識查詢

範例：登錄字號：R43571(自行輸入)，再以滑鼠點選【查詢】鍵即可完成查詢



► 型式認可

路徑：商品檢驗業務申辦服務系統 ► 商品型式認可查詢作業 ► 商品型式認可資料查詢(依關鍵字)或商品檢驗業務申辦服務系統 ► 商品檢驗標識查詢
範例：認可登錄號碼：34219（自行輸入），再以滑鼠點選【查詢】鍵即可完成查詢



▶ 符合性聲明

路徑：商品檢驗業務申辦服務系統 ▶ 商品檢驗標識查詢

範例：登錄號碼：D33B04（自行輸入），再以滑鼠點選【查詢】鍵即可完成查詢



商品選購及使用注意事項

1. 玩具



一般玩具選購及使用共同注意事項

1. 注意是否貼附詳細中文標示、警語及「商品安全標章」再行購買。
2. 勿讓嬰幼兒將玩具等物品放入口中或啃咬，以避免食入「可塑劑」或「重金屬」等有害物質，危害兒童健康。
3. 檢查玩具本體有無銳邊、有手可接觸到的尖銳地方，確保玩耍時不被割傷。
4. 注意玩具附件之提繩長度、電線不可過長，以免小朋友使用錯誤時發生繞頸危險。
5. 檢查玩具電池部分有無正負極標示，並應避免混用不同廠牌、材質的電池，才不致因過熱發燙引發危險。
6. 時常檢查玩具組裝零件是否牢固及其小物件如磁鐵、鈕扣等是否易鬆脫，以防兒童誤吞。
7. 教導孩童養成常洗手等良好衛生習慣。

兒童用游泳圈

選購及使用個別注意事項



1. 泳圈並非水上救生設備，選用符合孩童尺寸大小之游泳圈，並須在成年人監督下使用。
2. 充氣後注意有無洩漏，使用後即洩氣保存，避免讓嬰幼兒將兒童用游泳圈放入口中或啃咬。

LED聲光玩具

選購及使用個別注意事項



1. 連接燈泡的電線是否牢固。
2. 材質是否耐得起彎折掉落不易破碎鬆散。

手提燈籠及螢光棒

選購及使用個別注意事項



1. 玩具組裝零件是否牢固，以防兒童誤吞。
2. 使用傳統之蠟燭燈籠或3歲以下的兒童在使用提燈時，家長最好能陪同在旁看護。
3. 螢光棒之內液如有洩漏現象時，請勿購買及使用。

開心炮玩具

選購及使用個別注意事項



1. 開心炮玩具適合於10歲以上兒童使用，並需在成年人監護下使用。
2. 勿在室內或靠近眼睛與耳朵處使用。

2. 嬰幼兒童用品



兒童圍兜

選購及使用注意事項



1. 建議消費者選購觸摸材質較柔軟之圍兜。
2. 請勿選購顏色太過鮮艷或具異味之圍兜。
3. 使用前最好先以清水洗滌過，以降低附著在其表面之化學物質含量。
4. 對於商品纖維成分標示或中文標示不明之圍兜建議消費者不要購買。

手推嬰幼兒車

選購及使用注意事項



1. 使用前應熟讀說明書之使用方法，有關各部之操作應確實依使用說明書及警告事項執行。
2. 不要將嬰幼兒單獨留在車上而無大人看護。
3. 欲調整嬰幼兒車上之任何可活動構件時，務必注意嬰幼兒的肢體與車台保持安全距離，以免造成嬰幼兒受傷。
4. 當使用手推嬰幼兒車時，首先應確認車台之鎖（固）定裝置是否都確實定位，才可將嬰幼兒抱

- 入嬰兒車。
5. 將嬰幼兒放置在嬰兒車上時，需將安全帶調整適當鬆緊並正確的扣合及使用。
 6. 當嬰幼兒在手推車上時，勿將整個車台向上提起，以避免手推車意外收合而夾傷小孩。
 7. 嬰幼兒車靜止時，務請使用車輪之煞車裝置以固定車台，避免車子移動。
 8. 使用手推嬰幼兒車時勿搭乘電扶梯，應改搭電梯，惟進出電梯時應注意安全，勿使車輪卡在電梯門（樓板與電梯地板之間）的縫隙，以防被電梯門夾住。

汽車用兒童安全座椅

選購及使用注意事項



1. 查看座椅本體是否有標印商品安全標章。
2. 查看是否有檢附說明書資料。
3. 應依兒童身高及體重選用適當種類與適用範圍，並依說明書將安全座椅與汽車座椅確實連接，以保障兒童乘車安全。
4. 身高較矮之兒童於乘坐汽車時，應檢視安全帶位置須繫住兒童大腿，同時肩帶能跨過肩膀（而非頸部或腋下），否則應使用「學童用座椅」（即W4），可使乘坐高度提高，避免汽車安全帶勒住兒童之頸部。

3. 紡織品



選購及使用共同注意事項

1. 對於商品標示不明之紡織品建議不要購買，除注意品質、價格外，請選購中文標示資訊清楚、詳細的產品，標示內容須包含有：
 - (1) 國內產製者，應標示製造廠商名稱、電話及地址；其為進口者，應標示進口廠商名稱、電話及地址。
 - (2) 尺寸或尺碼。
 - (3) 生產國別（產品主要製程地之生產國別）。
 - (4) 纖維成分。
 - (5) 洗燙處理方法。
2. 挑選紡織品時，以嗅覺查看是否有無刺鼻異味，若有異味則可能有甲醛殘留，最好不要購買。
3. 在使用前最好先以清水洗滌過，以減少化學物質殘留。
4. 建議消費者選購有信譽廠商之產品，其產品品質有較好保證。
5. 選購布面、縫紉平整均勻及印花清晰、質地細膩之高品質紡織品，以確保品質。

4. 一般家電



一般家電選購及使用共同注意事項

1. 選購時檢視負責廠商名稱及地址、電器規格（如：電壓、消耗功率或電流）及型號等各項標示是否清楚；尤其是注意是否貼有『商品安全標章』。
2. 檢視是否附有使用說明書，使用前詳細閱讀產品使用說明書，並確實依使用說明書內容使用電器，尤應注意產品使用說明書所列之警告、注意事項。
3. 定期依使用說明書之清潔保養方法清洗，以免影響電器功能，清潔保養時，切記應確實依照使用說明及注意事項，先將電源插頭拔離插座，並防止水滲入電器內部，以避免危險。
4. 電源線及插頭破損或鬆弛時，切勿使用，以免發生危險。
5. 若有故障現象發生，應送至廠商指定之維修站維修，切勿自行更換零件或拆解修理。

電捕蚊燈



選購及使用個別注意事項

1. 使用捕蚊燈時，應保持室內通風良好，並避免放置在廚房油煙較多或較潮濕的地方（易導致電擊網短路），亦不適用於穀倉、畜倉及具粉塵之類似場所，也不可放置在易燃氣體或易爆炸物旁。
2. 捕蚊燈使用時應避免幼童靠近，並避免在外出或無人看管場所使用，以防止不可預期之事故發生。
3. 捕蚊燈管一般壽命約3000小時左右，建議每年定期更換燈管，如燈管兩端已經變黑時，應更換新的燈管。
4. 因捕蚊燈係採用高電壓電擊滅蚊，故清理前請先拔掉插頭，並用具有絕緣把手之起子碰觸內部電極網之二線間，發出「咄」的聲音放電後，才可進行清理工作。
5. 請勿用噴霧器（如清潔用噴霧器）朝電擊網噴灑，避免導致短路故障。

除濕機




選購及使用個別注意事項

1. 除濕機不可使用於密閉之衣櫥或更衣間，使用時不可將衣物覆蓋在出風口附近。
2. 除濕機使用時，應與牆壁、傢俱及窗簾保持適當之距離，以避免通風不良造成機體散熱不易。
3. 除濕機應避免於無人看管或晚上睡覺時使用，若長時間離開使用場所時，應關閉電源，並將插頭拔離電源插座。
4. 濾網應定期清洗或更換，避免因灰塵附著而使進風量不足，進而造成內部零件處於較高溫度環境下運轉，影響其除濕能力且增加危險性。

5. 請定期依使用說明書之清潔保養方法擦拭除濕機外殼與清洗或更換濾網；濾網清洗後應先將其晾乾後再置入除濕機內使用。

電風扇

■ 選購及使用個別注意事項



1. 電風扇尚未確實組合完畢前勿插入電源，以避免意外。
2. 清潔保養時，先將電源插頭拔離插座，外罩與葉片拆卸下後可用水清洗，其他部位應避免用水直接清洗，並防止水滲入電器內部，以避免電擊危險。
3. 電風扇應放置於平穩的地方，以避免不小心碰觸，發生傾倒之危險。
4. 提醒孩童於電風扇啟動及運轉時，勿將手指或棒狀物插入護網內，以免發生危險。
5. 應遠離窗簾、毛巾等異物，避免被扇葉捲入發生危險。
6. 在接近火源（如瓦斯爐具）、灰塵、金屬屑較多的地方、有易燃氣體及易被水淋（如浴室）的場所請勿使用電風扇。
7. 在使用冷氣機時，可配合電風扇同時使用，可加速室內溫度的降低及均勻分布，減少冷氣負載之用電量以節省電費支出。

按摩腰帶



選購及使用個別注意事項

1. 產品若宣稱為醫療器材具醫療效果，則該器材應貼有衛生署核准之字號。
2. 使用按摩腰帶時，不要直接接觸皮膚，最好能有衣物隔離。使用時間也請依照說明書之要求，勿連續使用；並應注意強烈震動時對身體之影響，若有不適應立即停止使用。
3. 腰部潮濕時，因水分會透過布套流至帶電部造成觸電，請勿使用。
4. 收藏時請依說明書指定方式收藏，具有加熱功能之按摩腰帶，收藏時應避免摺疊而使加熱元件受損。

電熱水瓶及電子鍋



選購及使用個別注意事項

1. 電熱水瓶、電子鍋通常為大功率、大電流之產品，應使用獨立的插座，勿以延長線與其它電器共用插座。
2. 出遠門或長時間不使用，應拔掉電源插頭。
3. 隨時注意電熱水瓶水量是否足夠，以避免空燒。加水時應小心注入且勿超過滿水位線，以避免水滲入機體內部造成觸電或短路故障。
4. 電熱水瓶在使用中勿接觸或打開熱上蓋，以避免燙傷。
5. 孩童、行動遲緩及具身心功能障礙者，建議有人在旁指導及負責安全下使用電熱水瓶。
6. 使用電子鍋時，外鍋切勿加水，且不可空鍋或是在沒有內鍋的情況下通電使用，以免引起故障或保險絲燒斷。
7. 電子鍋煮飯過程中，蒸汽孔會散發大量熱氣，請

勿以抹布等物品覆蓋以免導致機體故障損壞，同時應注意避免觸碰，以免燙傷。

8. 電子鍋本體嚴禁用水沖洗或浸在水裡，以免破壞其電器絕緣特性導致危險。
9. 電子鍋如無煮粥功能，請勿用於煮粥或煲湯，以免大量湯水外溢，而損壞電器元件。

電毯



選購及使用個別注意事項

1. 產品若宣稱具醫療效果，則屬醫療器材，非為該局應施檢驗商品，但該器材應貼有衛生署核准之字號。
2. 患有慢性疾病且末梢神經皮膚熱感覺遲緩者，須在有人看護陪同下使用，使用時需特別留意避免燙傷意外。
3. 使用時若感覺身體不適，或皮膚有異常症狀，應立即停止使用。
4. 身體潮濕時，因水分可能會滲入至電器帶電部造成觸電，請勿使用。
5. 使用時切勿過度之彎曲、摺疊、擠壓，該等動作易引起電熱線或電熱片之故障，以致產生過熱現象，發生危險。
6. 若長時間不使用、外出或使用完畢時，應關閉電源，並將插頭拔離電源插座，


電磁爐



選購及使用個別注意事項

1. 電磁爐之消耗電功率較大，應使用專用插座，勿與其他電器共用同一電源插座組。如需使用延長線插電，應注意該延長線上各電器消耗電功率（W）之總和，勿超過延長線之功率容量，以免溫度升高，引起火災。
2. 應使用適用之鐵系（琺瑯、不鏽鋼、鐵）調理鍋具，勿使用陶瓷器、耐熱玻璃、鋁、銅、鋁合金為鍋底，或底部不平之調理鍋具。
3. 避免於有水氣、濕氣、灰塵多的場所使用，以免造成故障及危險；長時間不使用或外出時應將電源插頭拔掉，以免危險。
4. 勿將手錶、信用卡、金融卡及磁片等物品靠近電磁爐以免磁性受損。
5. 使用心律調節器者，建議經由醫師確定不受影響後再使用電磁爐。

開飲機



選購及使用個別注意事項

1. 請將機體放置於與牆壁安全距離及通風良好處所使用，蒸汽排汽孔上方不可覆蓋抹布，以免排汽孔阻塞，使蒸汽無法排出而造成危險。
2. 孩童、行動遲緩及具身心功能障礙者，建議有人在旁指導及負責安全下使用。
3. 隨時注意水量是否足夠，以避免空燒。加水時應小心注入且勿超過滿水位線，以避免水滲入機體內部造成觸電或短路故障。
4. 隨時保持機台乾燥，避免內部電子零件受潮，產生漏電現象。
5. 定期更換濾芯，定期清洗保養，避免水垢產生。
6. 不可與其它電器產品共用延長線；出遠門或長時間不使用時，應拔掉電源插頭。

手持式按摩器

選購及使用個別注意事項



1. 使用具有發熱功能且與皮膚接觸的按摩器時，患有慢性疾病且末梢神經皮膚熱感覺遲緩者，使用時需特別留意避免燙傷意外。
2. 使用時間也請依照說明書之建議，勿長時間連續使用；並應注意強烈震動時對身體之影響，若有不適應立即停止使用。
3. 手提式按摩器產品若宣稱具醫療效果，則屬醫療器材，非為該局應施檢驗商品，則該器材應貼有衛生署核准之字號。

電暖器

選購及使用個別注意事項



1. 請勿在潮濕的環境（例如浴室）使用電暖器，以避免發生電擊或觸電危險。
2. 使用電暖器時，勿在密閉空間使用，因部分結構之電暖器會有耗氧之情形，應維持室內適當之通風，以免室內氧氣不足，造成使用者之傷害。
3. 切勿在電暖器上覆蓋或烘烤布料衣物，且應與其他易燃物品保持距離，尤其是壁紙及窗簾，晚上睡覺時也不可近距離面向床邊棉被，以防火災發生。
4. 電暖器之消耗電功率較大，應使用專用插座，勿與其他電器共用同一插座組。如需使用電源線組，應注意電暖器之消耗電功率（瓦特數W），勿超過電源線組之功率容量，以免電源線組容量不足，造成電源線組溫度升高，易引起電線絕緣破壞，造成電線短路、起火。
5. 電暖器出風口溫度較高，使用時應保持適當距離，並注意避免讓小孩觸碰，以免燙傷。
6. 若離開電暖器使用場所時，應關閉電源，並將插頭拔離電源插座。

7. 患有慢性疾病且末梢神經皮膚熱感覺遲緩者，使用電暖器時須有人看護陪同，使用時並請特別留意避免燙傷意外。

即熱式電熱水器

選購及使用個別注意事項




1. 即熱式電熱水器分為「封閉式」及「開放式」兩種，選購時應注意。「開放式」僅適用於單機淋浴，「封閉式」之熱水出水口可供應多個出水口使用（如開放式及封閉式之即熱式電熱水器安裝方式差異圖例），應依說明書注意事項安裝施工。
2. 電熱水器應由合格專業人員依說明書之安裝注意事項規定進行安裝，消費者勿自行組裝。
3. 開放式之即熱式電熱水器出水口僅能連接開放式管路（例如蓮蓬頭）使用，請勿經由管路安裝連接至水龍頭使用。
4. 電熱水器若長時間不使用或停水期間應關閉電源，以免發生危險。
5. 電熱水器之消耗電功率較大，應使用專用的插座，勿與其他電器共用同一電源插座組，該插座電路並應裝設漏電斷路器提供漏電之保護。
6. 蓮蓬頭出水處應依說明書規定方式經常清理，以避免水垢阻塞。

開放式(直接淋浴)



封閉式(配管式)



開放式及封閉式之即熱式電熱水器安裝方式差異圖例

洗衣機



選購及使用個別注意事項

1. 請勿放置於容易被水滴淋的環境使用，並隨時保持機台乾燥，避免因內部電子零件受潮，造成故障或發生危險；另應確實安裝電器接地線，以防止漏電現象發生。
2. 家中有幼童者，使用時應避免幼童靠近或攀上洗衣機嬉戲，且避免在外出或無人看管時使用，以免發生不可預期之意外事故。
3. 洗衣機運轉中請勿觸碰洗衣槽、脫水槽或衣物，以免受傷或發生危險。
4. 洗衣機使用完畢後應將水龍頭關閉，並將插頭拔離電源插座，電源線及插頭破損或鬆弛時，切勿使用，以免發生危險。

吹風機



選購及使用個別注意事項

1. 請勿在潮濕的環境（例如浴室）使用吹風機，以避免發生電擊或觸電危險。
2. 避免長時間使用吹風機，使用時與頭髮應保持10至15公分的距離，以免溫度過高傷害髮質或造成燙傷。
3. 定期清潔進風口濾網上累積的棉絮或頭髮，避免吹風機因進氣不順造成過熱，或因棉絮、頭髮被吸入可能引起燃燒的危險，也可維持吹風機的使用壽命。
4. 孩童、行動遲緩及身心功能障礙者，建議有人在旁指導及負責安全下使用，以免發生燙傷等危險。



1. 應注意額定容量的限制，切勿過載使用，以免因過熱而導致短路起火。
2. 使用時之電線應儘可能展開，切勿纏繞造成散熱不良或以重物壓迫或以U型釘固定電線。
3. 拔下轉接電源線組（延長線）之插頭時，應以手握插頭的方式拉拔，不可拉扯電線，造成電線內部銅線斷裂。
4. 高耗電量之電器（例如冷暖氣機、烘乾機、微波爐、電磁爐、烤箱、電暖器、電鍋等）切勿共用同一組插座或延長線。
5. 手部潮濕時，勿接觸通電中的插頭、插座、開關、電線等，以免觸電。
6. 插頭、插座累積灰塵或細微棉絮，容易結合水分，造成積污導電現象而短路，避免在潮溼、高熱的環境中使用（例如浴室、廚房、水中或火源、易燃物旁等），以免發生火災。
7. 使用時發生異常氣味或電線過熱發燙的情形，應立即切斷電源並檢視可能發生的原因。
8. 電線、插頭、插座有損壞、破損、鬆動、焦黑、硬化、出現綠鏽、累積灰塵污垢等情況時，應立即停止使用並更換。
9. 非專業技術維修人員，不得自行拆解、改裝或有任何改變原樣式、規格的動作，以免發生危險。
10. 切勿讓幼兒接觸及使用，以免發生觸電危險。
11. 轉接電源線組（延長線）不可一條接一條串聯使用，以免過載發生危險。

5. 電子資訊產品



數位相框



選購及使用注意事項

1. 檢視廠商名稱及地址、電器規格（如：額定電壓、消耗功率）及型號等各項標示是否清楚。
2. 檢視是否附有中文使用說明書，並詳細閱讀產品使用說明書及確實依使用說明書內容使用電器，特別是使用說明書中所列之警告、安全注意等事項，對於可拆卸抑制元件須依說明書確實安裝，並適時的檢查其外觀，確認任何介面裝置與本體緊密接合且無鬆脫現象情事發生，如此可以適度降低電磁干擾。
3. 電源線及插頭破損或鬆弛時，切勿使用，以免發生危險。
4. 若有故障現象發生，應將電器送至廠商指定之維修站維修，切勿自行拆解修理。



1. 檢視廠商名稱及地址、電器規格(如額定電壓、消耗功率)及型號等各項標示是否清楚。
2. 請認明數位電視機上本體有商品安全標章的產品才是合格的產品，如



3. SDTV代表能夠接收標準畫質數位電視節目；HDTV代表能夠接收高畫質節目，同時亦能接收標準畫質節目。
4. 市面有的的液晶顯示器或電漿顯示器，如果沒有內建數位電視接收器或外接數位電視機上盒，就無法收看無線數位電視節目。
5. 想要收視高畫質數位電視(HDTV)，除了注意您所在的地區目前是否涵蓋在HDTV的播放範圍之外，顯示器及數位電視機上盒均需具備高畫質的功能。
6. 在電視機周圍保留通風空間，切勿遮擋通風孔或將任何物體插入機殼內以免發生過熱或電擊危險發生。
7. 拔下AC電源插頭，定期進行清潔。如果插頭上有積灰並帶有濕氣，則其絕緣品質可能已經劣化，並可能會造成火災。
8. 如有故障現象發生，應將商品送至廠商指定之維修站維修，切勿自行拆解修理。

6. 瓦斯器具



瓦斯器具選購及使用共同注意事項

1. 確認商品本體上貼有『商品安全標章』，並詳閱說明書與注意事項，確實注意使用安全。
2. 使用場所要保持良好通風，以避免燃燒不完全造成一氧化碳中毒之意外。

攜帶式卡式爐

選購及使用個別注意事項



1. 使用前應先行檢查其安全裝置是否有銹蝕或動作不順的現象，若有銹蝕或動作不順的現象應即停止使用。
2. 瓦斯罐上之“環扣缺口”要朝上與卡式爐上凸出之“導引片”對正後才能接合。
3. 使用中的炊具勿超過爐架，避免輻射熱造成瓦斯罐過熱危險。
4. 不可將卡式爐併排使用。

5. 爐架下方及附近嚴禁放置備用瓦斯罐。
6. 置有瓦斯罐之卡式爐，避免長時間暴露於烈日或高溫處。
7. 使用完畢後，要適當清潔爐具，並將瓦斯罐取出，避免橡膠墊圈老化造成漏氣。

卡式瓦斯罐



I 選購及使用個別注意事項

1. 使用前先行檢查罐體是否有銹蝕，若有銹蝕應即停止使用。
2. 瓦斯罐收存時，應置放在陰涼、乾燥且通風良好處，避免陽光直接照射，並勿置於高溫或密閉空間如汽、機車行李箱。
3. 於卡式爐換裝瓦斯罐時，應遠離火源並依廠商所提供之方法安裝妥當後，才可點火。
4. 若有漏氣聲或瓦斯味不可點火，請檢查安裝是否妥當或爐具開關是否不良。

家用液化瓦斯調整器



I 選購及使用個別注意事項

1. 檢視商品本體鑄印之規格標示，R表示出口壓力，R280即表示出口壓力為280 mmH₂O；Q表示瓦斯流量，Q2.5即表示瓦斯流量為每小時2.5公斤。
2. 搭配瓦斯器具選用正確出口壓力及適當流量之產品，目前具商品安全標章之瓦斯器具所使用壓力均為280 mmH₂O，故應搭配使用R280調整器，勿錯誤搭配其他壓力規格之調整器（例如R500，出口壓力500 mmH₂O），以避免瓦斯能源的浪費及增加一氧化碳的產生。
3. 定期請取得合格證照之瓦斯器具裝修技術士進行安全檢查與更換。



1. 應由合格的「特定瓦斯器具裝修技術士」依燃氣種類〔液化石油氣（俗稱桶裝瓦斯）或天然瓦斯〕、熱水出水量（公升數）及安裝場所的通風狀況，安裝適當型式的熱水器。
2. 使用液化石油氣者，應配合使用具商品安全標章之液化石油氣用R280調整器（出口壓力280 mmH₂O）及瓦斯用橡膠管。勿錯誤搭配其他壓力規格之調整器，以避免瓦斯能源的浪費及因瓦斯燃燒不完全而增加一氧化碳的產生，並注意橡膠管及各處接頭有無老化、破裂、鬆脫。
3. 勿於安裝熱水器之陽台外圍加裝窗戶，並避免晾掛大量衣物阻礙通風；如有加裝窗戶者，使用熱水器時務必全部打開，有紗網者同時要注意清理灰塵，以保持通風良好。
4. 熱水器附近勿裝設冷氣機或抽風機，以防止燃燒不完全之廢氣回抽室內。
5. 清除周邊雜物，並勿在熱水器上方晾曬衣物及勿在下方擺放電器用品、瓦斯桶等，以免導致火災。
6. 聞到瓦斯味溢出，應立即停止使用，並請合格專業人員檢修。
7. 發現瓦斯洩漏時，應儘速關閉瓦斯並輕輕打開門窗使空氣流通，切勿打開抽風機或其它電器開關，以免火花引起瓦斯爆炸。
8. 定期請取得合格證照之瓦斯器具裝修技術士或原廠技術人員進行安全檢查與維修。



1. 依燃氣種類〔液化石油氣（俗稱桶裝瓦斯）或天然瓦斯〕正確選用爐具。
2. 使用液化石油氣者，應配合使用具商品安全標章之液化石油氣用R280調整器（出口壓力280 mmH₂O），勿錯誤搭配其他壓力規格之調整器，以避免瓦斯能源的浪費及因瓦斯燃燒不完全而增加一氧化碳的產生。
3. 正確安裝，搭配使用有商品安全標章之瓦斯用橡膠管，並注意橡膠管及各處接頭有無老化、破裂、鬆脫。
4. 瓦斯爐使用中須隨時注意查看，使用完畢或中斷、外出、就寢時應關閉瓦斯。
5. 發現瓦斯洩漏時，應儘速關閉瓦斯並輕輕打開門窗使空氣流通，切勿打開抽風機或其它電器開關，以免火花引起瓦斯爆炸。
6. 定期請原廠技術人員進行安全檢查與維修。

7. 照明燈具



吸頂燈及壁燈

選購及使用注意事項



1. 檢視負責廠商名稱及地址、電器規格（如：電壓、消耗功率）及型號等各項標示是否清楚。
2. 為確保安全，請找合格施工業者安裝燈具。
3. 施工前應先確認電源電壓為110V或220V後關閉電源再進行安裝作業。
4. 檢視是否附有使用說明書，並詳細閱讀該說明書，並確實依說明書內容使用，特別是說明書所列之警告及注意事項。
5. 清潔保養時，切記應確實依照使用說明書所提醒之注意事項，先關閉電源，以避免觸電危險。
6. 不可吊掛燈具以外之其他物體。
7. 定期檢視燈具，一旦有故障、線路損壞或發生過熱等異常現象，應即關閉電源停止使用，通知指定之維修站維修或更換，切勿自行拆解修理。



1. 檢視負責廠商名稱及地址、電器規格（如：電壓、消耗功率）及型號等各項標示並注意是否貼有商品安全標章。
2. 檢視並詳細閱讀產品安裝、使用說明，特別是有關警告（如在燈串接通電源期間，不得將燈泡收下或插入；燈串裝在包裝盒裡時，不得接通電源；更換燈泡時請先拔掉插頭）、注意事項，並確實按照說明書內容使用電器，以確保使用電器之安全。
3. 註明室內使用者，切不可於戶外使用，以免因下雨或朝露而沾上水滴，影響絕緣性能，甚至在長期之日曬雨淋下，使絕緣劣化或破裂，產生短路及電擊之危險。
4. 清潔保養時，切記應確實依照使用說明及注意事項，先將電源插頭拔離插座，並防止水滲入電器內部，以避免電擊危險。
5. 在燈串接通電源期間，不得將燈泡取下或插入，更換燈泡時請先拔掉插頭。
6. 隨時注意電器狀況，若有電源線破損時，應立即停止使用，並連絡廠商或送服務站檢修，切勿自行拆解修理，以免發生危險。

8. 電動手工具



交流電用電動手工具

選購及使用注意事項



1. 檢視負責廠商名稱及地址、電氣規格（如：額定電壓）及型號等各項標示並注意是否有商品安全標章。
2. 檢視並詳細閱讀產品使用說明書及確實依使用說明書內容使用，特別是使用說明書中所列之警告、安全注意等事項。
3. 當要更換工具之刀片、鑽頭等，應確保電動手工具已關上電源，並將插頭拔離插座。
4. 若有故障現象發生，應將電動手工具送至廠商指定之維修站修理，切勿自行更換零件或拆解修理。

9. 建材及配電器材



轉接插頭



選購及使用注意事項

1. 選購貼有「商品安全標章」之轉接插頭。
2. 檢視負責廠商名稱及地址、電器規格（如：電壓、電流）及型號等各項標示是否清楚。
3. 轉接插頭之電流容量必須大於或等於所欲使用電器的額定電流，使用時並注意插座電壓要與電器的額定電壓一致。
4. 多聯式的轉接插頭要避免插接太多的電器產品而發生危險，特別要注意總電流不得超出轉接插頭的額定電流容量。

合板



選購及使用注意事項

1. 選購本體上貼有「商品安全標章」之合板。
2. 檢視負責廠商名稱、地址或商標等各項標示是否清楚。
3. 甲醛釋放量符號（F1, F2或F3）及製造年月日或批號是否標示清楚。
4. 用於室內裝修完成後初期請注意室內通風。

10. 文具用品



塑膠擦（泛稱橡皮擦）

■ 選購及使用注意事項



1. 塑膠擦本體或最小外包裝應貼附（或印製）商品檢驗標識。
2. 選購商品上有完整之中文標示包括「品名」、「廠商資料」（國內產製者之製造商名稱、電話、地址；輸入者應標示進口商、代理商或經銷商名稱、地址、電話、原始製造地及原始製造商名稱、地址。）、製造日期【西元年/月/日如2010/10/09；10, 10, 09；20101009；2010年10月9日】及警語等資訊。
3. 教導孩童養成常洗手等良好衛生習慣，不要讓兒童把玩及啃咬橡皮擦，以避免食入「鄰苯二甲酸酯類塑化劑」、「重金屬」等有害物質，危害兒童健康。
4. 已取得該局商品驗證登錄證書或正字標記之廠商所產製或進口塑膠擦商品，其相關驗證登錄商品資料可逕於本局網站（<http://www.bsmi.gov>。

tw) / 商品檢驗業務申辦服務系統 / 驗證登錄證書查詢作業 / 案件資料查詢 / 文具用品項下查閱；另正字標記部分可至本局網站「首頁 / 業務專區 / 標準與正字標記 / 正字標記 / 品目及廠商資料」查詢。

彩繪文具（包括蠟筆、粉蠟筆、水彩、油墨顏料、彩色筆及彩色鉛筆



選購及使用注意事項

1. 選購商品上有完整之中文標示包括「品名」、「廠商資料」（國內產製者之製造商名稱、電話；輸入者應標示進口商、代理商或經銷商名稱、電話、原始製造地及原始製造商名稱、地址。）等資訊；另若有標示使用方法、注意及警告事項時，亦應詳讀，並依其方法使用。
2. 注意商品表面塗料是否易脫落或褪色及內容物是否發生滲漏等現象。
3. 含有機溶劑商品應使用於通風處，並避免接近火源引發危險。
4. 兒童使用彩繪文具時，切勿邊畫畫邊吃東西以免誤食，若不慎沾手，勿放入口中並須立刻洗手。

電池充電器



選購及使用注意事項

1. 檢視負責廠商名稱及地址、電器規格（如：電壓、消耗功率）及型號等各項標示是否清楚。
2. 詳細閱讀產品使用說明書，並確實注意產品使用說明書所列之警告及注意事項。
3. 注意勿將非充電用電池放入充電器並注意電池正負極性是否相反；使用時若發現充電電池產生電池液洩漏或電池表面有龜裂時應立即停止使用。
4. 充電器應避免在日光直射和火源附近進行充電，並參考說明書使用環境溫度限制。
5. 保養擦拭時應先將插頭拔離電源，並防止水氣滲入內部，以避免電擊危險。
6. 若有故障現象發生，應將電池充電器送至廠商指定之維修站維修，切勿自行拆解修理。

水族箱燈



選購及使用注意事項

1. 檢視負責廠商名稱及地址、電器規格（如：電壓、消耗功率、防水等級）及型號等各項標示是否清楚。
2. 檢視是否附有使用說明書，詳細閱讀產品使用說明書，特別是有關警告、注意事項，並確實按照說明書內容使用。
3. 安裝及維修時，應先將電源插頭拔離插座，並慎防燈具掉落水中，以避免電擊危險。
4. 清潔保養時，切記應確實依照使用說明及注意事項，先將電源插頭拔離插座，並應避免水滲入電器內部，以免產生電擊危險。
5. 電源線及插頭破損或鬆弛時，切勿使用，以免發生危險。



1. 檢視是否附有使用說明書，並詳細閱讀產品使用說明書及確實依使用說明書內容使用電器，特別是使用說明書中所列之警告、安全注意等事項。
2. 蒸氣掛燙機之消耗電功率較大，應使用獨立的插座，勿以延長線與其它電器共用插座。
3. 使用時勿將蒸氣口朝向人體，以免燙傷。
4. 不可讓兒童使用機器，以免發生危險。
5. 使用前儲水箱必須先注水，使用時經常留意水位。
6. 不可將蒸氣掛燙機浸於水中。
7. 使用機器時勿離開，若必須離開應確實關閉電源，以免發生危險。
8. 盡量使用蒸餾水以避免沉澱物積聚在管路，造成蒸氣斷斷續續噴出；如有上述情形，需依說明書去除沉積物。
9. 在清潔保養機器、注水、排水之前或不使用時，應先關閉電源並拔掉插頭，避免觸電危險。
10. 電源線及插頭破損或鬆弛時，切勿使用，以免發生危險。
11. 若有故障現象發生，應將電器送至廠商指定之維修站維修，切勿自行拆解修理。

雪花罐



選購及使用注意事項

1. 注意鐵罐外裝是否已有鏽蝕現象，以避免可能發生之危險。
2. 因雪花罐內係充填高壓之低沸點醚類或烷類作為雪花噴送推進劑，而這類物質之閃火點極低，屬於易燃物且極易揮發，因此使用時不可接近火源或對任何熾熱材料噴發，以免著火而發生危險，另亦應避免在密閉空間使用，而吸入過多此類氣體，可能造成身體不適。
3. 因雪花罐此類商品填充高壓氣體，應避免直接日曬以及放置超過溫度50°C的環境（如車內或火爐旁）同時因其內含有易燃性氣體，亦應放置於孩童不能伸手可及的地方，以避免小孩單獨使用。
4. 雪花罐在使用前、使用時以及使用後的期間，罐體不可用尖物刺入，以免產生靜電而引發火花，可能會有發生氣爆之危險。

聖誕樹及飾品



選購及使用注意事項

1. 注意是否會接觸到尖銳的地方。
2. 注意周圍有無鋒利的邊緣。
3. 應注意裝飾用品對附近燈具產生之熱量，無法自動消散或耐燃性不足之安全問題。



撲克牌



選購及使用注意事項

1. 檢視負責廠商名稱及地址、生產國別及主要成分等各項中文標示是否清楚。
2. 使用前可先聞一聞是否具有異味，如有請勿再使用。
3. 使用後立即洗手，保持清潔衛生。
4. 勿讓嬰幼兒將撲克牌放入口中或啃咬。

自行車、溜冰鞋、
滑板及直排輪等
活動用頭盔



選購及使用注意事項

1. 頭盔本體應貼附有詳細中文標示並認明有「商品安全標章」再行購買。
2. 選購時宜考慮新品，其外觀較新，內襯清潔無異味，不可有毀損、鬆脫或變更之情形。
3. 盡量避免選購顏色鮮豔或含鉛顏料之頭盔，並避免幼童啃咬頭盔。
4. 選擇適合尺寸之頭盔，並正確佩戴，以避免意外傷害發生。
5. 頭盔後方若有加裝束鎖裝置，使用者戴上頭盔後，應避免不當調整束鎖裝置，注意頭部舒適及保持良好通風狀態。
6. 穩固戴在頭上，繫緊頭帶，不致晃動。
7. 帽體不要隨意塗裝，若受過撞擊，應及早更換。

香品、紙錢



選購及使用注意事項

1. 於室內焚燒香品時，應保持通風，以避免香品燃燒所產生氣體、煙塵累積而被吸入，造成對於身體健康之傷害性。
2. 如要自行焚燒紙錢時，儘量站在上風處，以免吸入過多有害氣體，並且燃燒紙錢的地點，以在通風良好的場所或戶外場所燃燒紙錢最佳，同時要注意餘燼是否完成熄滅，才不致釀成失火意外。
3. 使用香品及金、銀紙錢後，應立即洗手，以避免誤食可能含有的化學物質。

羽絨製品－ 羽絨衣、羽絨被



選購及使用注意事項

1. 應檢視羽絨製品之中文標示是否完整，包括商品名稱，製造商或進口商之名稱、電話、地址及商品原產地，尤其更應注意填充羽絨成分比率標示。
2. 選購時可用手捏感覺有無刺硬的羽毛梗，並觀察其有無穿出表面，羽毛含量越多，羽絨含量就相對較少，保暖性較差。
3. 選購時聞看有無異臭味，因家禽鳥類羽絨常常混有排泄物或異物，若在裝填前消毒不徹底，羽絨就容易藏有細菌產生異臭味。

小學生制服上衣



選購及使用注意事項

1. 挑選以手觸摸較柔軟的衣服，並以嗅覺聞看看有無刺鼻臭味。
2. 在穿著前最好先以清水洗滌過，以減少吸附在其表面之化學物質含量。
3. 對於商品成分標示不明或可能含有游離甲醛之衣物建議不要購買。
4. 購買中文標示完整之小學生制服供學童穿著。

塑膠鞋



選購及使用注意事項

1. 勿讓嬰幼兒將「塑膠鞋」商品放入口中或啃咬，以避免食入「鄰苯二甲酸酯類可塑劑」等有害物質，危害兒童健康。
2. 除應選購具有完整商品標示之產品外，並應注意「鞋扣」等配件是否有易脫落情況，以避免幼童誤吞而造成窒息。
3. 消費者於搭乘電扶梯亦應注意安全問題，以免因該鞋子被電扶梯捲入而造成腳部傷害。

羊毛被、蠶絲被

選購及使用注意事項



1. 應檢視蠶絲被之中文標示是否完整，包括商品名稱，製造商或進口商之名稱、電話、地址及商品原產地，尤其更應注意被胎蠶絲成分比率標示。
2. 可請銷售業者拉開被胎套拉鍊，以檢視被胎深層內部是否有均勻鋪陳蠶絲，或僅以劣質品及下腳料填充。
3. 如果銷售業者願意提供少量被胎做燃燒測試，則純蠶絲於燃燒時，會產生類似毛髮或蛋殼燒焦的味道。
4. 如果蠶絲被保暖功能降低，表示吸水太多，可放在通風處陰乾或以烘乾機以30°C低溫烘乾即可，千萬不要拿去曬太陽，會變質變黃。
5. 羊毛被之保養須以乾洗處理，使其尺寸和形狀保持良好，如以水洗易產生收縮現象。

衛生棉

選購及使用注意事項



1. 購買時應詳查「衛生棉」產品之外包裝有無破損，包裝上標示是否詳實，其「中文標示」應符合「商品標示法」規定之事項，包括商品名稱、生產製造商名稱、電話、地址及商品原產地，屬進口商品者，並應標示進口商名稱、電話及地址、商品內容（主要成分或材料、數量）、國曆或西曆製造日期等。
2. 「衛生棉」產品購買後請勿存放於浴室等高溫多濕之場所中，因「衛生棉」主要成分為不織布、紙漿、高分子吸收體，易吸收濕氣，且並非以真空方式包裝，因此浴室的潮濕熱氣，易使「衛生棉」滋生黴菌，影響消費者的身體健康。

棉被



選購及使用注意事項

1. 檢視負責廠商名稱及地址、生產國別、成分、洗燙處理方式等各項標示是否清楚、完整。
2. 使用前先聞一聞是否有異味，如有請依產品標示之洗燙處理方式或以溫水清洗，以除去甲醛、可遷移性螢光物質等化學物質。
3. 對於有呼吸道疾病、鼻子過敏者，材質上可選用抗菌防 的材質，儘量少選用容易造成呼吸道刺激及過敏的羽絨材質。
4. 台灣部分地區(如北部、東北部)冬季氣候較為潮濕，選購棉被除考慮保暖性外，為了使用上的舒適度，也需注意棉被透氣性及排濕性。
5. 棉被重量盡可能不要太重，以避免壓迫影響睡眠品質。
6. 定期清洗，以保持清潔衛生。

寢具



選購及使用注意事項

1. 挑選以手觸摸較柔軟的寢具。
2. 以嗅覺聞看看有無刺鼻臭味。
3. 在使用前最好先以清水洗滌過，以減少吸附在其表面之化學物質含量。
4. 對於商品成分標示不明之寢具建議不要購買，應購買中文標示完整之寢具。

抽取式衛生紙、 抽取式面紙



選購及使用注意事項

1. 檢視中文標示負責廠商名稱及地址、生產國別及主要成分等各項資料是否標示清楚。
2. 使用前可先聞一聞若發現有異味時，請勿再使用。

童裝

選購及使用注意事項



1. 應儘量避免選購含有繩帶或拉帶之服裝（如有必要可選購黏扣式、鈕釦式、無未固定端之鬆緊帶之衣物取代），以減少兒童衣物上之繩帶及拉帶意外纏入行進中之交通工具、遊樂器具或產生被勒死的風險。如已購買請家長把家中兒童衣物上的裝飾性繫繩移（剪）除再讓孩童穿著；如為功能性繫繩（如固定帶）等建議移（剪）除以其他黏扣式、鈕釦式取代，以保障兒童穿著安全。
2. 挑選以手觸摸較柔軟的衣服，並以嗅覺聞看看有無刺鼻臭味，若發現有異味時，應拒絕購買。在穿著前最好先以清水洗滌過，以減少吸附在其表面之化學物質含量。
3. 對於商品標示不明之衣物建議不要購買，請選購中文標示資訊清楚、詳細的服裝，標示內容須包含有：（1）纖維成分；（2）洗燙處理方法；（3）國內產製者，應標示製造廠商名稱、電話及地址；進口者，應標示進口廠商名稱、電話及地址；（4）生產國別（製品主要製程地之生產國別）；（5）尺寸或尺碼。

運動襪

選購及使用注意事項



1. 應檢視「運動襪」產品之中文標示是否完整，包括商品名稱，製造商或進口商之名稱、電話、地址及商品原產地，尤其更應注意纖維成分比率標示。
2. 對於運動時排汗量較多的消費者，購買時可挑選較吸汗之棉製品，會較人造纖維製品不易悶熱造成腳臭。
3. 穿著後應勤於清洗，避免微生物滋生造成臭味，甚至造成消費者罹患香港腳。



1. 選購貼有『商品安全標章』之產品，並詳閱說明書及警告標示。
2. 慎選有證照及經驗之合格水電工安裝，確保能依標準安裝作業程序施工。
3. 檢視製造廠名稱商標（還有廠商會在加標服務電話及住址）、種類名稱（型號）、製造年月（有可能標在底部）
4. 如無法瞭解牆面承受力之大小或牆面使用輕隔間之情況下應一律使用面式洗面盆。
5. 壁掛式洗面盆應使用支柱支撐以增加其穩固性，支柱應有實際支撐之作用。
6. 臉盆選購應檢查運送及安裝前後無外力碰撞。
7. 定期檢查螺栓是否銹蝕或鬆脫，固定位置及瓷盆表面是否龜裂。
8. 保持浴廁乾燥，地面濕滑最易以手扶洗臉盆周緣，易產生接合點異常應力集中。
9. 洗臉盆一旦易發生裂痕，應立即更換。
10. 洗臉盆上方應避免置放敲擊物（如玻璃罐之化妝品、美容用品等），也應避免將洗臉盆當作一般洗滌槽使用。



1. 選購時請注意兒童自行車本體是否貼附商品檢驗標識。
2. 產品上有完整之中文標示(製造廠商名稱、電話、地址；屬進口者並應標示進口商名稱、電話、地址)、成分或材料、生產國別、尺寸或尺碼、製造日期等資訊。
3. 檢視產品上有無中文說明書(內容須包括如何調節座墊高度和手把，使其適合於兒童騎乘者，如何將手把、車手把立管、座墊、座管和車輪的固緊件旋緊之方法，說明潤滑部位、潤滑周期、推薦潤滑用油及說明調節鏈條或其他驅動機構之方法等項目)。
4. 應檢視商品各零件是否鬆脫、變形或具有銳邊或突出物，並選擇車身尺寸大小適合於騎乘者使用之兒童自行車；另消費者於購買兒童自行車商品前應先行試乘，以確定煞車、輔助輪及驅動組件等部分功能是否正常。
5. 騎乘後教導孩童養成常洗手等良好衛生習慣，以避免食入「鄰苯二甲酸酯類可塑劑」等有害物質，危害兒童健康。

消費知識Q&A

Q1.應施檢驗商品本體上若無經濟部標準檢驗局之商品安全標章，經濟部標準檢驗局其罰則為何？

A1:商品本體上若無經濟部標準檢驗局之商品安全標章，若經查證確認為未經檢驗合格之商品，即屬逃檢，違反商品檢驗法第6條第1項「應施檢驗之商品，未符合檢驗規定者，不得運出廠場或輸出入」之規定，依商品檢驗法第60條規定處新臺幣20萬元以上200萬元以下罰鍰。

Q2.若應施檢驗商品經經濟部標準檢驗局市場購樣檢測結果不符合檢驗標準，經濟部標準檢驗局將如何處理？

A2:經經濟部標準檢驗局市場購樣檢測結果不符合檢驗標準者，即違反商品檢驗法第63條之1規定，經濟部標準檢驗局得通知限期回收或改正；若廠商違反命令者，處新臺幣10萬元以上100萬元以下罰鍰；該商品並得沒入、銷燬或採取其他必要之措施。

Q3.請問三輪式手推嬰幼兒車需要檢驗嗎？

A3:三輪式手推嬰幼兒車為應施檢驗商品，消費者在購買時，要注意商品本體上是否貼有商品安全標章，以確保消費權益。

Q4.「語言學習機」因適用年齡層較低，外觀易被誤認為玩具，是否須加測玩具類檢驗？

A4:「語言學習機」之商品分類號列應為8543.70.99.90-6C「語言學習機（僅使用直流電源者）」，該號列自98年1月1日起適用，依經濟部標準檢驗局公告應實施電磁相容性檢驗，檢驗標準為CNS 13439。該類商品目前雖不需加測玩具項目測試，惟仍須符合「消費者保護法」及「商品標示法」等相關

規定。

Q5.非屬應施檢驗範圍之光碟電玩主機本體可否標示商品檢驗標識？

A5:商品非屬應施檢驗範圍者，既未實施檢驗，自不應標示商品檢驗標識。對於非應施檢驗商品貼附經濟部標準檢驗局商品檢驗標識，可能涉嫌違反刑法第225條之虛偽標記罪，若該等案件經經濟部標準檢驗局調查違規屬實者，得移送當地司法機關偵辦。

Q6.藍芽滑鼠需否必須經標準檢驗局檢驗合格，才可銷售？

A6:該產品係屬經濟部標準檢驗局應施檢驗範圍，檢驗項目為電磁相容性，其檢驗方式為商品驗證登錄或商品型式認可兩者擇一；另藍芽功能部分係屬國家通訊傳播委員會（NCC）之低功率射頻器材管制範圍，建請洽詢國家通訊傳播委員會進一步瞭解（聯絡電話02-33437377）。

Q7.如何查詢某產品是否為應施檢驗範圍？

A7:應施檢驗商品係指依商品檢驗法第3條公告指定應依規定辦理檢驗之商品。目前一般家用電器、影視聽產品、電子資訊產品、照明燈具、個人防護用具、玩具…等商品已列入應施檢驗範圍，詳細資料可至經濟部標準檢驗局網站查詢（上網 www.bsmi.gov.tw/業務專區/商品檢驗業務/應施檢驗商品查詢）查詢。又商品之產製者或輸入者等涉及「商品檢驗法」強制性之報驗義務人部分，若希望取得經濟部標準檢驗局對商品是否列檢之正式回文，請檢具樣品或產品型錄，填妥品目查詢單（可至經濟部標準檢驗局網站首頁/下載與申辦/商

品檢驗業務/應施檢驗商品品目查詢單下載)送經濟部標準檢驗局核判後函復。

Q8.近年來CRT(傳統映像管式)電視機意外事故引起的消費糾紛時有所聞，消費者應如何注意使用安全及保養？

A8:為避免發生CRT電視機使用年久後因灰塵聚積過多，或內部零件老化故障造成電視機發生過熱或燃燒事故，提醒消費者使用CRT電視機安全注意事項如下：

1. 避免將電視機放置在潮濕或可被陽光直接照射或雨水濺入的地方。
2. 電視機附近應留有足夠散熱空間，切勿將電視機散熱孔遮蔽或堵塞。
3. 定期清理累積在電視機上以及散熱孔的灰塵，但請勿使用濕布、汽油或稀釋劑等進行清潔，並避免水滴經由散熱孔進入電視機內部引起電路短路。
4. 避免長時間連續不斷地使用CRT電視機，以避免機內使用年久之電氣或電子零件過熱，發生燃燒事故。
5. 在關機時尤其在睡覺或離家前，應關掉電視機之總開關，不宜長時間使電視機處於待機狀態，以增進安全。
6. 當發現電視機有不尋常現象，例如異常聲音、異味、或無故跳電，應立即關閉電視機開關，並拔出電源插頭，再由專業人員或售後服務廠商人員進行檢查。
7. 依照電視機說明書的規定使用，並定期安排有經驗技師檢查及維修。

Q9.在市面上購買電視機時，一般銷售人員會介紹此電視機可接收SDTV或HDTV 電視節目，請問二者有何差異？

A9:SDTV代表能夠接收標準畫質數位電視節目；HDTV代表能夠接收高畫質節目，同時亦能接收標準畫質節目。

Q10.市面上之電視機於銷售時，會強調此電視機為Full HDTV請問此Full HDTV其意義為何？

A10:是指電視機能支援1920x1080 解析度能力的才算是 Full HD。所以消費者在購買前要先確認電視機之規格外，也要注意購買有內建 HDTV 收視解碼能力的數位機上盒，如此才能達到收到高畫質影像的節目。

Q11.請問要如何選購機車用安全帽？

A11: 1. 購買機車用安全帽認明商品本體須貼有「商品安全標章」（樣式為  或 ）。

2. 流動業者販售騎乘機車用安全帽不合格率偏高，盡量於商店選購，並選購有品牌之產品。
3. 安全帽用途分普通型（125cc以下非競賽用機車）、加強型（適用於超過125cc非競賽用機車），請選擇適合本身用途及適合自己頭部形狀之安全帽，而且戴上後不能感覺太沉重，頭部任何一處都不能有壓迫感，通風要良好，且顏色鮮明或貼有反光片。
4. 選購時考慮新品，外觀較新，內襯清潔無異味，不可有毀損、鬆脫或變更之情形。

Q12.目前市售塗料是否需通過標準檢驗局之檢驗?應如何購買品質優良之塗料產品?

A12:目前漆類產品僅具有防火效能及用於建築裝潢用之防火漆才屬經濟部標準檢驗局進口及國內市場出廠強制檢驗品目範圍，該等商品未符合檢驗規定者，不得運出廠場或輸出入，銷售者不得陳列或銷售。若屬經濟部標準檢驗局檢驗合格之防火漆，於油漆罐上應貼附經濟部標準檢驗局核發之商品安全標章，施工者於施工時應依據罐上塗佈方式施工，才可確保產品之防火效能。若屬一般不具防火性能之漆類，則無須向經濟部標準檢驗局申請報驗。另一般塗料可認明具有正字標記、綠建材等標章之產品，以確保產品之使用安全及效能。

Q13.請問太陽眼鏡鏡片顏色是不是愈深愈好?

A13:太陽眼鏡之抗紫外線效果，鏡片顏色愈深，所需抗紫外線要求愈高，但值得注意的是，如為劣質之深色鏡片，將使紫外線長驅直入眼中，使配戴者眼睛遭受較嚴重的紫外線傷害，消費者在選購時需認明「商品安全標章」 DXXXXX。

Q14.請問有鋼頭的鞋子就是勞工作業用的安全鞋嗎?

A14:安全鞋是鞋子的腳尖部位有前襯（鋼頭或同級材料）以保護穿用者腳趾不受壓扁及衝擊傷害並具止滑功能的鞋子，主要是為了保障勞工朋友在職場工作時腳部免於受到傷害，但由於市售產品的多樣性，部分多功能鞋款也具有鋼頭，為避免將不具安全防護性之一般鞋類當成安全鞋穿著使用，購買安全鞋時，應認明有「商品安全標章」（樣式為 RXXXXX）及注意其中文標示。



Q15.為何要使用低甲醛之合板?

A15:合板等室內常用之裝潢材，有釋出之甲醛的疑慮，也會對人體健康造成慢性危害效應，若經由呼吸道吸入會造成肺功能減弱，並會對皮膚產生過敏，國際癌症研究署（IARC）將其列為疑似致癌物。經濟部標準檢驗局為維護消費者健康，已公告該類商品為應施檢驗商品，並依據國家標準CNS 1349檢驗甲醛釋出量及查核標示，選購時，宜認明有「商品安全標章」的商品。（樣式為  RXXXXX 或  TXXXXX ）。

Q16.報紙上常說玩具中會添加的「可塑劑」是什麼？

A16:可塑劑是軟質塑膠產品於製程中所添加之塑料，是重要塑化劑，主要作為PVC等塑膠類的塑化劑、有機溶劑、合成橡膠軟化劑，具良好的綜合性能，如相容性、低溫柔軟性、耐熱性和電氣性能，揮發性小，增塑效率高等。最常用之可塑劑為鄰苯二甲酸酯類(Phthalate)，其外觀無色或淡黃色油狀，有特殊氣味，惟已被證實為環境荷爾蒙，故工業上可以其他無害之可塑劑，如己二酸酯類、壬二酸酯類或檸檬酸酯類取代。

Q17.那些玩具會添加「可塑劑」？

A17:材質為PVC（聚氯乙烯）之軟質塑膠玩具須於製程中添加可塑劑。

Q18.軟質塑膠產品含可塑劑成分對消費者健康之影響？

A18:鄰苯二甲酸酯類(Phthalate)為環境荷爾蒙的一種，屬於會干擾生物體內分泌的化學物質，通常經由食物鏈進入體內，

形成假性荷爾蒙，傳送假性化學訊號，影響本身體內荷爾蒙含量，進而干擾內分泌機制，還可能阻害生物體生殖機能，或引發惡性腫瘤，對懷孕期胚胎、成長初期以及嬰幼兒影響頗大。軟質塑膠產品（包括玩具）含鄰苯二甲酸酯類對3歲以下嬰幼兒影響較大，其吸收途徑係將含有鄰苯二甲酸酯類的物品放入口中，經由吸吮或啃咬的動作，使得鄰苯二甲酸酯類溶解進入唾液中而被身體吸收。長期處在具鄰苯二甲酸二辛酯環境中，可能引發氣喘現象、罹患毒性多角神經炎；進入體內後雖然九成隨尿液或排泄物排泄出體外，但仍有部分經過生物分解，從肝臟、腸、胃和腎臟吸收進入體內，有傷害肝臟、引發氣喘和神經炎之虞，對兒童身體具相當危害性。

Q19.那些玩具重金屬含量易過量？

A19:色彩過於鮮豔奇特或表面塗漆料的玩具，其重金屬含量易過量。

Q20.玩具化性安全國家標準CNS4797-2已規範玩具中重金屬含量，這些重金屬含量過量對人體健康之影響為何？

A20:CNS4797-2已規範玩具之鉛、鎘、汞、砷、鉻、鋇、錒、錒等8種重金屬，科學上已證實過量重金屬對人體的影響如下：

1. 鉛：會妨礙人體血液中紅血素的合成，引起貧血徵狀。對於人體許多器官都具有毒性，可能會傷害腦部以及週邊神經系統，造成肌無力以及觸覺方面的問題。其他症狀還包含造成人體腹痛、急性腎衰竭以及神經腦部病變。若是成長中的兒童，則會影響兒

童行為的發展、智力發展遲緩、學習障礙、生長遲緩、過動、出現反社會行為以及聽力的問題，甚至會有聽力受損等問題。成人鉛中毒時則會出現肌肉及關節的疼痛與高血壓、頭痛和頭昏眼花的情形，影響記憶力以及注意力。

2. 鎘：能夠經食物、飲水或呼吸道進入身體，停留在肝臟和腎，造成功能損害。雖會從尿液和糞便慢慢排出身體，但若長期食入低量的鎘會造成泌尿系統的傷害。
3. 汞：可能會導致慢性汞中毒，其徵狀包括：在人體的皮膚上生出斑痕及小結節的外傷現象，甚至會影響人體的神經及消化道系統。
4. 砷：中毒現象通常為噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉或水樣大便，便中帶血，同時伴有肝、脾、腎功能損害、血壓下降和循環系統衰竭，甚至出現中樞神經系統麻痺、意識模糊和昏迷等。
5. 鉻：會刺激呼吸道及消化道，對皮膚則會引起慢性潰瘍。
6. 鋇：會導致肌肉神經、消化系統、心臟組織受損，而且長期接觸食用會引發高血壓。
7. 銻：會引起皮膚過敏，可能導致頭痛、暈眩、憂鬱症狀，且銻中毒會使全身肌肉莫名其妙的疼痛，濃度過高可能致命。幼小孩童如有銻中毒現象，會產生自殘現象，因銻會干擾腎臟功能，使尿酸及氨都無

法排出，而尿酸積存體內，會使關節變形，產生嚴重疼痛，因為太痛，幼兒不能表達，只會自殘。

8. 硒：極易導致毛髮異樣、指甲脫落、腳指甲異樣…等副作用。

Q21. 商品發生何種事故，報驗義務人應向標準檢驗局辦理通報？

A21:應施檢驗商品有下列情事之一者，報驗義務人應辦理通報：

1. 商品發生燃燒、爆裂或燒熔，致損害消費者生命、身體、健康或財產，或確有損害之虞。
2. 因使用商品造成人員死亡或發生需住院治療之傷害。

Q22. 若商品發生事故，報驗義務人認為是消費者使用不當或安裝不當等外來因素而造成事故，是否須進行通報？若發生事故之商品超過保固期限，是否須進行通報？

A22:應施檢驗商品發生事故，若符合通報辦法第二條規定要件情形之一者，不論事故原因或商品是否超過保固期限，報驗義務人皆須依規定進行通報。

Q23. 誰是報驗義務人？

A23:依據「商品檢驗法」第8條規定，商品之報驗義務人定義如下：

1. 商品在國內產製時，為產製者或輸出者。但商品委託他人產製，並以在國內有住所或營業所之委託者名義，於國內銷售或輸出時，為委託者。
2. 商品在國外產製時，為輸入者。但商品委託他人輸入，並以在國內有住所或營業所之委託者名義，於國內銷售時，為委託者。

3. 商品之產製者、輸出入者、委託產製或委託輸出入者不明或無法追查時，為銷售者。

Q24.報驗義務人通報之時限為何？又在時限內應通報之資料為何？

A24:報驗義務人應於獲知應通報情事之日起3個工作日(不包括例假日及國定假日)內，向經濟部標準檢驗局通報下列資料：

1. 必要資料：商品名稱、廠牌、型號、事故情形說明與事故原因初步判斷、已知消費者受害狀況、商品事故危害形式及通報者基本資料。
2. 次要資料：商品序號、產地、銷售地區、數量、銷售通路、獲知事故方式、擬訂採取之矯正措施及其他有助於蒐集商品事故、提醒消費者注意或降低危害風險之資訊。

前述次要資料，報驗義務人得於獲知應通報情事之日起15個工作日內補齊。

Q25.報驗義務人無法於通報時限完成通報應如何處理？另報驗義務人無法完整提供通報資料應如何處理？

- A25:**
1. 報驗義務人有正當理由，經標準檢驗局同意者，得於獲知應通報情事之日起30個工作日內補齊之。
 2. 報驗義務人完整提供通報資料顯有困難者，得於通報時檢附證明文件並敘明理由代之。

Q26.何種情形視為報驗義務人未通報？

A26:報驗義務人有下列情事之一者，視為未通報：

1. 未依通報時限規定通報相關資料。
2. 通報資料有虛偽不實或故意隱匿。
3. 通報資料不明確或有疑義，經標準檢驗局通知限期補充或釋明，無正當理由而屆期不補充或釋明。

Q27.商品事故通報方式為何？

A27:通報者得以郵寄、網際網路、傳真或其他有助於資訊正確傳遞之方式為之。

Q28.報驗義務人違反通報規定之罰則為何？

A28:報驗義務人未能依規定進行通報，將依「商品檢驗法」第63條第1項規定，處以新台幣1萬元以上，10萬元以下之罰鍰。

Q29.商品事故通報案件，標檢局是否皆須進行資訊揭露？

A29:商品事故通報案件經經濟部標準檢驗局調查及審查後，並非每件皆須進行資訊揭露；經濟部標準檢驗局會依個案情形，決定是否辦理資訊揭露。

Q30.某應施檢驗商品在國內、外皆有銷售，若因商品瑕疵而在國外進行自願召回，但國內無事故發生，應如何處理？


A30:若該商品在國內未曾發生事故，報驗義務人無強制通報商品事故的義務；但基於保護國內消費者權益，準用經濟部標準檢驗局「應施檢驗商品發生事故通報與處理作業程序」第12點關於資訊揭露之規定，故報驗義務人仍應填寫商品回收/召回訊息（表六）並提供書面資料及電子檔，供登載於經濟部標準檢驗局商品安全資訊網。


Q31.如何查詢家中除濕機是否需要回收？

A31:請至經濟部標準檢驗局商品安全資訊網(<http://safety.bsmi.gov.tw/>)之「商品召回」專區點選除濕機聯合回收/召回訊息加以查詢及核對；若家中使用除濕機之廠牌及型號，屬公告應回收/召回之機型者，應立即停止使用，並儘速聯絡各業者服務專線辦理召回檢修事宜。

商品真偽簡易鑑別方法


序號	產品名稱	方法分類	簡易鑑別方法	用途及功能性
1	太陽眼鏡	目視	<p>辨別鏡片是否具偏光功能步驟：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 平行重疊兩副偏光太陽眼鏡，透過鏡片觀察日光燈。 2. 旋轉使兩副眼鏡方向呈90度，觀察光線會變暗。   	<p>偏光鏡片與一般太陽鏡片差異比較：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 一般太陽鏡片僅能降低光的亮度，但偏光鏡片除可降低光線亮度外，亦可以消除來自四面八方反射光及眩光。 2. 偏光鏡片可用於消除玻璃上的反光、水面上的反光、馬路上的反光、雪地上的反光、汽車擋風玻璃的反光。 3. 偏光鏡片使物件看起來更加清晰，並可增加物體的對比色，使配戴者可感受到較真實且自然的色彩。


序號	產品名稱	方法分類	簡易鑑別方法	用途及功能性
2	建材	目視	<p>步驟：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 折斷建材觀察斷面處有無白色纖維露出。 2. 以打火機加熱纖維，若纖維不會燃燒捲曲、呈紅亮狀態，外形仍維持原狀則該建材有可能含白石綿。 3. 建議再進一步送試驗單位進行鑑定確認。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 石綿對人體之危害：醫學研究證實長期曝露於遭受石綿污染之環境中可引起石綿肺症、肺癌、良性肋膜病變、惡性間皮瘤等疾病，對人體健康危害甚大。 2. 提供辨別方法之目的：為避免消費者因使用含石綿建材致健康遭受危害，標準檢驗局特提供簡易石綿建材辨識方法，供消費者參考。

序號	產品名稱	方法分類	簡易鑑別方法	用途及功能性
3	氧化鎂板與矽酸鈣板	目視	<p>步驟：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 氧化鎂板從背面或橫斷面可看到支撐網。 2. 矽酸鈣板無支撐網。   <p style="text-align: center;">氧化鎂板</p>  <p style="text-align: center;">矽酸鈣板</p>	<p>矽酸鈣板與氧化鎂板之比較：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 共同點：皆具有耐燃、重量輕、隔熱等特性 2. 差異性：兩者相較，矽酸鈣板之強度、尺寸安定性較佳，其價位亦較高。


序號	產品名稱	方法分類	簡易鑑別方法	用途及功能性
4	安全鞋	目視	<p>步驟：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 腳趾部有前襯（鋼頭）； 2. 鞋面材質為皮革（辨識方法如真皮）。 3. 留意標示，標示P者為具耐踏穿性、E為具腳跟部之衝擊能吸收性、M為具腳背保護具之耐衝擊性；H為重作業用、S為普通作業用、L為輕作業用。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 安全鞋用途：適用於製造業等事業場所，為利用前襯保護穿用者腳趾，鞋底並具有止滑功能。 2. 安全鞋功能：鞋頭具耐衝擊及耐壓扁性，利用腳背保護具保護穿用者腳背不致受落下物砸傷。






序號	產品名稱	方法分類	簡易鑑別方法	用途及功能性
5	真皮	目視	<p>辨別真皮步驟：</p> <p>1. 表皮有氣孔；</p>   <p>合成皮正面</p> <p>2. 背面有纖維層，呈不規則交叉排列；</p>  <p>真皮背面</p>	<p>1. 真皮製品種類：常見皮製品包括皮鞋、皮包、沙發及皮帶等。真皮一般為牛皮或豬皮等動物皮；合成皮一般為PU或PVC等塑化製品。</p> <p>2. 真皮特性：真皮較柔軟、觸感佳、性強、透氣性佳、耐磨擦、抗割性強等特性。</p>


序號	產品名稱	方法分類	簡易鑑別方法	用途及功能性
5			 <p data-bbox="460 523 574 547">合成皮背面</p> <p data-bbox="356 588 673 647">3. 以刀片割裂，用手不易順刀口撕裂。</p>  <p data-bbox="493 949 540 973">真皮</p>  <p data-bbox="482 1303 552 1327">合成皮</p>	

序號	產品名稱	方法分類	簡易鑑別方法	用途及功能性
5		燃燒	<p>4. 真皮燃燒後有焦蛋味，合成皮會發出刺鼻氣味。</p> 	
6	蠶絲 (被)	燃燒	<p>步驟： 會燃燒並融化，有似毛髮燃燒的臭味；離開火焰勉強燃燒；灰燼為黑色易碎的膨脹物。</p>  	<p>1. 蠶絲特性：長纖蠶絲品質較佳，具吸濕透氣、可調節體溫、質輕保暖、細薄強、平滑富彈性、觸感柔和。</p> <p>2. 保養：如果蠶絲被突然蓋起來不暖了，表示吸水太多，放在通風處陰乾或者以烘乾機以30度以低溫烘乾即可，千萬不要拿去曬太陽，會變質變黃。</p>

序號	產品名稱	方法分類	簡易鑑別方法	用途及功能性
6		顯微鏡	<p>縱斷面：</p>  <p>表面光滑或有結但無痕。</p> <p>橫斷面：</p>  <p>多呈圓角的三角形。</p>	
		化學法	<p>溶於次氯酸鈉型漂白水，攪拌數分鐘後，會完全溶解。</p> 	

序號	產品名稱	方法分類	簡易鑑別方法	用途及功能性
7	聚酯纖維 (被)	燃燒	<p>步驟： 燃燒緩慢、收縮、融化並捲曲，略有芳香味；離開火焰不繼續燃燒；灰燼為黑色堅硬之圓珠。</p>  	<ol style="list-style-type: none"> 1. 聚酯纖維特性：為一種人造纖維，易起靜電，觸感硬挺光滑，易洗快乾且不易收縮，不易縐，吸水性較差，保暖性差。 2. 聚酯纖維用途：可與羊毛、天然棉等混紡彌補其他纖維之缺點；或利用異形斷面纖維、中空多孔纖維及表面改質等技術製成吸濕排汗等機能性紡織品。
		顯微鏡	<p>縱斷面：</p>  <p>表面平滑狀。</p> <p>橫斷面：</p>  <p>一般為圓形。</p>	

序號	產品名稱	方法分類	簡易鑑別方法	用途及功能性
8	羊毛(被)	燃燒	<p>步驟： 起火、融化，有毛髮燃燒的臭味；離開火焰勉強燃燒；灰燼為黑色易碎的膨脹物。</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 羊毛特性：羊毛被保溫性高、乾爽舒適、質地輕軟、具蓬鬆與彈性。 2. 羊毛保養：須以乾洗處理，使其尺寸和形狀保持良好，如以水洗易產生收縮現象。
		顯微鏡	<p>縱斷面：</p>  <p>表面有毛鱗。</p> <p>橫斷面：</p>  <p>圓形者較多。</p>	

序號	產品名稱	方法分類	簡易鑑別方法	用途及功能性
9	棉 (被)	燃燒	<p>步驟： 會起火並融化，有燒紙的味道； 離開火焰仍燃燒、有餘光；灰燼 為白色細軟。</p>  	<p>天然棉纖維特性：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 由於棉纖維細度細有天然捲曲，截面有中空，為傳統保暖材料，透氣性佳、吸濕性佳。 2. 一般傳統棉被耐用、較沈重，壓縮恢復彈性不佳，易起縐。
		顯微鏡	<p>縱斷面：</p>  <p>扁平帶狀，有回捻。</p> <p>橫斷面：</p>  <p>蠶豆形或馬蹄形，中空腔。</p>	

序號	產品名稱	方法分類	簡易鑑別方法	用途及功能性
10	羽絨(被)	感官	<p>步驟：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 聞：無異臭味。 2. 摸：檢查無刺硬的羽毛梗。 3. 看：無穿出表面的羽毛。 <div data-bbox="339 437 695 671" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="493 676 544 699">羽絨</p> <div data-bbox="339 751 695 986" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="493 991 544 1013">羽毛</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 羽絨被：一般以水禽類（如鴨或鵝）之毛羽填充，具高保暖性。 2. 羽絨與羽毛之區分：羽絨（down）是指鵝鴨胸腹等部被覆粗羽毛下柔軟輕鬆富有彈性之纖細羽絨，其不含梗；羽毛（feather）則是含梗的細毛。 3. 特性：真正保暖的是羽絨，通常羽絨含量愈高，則愈保暖，輕拍衣物其彈性好，而且愈輕。

商品事故通報 及召回資訊

商品事故通報

為蒐集商品事故資訊，防止商品事故範圍持續擴大，依「應施檢驗商品發生事故通報辦法」，自97年7月1日起，報驗義務人於獲知應施檢驗商品發生燃燒、爆裂、燒熔或因使用商品發生人員死亡或須住院醫療之傷害，即應於3個工作日內向經濟部標準檢驗局通報。經濟部標準檢驗局已建置「商品安全資訊網」（網址：<http://safety.bsmi.gov.tw>），供業者、消費者、政府機關、消保團體、媒體及其他人員線上通報商品事故；此外，該網站提供社會大眾查詢商品瑕疵訊息、不合格進口產品訊息、違規商品資訊、回收/召回訊息等不安全商品相關資訊。

商品事故通報 聯繫方式



- 一、郵寄地址：100臺北市濟南路1段4號經濟部標準檢驗局第五組
- 二、網際網路：至經濟部標準檢驗局「商品安全資訊網」（網址：<http://safety.bsmi.gov.tw>）進行商品事故線上通報
- 三、傳真號碼：02-23431786
- 四、聯絡電話：02-23431794或02-23434515



事故通報
窗口電話

基隆分局

基隆市港西街8號
02-24525008 分機210或211

新竹分局

新竹市民族路109巷14號
03-5427011 分機662或665

臺中分局

臺中市南區工學路70號
04-22612161 分機654或655

臺南分局

臺南市北門路1段179號
06-2264101 分機211或212

高雄分局

高雄市海邊路50號
07-2511151 分機712或716

花蓮分局

花蓮市海岸路19號
03-8221121 分機650或651

商品安全資訊網—線上商品召回

商品事故通報案件若經本局調查及核定結果，相關業者應辦理事故商品之回收/召回時，為辦理資訊揭露，相關業者應填寫商品回收/召回訊息（如表六），並登載於商品安全資訊網；另本局第六組及轄區分局為辦理事故商品矯正措施成效監督時，相關業者應填寫「商品回收/召回及矯正措施實施情形月報表」（如表八）。【詳細資訊請至本局商品安全資訊網(<http://safety.bsmi.gov.tw/>)之「商品召回」專區查詢】

The screenshot displays the '商品安全資訊網' (BSMI Safety Information Network) website. The header features the BSMI logo and the text '經濟部標準檢驗局 商品安全資訊網 Safety'. A search bar is located on the right. The main navigation menu on the left includes categories like '企業', '消費者', '老人', and '兒童', along with various service links such as '商品事故通報', '商品召回', and '商品訊息'. The '商品召回' (Product Recall) section is highlighted, showing a list of recall types: '查詢業者自願召回', '查詢強制回收', and '業者主動召回作業(填寫召回/回收訊息-表六)'. The latter is further divided into '國內無事故者', '國內有事故且已通報者', and '業者強制回收作業(填寫召回/回收訊息-表六)'. A '訂閱電子報' (Subscribe to Newsletter) form is visible at the bottom left. The footer contains contact information, including the address '100 臺北市濟南路一段四號', phone numbers '(02)2343-1998', '(02)2343-1515', '(02)2343-1794', and '(02)23431786', and the website URL 'http://safety.bsmi.gov.tw/'.

瑕疵除濕機回收/召回訊息

請檢視家中除溼機，如符合下列品牌、型號及產製期間，請立即停止使用，並儘速聯絡各品牌服務專線，辦理檢修更換控制基板。

【詳細資訊請至商品安全資訊網 (<http://safety.bsmi.gov.tw/>)查詢】

聲寶					
AD-K123/AD-K125	AD-1861N	FDB-621B/AD-1220B	AD-1221B	AD-1261	AD-Y12B
					
產製期間94年1月-95年10月		產製期間94年1月-94年12月			
吉普生/富及第			西屋		
GD-102NB	GD-105NBI	FDH-1020N	FDH-1050NNBI	WED-112P	WED-2000LBC
					
產製期間92年1月-94年6月			產製期間94年1月-95年10月		產製期間94年1月-94年12月
三洋					
SDH-501B	SDH-512B	SDH-612B	SDH-680B	SDH-220B	SDH-281BC
					
產製期間92年1月-94年6月	產製期間94年1月-95年10月		產製期間95年1月-97年12月		產製期間89年1月-94年12月
三洋				威技	
SDH-601B	SDH-601BC	SDH-801B	SDH-803N	SDH-816	WDH-210-HA
					
產製期間87年1月-98年12月	產製期間88年1月-92年12月	產製期間90年1月-98年12月	產製期間95年1月-98年12月	產製期間97年1月-97年12月	產製期間94年1月-94年12月

威技		東元			
WDH-101B	MD1088B	MD1095B/MD1096B/ MD1097B	MD1316B	MD1401WA	MD1801WA
					
產製期間94年1月-94年12月		產製期間92年1月-94年6月		產製期間94年1月-95年10月	
大同					B&Q
TWD-500B	TWD-511B	TWD-711B	TWD-510B	TWD-660B	AD-210HC
					
產製期間92年1月-94年6月		產製期間94年1月-95年10月			產製期間94年1月-94年12月
歌林			惠而浦	Fujimaru	
KJ-K50B	KJ-K105B	KJ-J60B	AD5051M	FJ-5902	FJ-5902BD
					
產製期間92年1月-94年6月		產製期間94年1月-94年12月	產製期間92年1月-94年6月	產製期間95年5月-95年11月	產製期間98年7月-99年2月

大同服務站：0800-052-666

聲寶服務站：0800-005-438

歌林服務站：0800-066-628

西屋代修服務：0800-261-233(僅WED-2000LBC)

吉普生/富及第服務站：0800-033-678

04-2491-2151(僅WED-112P)

東元服務站：0800-281-200

威技服務站：0800-261-233

三洋服務站：0800-081-567

B&Q(Airforce)：代修服務電話0800-261-233

惠而浦服務站：0800-888-105

Fujimaru服務站：0800-637-002

詳細召回資訊請至商品安全資訊網 (<http://safety.bsmi.gov.tw/>)查詢



瑕疵除濕機回收/召回訊息

請檢視家中除濕機，如符合下列品牌、型號及產製期間，請立即停止使用，並儘速聯絡各品牌服務專線，辦理檢修更換控制基板。【詳細資訊請至商品安全資訊網(<http://safety.bsmi.gov.tw/>)查詢】

廠牌	型號	產製期間	聯絡方式
大同	TWD-510B	94年1月~95年10月	1.免付費服務電話：0800-052-666 2.桃園冷氣場小冷中心，電話：03-386-1111 Ext. 705
	TWD-511B	94年1月~95年10月	
	TWD-711B	94年1月~95年10月	
	TWD-660B	94年1月~95年10月	
	TWD-500B	92年1月~94年6月	
三洋	SDH-501B	92年1月~94年6月	免付費服務電話：0800-081-567
	SDH-512B	94年1月~95年10月	
	SDH-612B	94年1月~95年10月	
	SDH-680B	94年1月~95年10月	
	SDH-220B	95年1月~97年12月	
	SDH-281BC	89年1月~94年12月	
	SDH-601B	87年1月~98年12月	
	SDH-601BC	88年1月~92年12月	
	SDH-801B	90年1月~98年12月	
	SDH-803N	95年1月~98年12月	
	SDH-816	97年1月~97年12月	
東元	MD1088B	92年1月~94年6月	免付費服務電話：0800-281-200
	MD1095B	94年1月~95年10月	
	MD1096B	94年1月~95年10月	
	MD1097B	94年1月~95年10月	
	MD1316B	94年1月~95年10月	
	MD1401WA	94年1月~95年10月	
	MD1801WA	94年1月~95年10月	

廠牌	型號	產製期間	聯絡方式
聲寶	AD-K123	94年1月~95年10月	免付費服務電話：0800-005-438
	AD-K125	94年1月~95年10月	
	AD-1861N	94年1月~95年10月	
	AD-1220B	94年1月~94年12月	
	AD-1221B	94年1月~94年12月	
	AD-1261	94年1月~94年12月	
	AD-Y12B	94年1月~94年12月	
	FDB-621B	94年1月~94年12月	
西屋	WED-112P	94年1月~95年10月	代修服務電話：04-2491-2151
	WED-2000LBC	94年1月~94年12月	代修服務電話：0800-261-233
吉普生	GD-102NB	92年1月~94年6月	免付費服務電話：0800-033-678
	GD-105NBI	92年1月~94年6月	
富及第	FDH-1020N	92年1月~94年6月	免付費服務電話：0800-033-678
	FDH-1050NBI	92年1月~94年6月	
歌林	KJ-K105B	92年1月~94年6月	免付費服務電話：0800-066-628
	KJ-K50B	92年1月~94年6月	
	KJ-J60B	94年1月~94年12月	
惠而浦	ADS051M	92年1月~94年6月	免付費服務電話：0800-888-105
威技	WDH-101P	94年1月~94年12月	免付費服務電話：0800-261-233
	WDH-210HA	94年1月~94年12月	
B & Q (Airforce)	AD-210HC	94年1月~94年12月	代修服務電話：0800-261-233
Fujimaru	FJ-5902	95年5月~96年11月	免付費服務電話：0800-637-002
	FJ-5902BD	98年7月~99年2月	

商品安全資訊網—捕蚊燈回收/召回訊息

- 一、產品名稱：PHILIPS愜意生活捕蚊燈。
- 二、型號：PHILIPS IST503。
- 三、產品描述：產品外觀如附圖。
- 四、業者：大日豪實業股份有限公司設計製造；台灣飛利浦股份有限公司販售。
- 五、數量：約13,350台。
- 六、產地：台灣。
- 七、產製期間：約為民國95~96年。
- 八、銷售地點：各賣場。
- 九、回收理由：由於該產品於使用中可能發生燃燒危險，且已發生數起事故，經標準檢驗局鑑定結果發現產品電擊網之絕緣材質耐燃性不符合測試標準要求，飛利浦為善盡消費者保護責任，全力配合標準檢驗局要求，進行全面回收。
- 十、矯正措施：
 - (一)飛利浦已通知各賣場及經銷商下架回收停止販售該產品。
 - (二)購買該產品之消費者，請立即停止使用該型捕蚊燈。
 - (三)消費者得洽詢以下飛利浦服務專線，辦理退貨及退款或換購。
 - (四)回收訊息網站：

經濟部標準檢驗局商品安全資訊網(網址: <http://safety.bsmi.gov.tw/>)

行政院不安全進口產品資訊網(網址: <http://www.unsafeimports.nat.gov.tw/>)

飛利浦網站(網址: <http://www.philips.com.tw/>)
- 十一、業者聯絡方式：

飛利浦服務站專線：0800-231099

傳真電話：02-66216890

MAIL：PCCW-Philips@pccw.com



發布日期：98年5月19日

商品安全資訊網—滾筒洗衣乾衣機回收/召回訊息

- 一、產品名稱：三洋滾筒洗衣乾衣機。
- 二、型/序號：日本進口型號：AWD-1028T(台灣生產型號：AWD-1268ST)。
- 三、業者：台灣三洋電機股份有限公司。
- 四、數量：各11859台、2028台，計13887台。
- 五、產製期間：93.9~95.10、96.9~98.1。
- 六、銷售地點：各量販賣場、經銷商。
- 七、瑕疵情形：溫度保險絲端子接觸不良時，致使電熱管引線疲勞劣化，恐有發熱之疑慮。
- 八、造成損害：未發生危險案例。
- 十、矯正措施：
 - (一) 三洋公司已請各經銷商下架回收上述商品。
 - (二) 已購買上述商品民眾，可與三洋公司聯絡，免費辦理產品檢修。
 - (三) 相關下架回收訊息刊登網站：
 - 1.公司網站(網址: <http://www.sanyo.com.tw/>)。
 - 2.經濟部標準檢驗局商品安全資訊網(網址:<http://safety.bsmi.gov.tw/>)。
- 十一、產地：日本、中華民國。
- 十二、業者聯絡方式：服務專線電話：0800-081-567。

AWD-1028T



AWD-12628ST



發布日期：98年11月6日

商品安全資訊網—三洋公司烘碗機回收/召回訊息

- 一、商品名稱：三洋烘碗機。
- 二、廠牌/型號：三洋/SSK-2SU。
- 三、業者：台灣三洋電機股份有限公司銷售，勇翔電器股份有限公司產製。
- 四、數量：共27,500台。
- 五、產製期間：民國88年1月~95年10月。
- 六、銷售地點：台灣地區。
- 七、瑕疵情形：抑制點燈干擾之電容器疑似老化，可能造成自燃事故。
- 八、詳情描述：抑制點燈干擾之電容器，因長期使用可能造成提早老化，造成故障或發生燃燒或燒熔事故；迄今已接獲1件事故通報案件。
- 九、造成損害：可能造成商品本身損害、其他財產損失或人身損害。
- 十、矯正措施：
 - 1、購買該產品之消費者，請即日起於未使用或人員不在時，務必拔除電源線，並洽詢相關業者客服專線配合辦理回收/召回檢修。
 - 2、於公司所有生產、營業、行政處所，張貼召回訊息文，並要求員工轉達親朋好友，另以MAIL方式散發召回訊息，藉以提升召回率。
 - 3、公司0800免付費電話接通後，設置有召回訊息（三洋公司您好，提醒您家中如有購買下列烘碗機……）。
 - 4、公司網站首頁登載顯著之聯合召回訊息。
 - 5、公司對外服務據點，備召回訊息文提供來訪客戶。
 - 6、要求外勤服務人員，至府處理客戶報修案件時，需提供客戶召回文。



- 7、於公司銷售烘碗機商品說明書內，夾頁提供召回文。
 - 8、客戶來電召回件，進行市調確認客戶召回訊息來源及購買地點，以作為日後產品召回作業參考。
 - 9、持續針對既有客戶資料，無法聯繫或拒修件部份，加強函寄聯繫。
 - 10、於100/6/8、6/15、6/22日主動自費登報，刊登召回訊息。
 - 11、每月月初填送「商品回收/召回及矯正措施實施情形月報表」(表八)送標檢局。
- 十一、依據：商品檢驗法第63條之1 消費者保護法第36至38條
消費者保護法第10條
- 十二、產地：台灣。
- 十三、業者聯絡方式：
 三洋免付費服務電話：0800-081-567。
 各地區服務站電話：北市(02)25210251 (02)25236104
 新北市(02)29719068 基隆 (02)24651934 宜蘭(039)323154
 花蓮(038)234414 台東(089)323141 桃園(03)4355491
 竹苗(03)5343409 中投(04)23303039 彰化(04)8337930
 嘉雲(05)2364501 台南(06)2541191 高屏(07)6226682



商品安全資訊網—省電燈泡回收/召回訊息

- 一、商品名稱：省電燈泡。
- 二、廠牌：大同 型號：LS-3U21WD 序號：0904、0905、0906共3批。
- 三、業者：大同綜合訊電股份有限公司。
- 四、數量：57744。
- 五、產製期間：2009年04月15日~2009年06月15日。
- 六、銷售地點：臺灣全區。
- 七、瑕疵情形：部分電容有容量不足現象，引起燈泡壽命驟短。
- 八、詳情描述：因電容量不足，造成燈泡塑殼與燈管因電容爆而震開。
- 九、造成損害：因電容故障，燈泡不亮，讓使用者造成困擾。
- 十、矯正措施：1.已購買上述製造批號燈泡的消費者，即日起至大同3C門市免費換同等級的省電燈泡。
2.日後同型燈泡該電容已做全數檢驗後生產上市。
- 十一、依據：商品檢驗法第63條之1消費者保護法第36-38條消費者保護法第10條
- 十二、產地：中國。
- 十三、業者聯絡方式：
姓名：賴福源。
地址：台北市中山北路3段22號。
電話：(02)2592-5252分機2363。
Email：f.y.lai@tatung.com。



商品安全資訊網—幼童三輪腳踏車回收/召回訊息

- 一、商品名稱：幼童三輪腳踏車(Tough Trikes toddler tricycles)。
- 二、廠牌：費雪牌(Fisher-Price)；型號：B8776。
- 三、業者：委託產製者：Fisher-Price Inc.；進口商：美泰兒股份有限公司。
- 四、數量：1,014件。
- 五、產製期間：2010年6月16日以前。
- 六、銷售地點：台灣。
- 七、瑕疵情形：幼童可能因撞及凸起之圓碟型或D型模型鑰匙而受傷。
- 八、詳情描述：

Fisher-Price 公司接獲10例事故通報，其中6例為2至3歲之女童因撞及圓碟狀或 D 型模型鑰匙而需接受治療。

Fisher-Price 公司本次回收範圍包含數款型號之 Fisher-Price Trikes 及 Tough Trikes 幼兒三輪車，但僅有上開所示產品在台灣進行銷售。該玩具係附有圓碟型或 D 型模型鑰匙。這些玩具的型號皆標示在其收藏盒中的座椅下方。這些三輪車之使用年齡為2至5歲幼童。模型鑰匙位於座位前方約3英吋處，並且在凸出車身至少5/8英吋。

在2010年6月16日以後生產的三輪車並不在本次召回範圍，因為這些新製造的三輪車的模型鑰匙已經改良為扁D字型。改良後的三輪車製造序號應後於1670Q2。前開製造序號表示這台三輪車是在2010年第167天或是2010年6月16日以後製造。這項製造序號可以在型號下放找到。

- 九、造成損害：兒童可能撞、坐或跌在凸出的塑膠啟動鑰匙上，而造成嚴重的傷害。在台灣尚未接獲受害通報。
- 十、矯正措施：公告通知消費者停止適用，並提供免費替換之模型鑰匙。
- 十一、依據：商品檢驗法第63條之1 消費者保護法第36至38條


■消費者保護法第10條

- 十二、產地：墨西哥。
- 十三、業者聯絡方式：
美泰兒股份有限公司
消費者電話查詢熱線：
02-77070277



發布日期：99年10月26日

商品事故通報統計分析－依商品類別




	家用電器	視聽音響	照明燈具	瓦斯器具	防護用具	電子資訊	陶瓷用品	配電器材	玩具	其他	合計
案件數	374	44	22	19	10	7	6	5	2	9	498

商品事故通報統計分析－前十大商品

件數

97年7月至100年9月



	第一	第二	第三	第四	第五	第六	第七	第八	第九	第十
商品	除濕機	電視機	冷氣機	洗衣機	照明燈具	電冰箱	烘碗機	開飲機	電暖器	防護用具
件數	184	44	35	31	22	16	14	14	12	10
比例	36.9%	8.8%	7.0%	6.3%	4.4%	3.2%	2.8%	2.8%	2.4%	2.0%

服飾織品產地標示說明與 常見產地標示不實態樣

服飾類商品(含內衣、成衣、毛衣、泳裝及織襪) —適用商品標示法及服飾標示基準—

●一般規定(如成衣、胸罩及毛衣)：

1. 國內產製者，應標示製造廠商名稱、電話及地址；其為進口者，應標示進口廠商名稱、電話及地址
2. 尺寸或尺碼
3. 生產國別(製品主要製程地) (產地標)
4. 纖維成分(成分標)
5. 洗燙處理方法(洗標)

●產地標、成分標及洗標，應附縫於本體上

●例外規定【如內著類(不含胸罩)、泳衣及織襪】：

◎內著類及泳衣：

產地標、成分標及洗標，得以附掛、說明書、貼標方式標示，毋庸附縫於本體上。

◎織襪：

規定之各項標示，得以不易拆換之附掛襪標、附卡或盒裝等方式標示。

織品類商品(含毛巾及寢具) —適用商品標示法及織品標示基準—

●標示規定：

1. 國內產製者，應標示製造廠商名稱、電話及地址；其為進口者，應標示進口廠商名稱、電話及地址。
2. 尺寸或尺碼
3. 生產國別(製品主要製程地) (產地標)
4. 纖維成分(成分標)
5. 洗燙處理方法(洗標)

●產地標、成分標及洗標，應附縫於本體上

服飾類商品正確標示案例 1



附縫標示

服飾類商品正確標示案例2



成分標

另一面有產地標及洗標




洗標

產地標

服飾類商品正確標示案例 3



襪標以附掛方式標示



洗標

成分標

產地標

常見產地標示不實態樣

1. 進口後換標、改包裝

合法進口商品後拆掉原包裝或剪掉原附縫產地標示（剪標），再以吊牌或外包裝改標為臺灣製（偽標）更換標示，重新包裝。

2. 生產國別或產地標示為「臺灣監製」或「臺灣設計」，企圖魚目混珠

生產國別或產地標示未明確標示為「臺灣製造」，僅以「臺灣監製」或「臺灣設計」類似字眼蒙混消費者。


3. 原標示藏玄機，剪標後冒充臺灣製造

產地標示文字分列上下二行如下圖，上為「臺灣設計」（或「臺灣監製」），下為「製造地：某國」（例如中國、越南等），進口後再將「臺灣」及「製造」右方文字剪掉，欺騙消費者為「臺灣製造」。



4. 印製多國產地標示，剪掉下方部分標示後，再人工勾選產地為臺灣

商品進口時印製許多產地國別，「臺灣」位於最上方，勾選之產地則位於標示之最下方；進口後將原產地部分剪掉，再手工勾選產地為臺灣。



手工勾選

5. 車縫時預留空間，再改縫臺灣製標示

附縫標籤車縫時預留標示之空間，再改縫臺灣製標示。



裁剪痕跡

剪標



剪標—涉及改產地標示之案例




產地標示用多國欄位勾選案例



同一組寢具產地標示欄位格式不同，標示下端明顯有剪標嫌疑



偽標(附縫標示與吊牌標示之產地不同)



偽標(附縫標示與吊牌標示之產地不同)




偽標(附縫標示與外包裝標示產地不同)



服務資訊

服務據點



標 準 檢 驗 局

台北市濟南路一段4號
電話：(02) 23431700
(02) 23431705-6
傳真：(02) 23560998
(02) 23932324

全球資訊網址：<http://www.bsmi.gov.tw/>
電子信箱：Service@bsmi.gov.tw
貪瀆檢舉信箱：台北郵政84-924號信箱
免付費貪瀆檢舉電話：0800868090

基 隆 分 局

基隆市港西街8號
電話：(02) 24231151-5
傳真：(02) 24228910
貪瀆檢舉信箱：基隆市郵政2-46號信箱
免付費貪瀆檢舉電話：0800066369

台 南 分 局

台南市北門路一段179號
電話：(06) 2264101-7
傳真：(06) 2265809
貪瀆檢舉信箱：台南郵政590號信箱
免付費貪瀆檢舉電話：0800079523

新 竹 分 局

新竹市民族路109巷14號
電話：(03) 5427011
傳真：(03) 5325979
貪瀆檢舉信箱：新竹郵政536號信箱
免付費貪瀆檢舉電話：0800020567

高 雄 分 局

高雄市海邊路50號
電話：(07) 2511151-7
傳真：(07) 2515038
貪瀆檢舉信箱：高雄市郵政2-33號信箱
免付費貪瀆檢舉電話：0800070500

台 中 分 局

台中市南區工學路70號
電話：(04) 22612161-5
傳真：(04) 22629193
貪瀆檢舉信箱：台中市郵政45-70號信箱
免付費貪瀆檢舉電話：0800027034

花 蓮 分 局

花蓮市海岸路19號
電話：(03) 8221121
傳真：(03) 8221023
貪瀆檢舉信箱：花蓮郵政9-10號信箱
免付費貪瀆檢舉電話：0800024911