

106 年度「兒童用高腳椅」市場購樣檢測結果彙整表

項次	品名	廠牌/型號	產地	製造廠商 (含地址、電話)	進口商 (含地址、電話)	陳售地點(商店名稱、地址、電話)	價格 (單價)	標示查核結果	品質項目檢測結果
1	可折合寶寶椅	廠牌： LOGISBABY 型號： AR-352A	越南	EASTERN FORESTRY COMPANY/ 235 LY THUONG KIET ST. 6 WARD TAN BINH DISTRICT HOCHIMINH CITY VIETNAM	鐵木藤好傢俱物流有限公司 (地址:新竹市南隘里南隘路 2 段 36 號、電話:03-5373737)	香港商雅虎資訊股份有限公司台灣分公司 (地址:臺北市南港區三重路 66 號 14 樓、電話:02-77238585)	1880	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：○ ○「外觀」 ○「重金屬含量」 ○「甲醛釋放量」 ○「塑化劑含量」 ○「構造」 ○「穩定性」
2	創寶貝三合一成長型餐椅	廠牌： Creative baby 型號： CHE-01G	中國大陸	弘升五金製品廠/ 廣東省東莞下墟工業區	晶仁國際行銷股份有限公司 (地址:新北市新店區順安街 77 號 3 樓、電話:02-77231020)	麗嬰房股份有限公司歸仁門市部 (地址:臺南市歸仁區中山路 1 段 566 號、電話:06-2397645)	2290	○商品檢驗標識 ●中文標示 使用說明書提醒保留之標題字體高度小於 5mm	總評：○ ○「外觀」 ○「重金屬含量」 ○「塑化劑含量」 ○「構造」 ○「穩定性」
3	兒童用高腳椅 B 型	廠牌:名研	越南	DAI THANH WOOD PRODUCTION CO., LTD./ Vam Hamlet, Thien Tan Vinh Cuu, Dong Nai Prov	名研有限公司 (地址:臺南市後壁區嘉民里上茄苳 225-3 號 1F、電話:06-6871111)	啄木鳥國際事業股份有限公司東門營業所 (地址:臺南市東區東門路 3 段 161 號、電話:06-2284569)	1880	○商品檢驗標識 ●中文標示 製造日期未依規定標示	總評：○ ○「外觀」 ○「重金屬含量」 ○「甲醛釋放量」 ○「塑化劑含量」 ○「構造」 ○「穩定性」
4	Unilove HOJA 高腳椅	廠牌： unilove 型號： UNI-10001	中國大陸	杭州珈贊貿易股份有限公司/ ROOM 1303, NO.83, ZHONGHE NORTH ROAD, XIACHENG DISTRICT, HANGZHOU CHINA	翔盛國際貿易股份有限公司 (地址:臺北市內湖區瑞光路 605 號、電話:02-26593228)	翔盛國際貿易股份有限公司台南長榮門市 (地址:臺南市東區長榮路 1 段 95 號、電話:06-2080099)	2400	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：○ ○「外觀」 ○「重金屬含量」 ○「塑化劑含量」 ○「構造」 ○「穩定性」
5	酷咕鴨酷漾學習餐椅	廠牌： KU-KU Duckbill 型號： KU6033	中國大陸	XIAMEN HBB CHILDREN ARTICLES CO., LTD./ No.39 XIAYANG ROAD, HAICANG DISTRICT, XIAMEN CITY	吉尼寶貝國際股份有限公司 (地址:彰化市茄苳路 2 段 290 巷 27 號、電話:0800-223358)	諾貝兒寶貝股份有限公司仁丁分公司 (地址:臺南市仁德區中山路 313 號、電話:06-2493071)	1890	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：○ ○「外觀」 ○「重金屬含量」 ○「塑化劑含量」 ○「構造」 ○「穩定性」

「○」表示符合；「●」表示不符合。

項次	品名	廠牌/型號	產地	製造廠商 (含地址、電話)	進口商 (含地址、電話)	陳售地點(商店名稱、地址、電話)	價格 (單價)	標示查核結果	品質項目檢測結果
6	兒童餐椅	廠牌: goodbaby 型號: Y388	中國大陸	昆山市好孩子兒童用品有限公司/ 江蘇省昆山市陸家鎮 茶溪路 20 號	馬克文生婦幼百貨有限公司 (地址:新北市樹林區 味王街 48 號 5 樓、 電話:02-26899463)	添好孕有限公司 (地址:臺南市北區文 賢路 84 號 1 樓、電 話:06-2505929)	1650	○商品檢驗標識 ●中文標示 使用說明書提醒保留 之標題字體高度小於 5mm	總評: ○ ○「外觀」 ○「重金屬含量」 ○「塑化劑含量」 ○「構造」 ○「穩定性」
7	輕便高腳餐椅	廠牌: joie 型號: H1127	中國大陸	委製商: 英商巧兒宜實業有限 公司台灣分公司/ 臺北市內湖區瑞光路 431 號 2 樓 02-27973000	奇哥股份有限公司 (地址:臺北市松山區 南京東路 4 段 186 號 5 樓、電 話:02-25781188)	新光三越台南新天地 (地址:臺南市西門路 1 段 658 號、電 話:06-3030089)	2980	○商品檢驗標識 ●中文標示 批號未依規定標示	總評: ○ ○「外觀」 ○「重金屬含量」 ○「塑化劑含量」 ○「構造」 ○「穩定性」
8	兒童兩用餐椅	廠牌: MATSUCO 型號: HC270	中國大陸	東莞富國日用製品有 限公司/ 廣東省東莞市清溪鎮 全星工業區	鴻銘國際有限公司 (地址:新北市板橋區 海山路 19 號 1 樓、 電話:02-29542964)	安安婦嬰用品社 (地址:臺南市東區東 門路 2 段 468 號、電 話:06-3360288)	1500	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評: ● ○「外觀」 ○「重金屬含量」 ●「塑化劑含量」 塑膠皮(座墊) DEHP:22.05%>0.1% ○「構造」 ○「穩定性」
9	多功能兒童餐 桌椅	廠牌: Babybabe 型號: B130	中國大陸	Shanghai Aillia Industry Co., Ltd./ NO.600 FENGRao RD. JIADING DISTRICT, SHANGHAI	同富有限公司 (地址:臺南市關廟區 北勢里北仁街 112 號、電 話:06-5956377)	同富有限公司 (地址:臺南市關廟區 北仁街 112 號、電 話:06-5956377)	1690	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評: ○ ○「外觀」 ○「重金屬含量」 ○「塑化劑含量」 ○「構造」 ○「穩定性」
10	四合一高腳餐 椅	廠牌: Fisher-Price 型號: DYP98-9656	中國大陸	委製商: Mattel East Asia Ltd./ Room 503-09, North Tower, World Finance Centre, Harbour City, Tsimshatsui, HK, China.	麗翔股份有限公司 (地址:臺北市內湖區 陽光街 321 巷 60 號、電 話:02-87978598)	絃幅百貨行 (地址:臺南市東區中 華東路 3 段 116 號、 電話:06-2685801)	4499	○商品檢驗標識 ●中文標示 製造日期及批號未依 規定標示	總評: ○ ○「外觀」 ○「重金屬含量」 ○「塑化劑含量」 ○「構造」 ○「穩定性」

「○」表示符合；「●」表示不符合。

項次	品名	廠牌/型號	產地	製造廠商 (含地址、電話)	進口商 (含地址、電話)	陳售地點(商店名稱、地址、電話)	價格 (單價)	標示查核結果	品質項目檢測結果
11	新多段式餐桌椅	廠牌: geoby 型號: Y5801	中國大陸	好孩子兒童用品有限公司/ No.28, Lufeng East Road, Lujia Town, Kushan City, Jiangsu, P.R. China	伯寶行股份有限公司 (地址:新北市新莊區新樹路 268 巷 18 號、電話:02-22027999)	名隆事業有限公司 (地址:臺中市北區太原北路 130 號 5 樓之 2、電話:04-22955179)	2980	○商品檢驗標識 ●中文標示 使用說明書提醒保留之標題字體高度小於 5mm	總評: ○ ○「外觀」 ○「重金屬含量」 ○「塑化劑含量」 ○「構造」 ○「穩定性」
12	兒童用高腳椅 A 型	廠牌:名研	越南	DAI THANH WOOD PRODUCTION CO., LTD./ Vam Hamlet, Thien Tan Vinh Cuu, Dong Nai Prov	名研有限公司 (地址:臺南市後壁區嘉民里上茄苳 225-3 號 1F、電話:06-6871111)	一加一嬰兒用品專賣店 (地址:臺中市大里區國光路 2 段 743 號、電話:04-24067735)	2100	○商品檢驗標識 ●中文標示 製造日期標示不符合規定	總評: ● ○「外觀」 ○「重金屬含量」 ○「甲醛釋放量」 ●「塑化劑含量」 塑膠皮(座墊) DEHP:2.11%、DINP:0.85% 總合 2.96%>0.1% ○「構造」 ○「穩定性」
13	兒童高腳椅	廠牌:my heart 型號:MF-02	臺灣	好讚實業有限公司 (地址:臺南市西港區西港里文化路 46-1 號、電話:06-7213678)		網路家庭國際資訊股份有限公司 (PChome 線上購物) (地址:臺北市大安區敦化南路 2 段 105 號 12 樓、電話:02-27040999)	2990	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評: ○ ○「外觀」 ○「重金屬含量」 ○「塑化劑含量」 ○「構造」 ○「穩定性」
14	兒童餐椅	廠牌:格林 t 型號:465	馬來西亞	TYG (MALAYSIA) SDN BHD/ PLO 214 (PHASE 4) SENAI INDUSTRIAL ESTATE 81400 SENAI JOHOR, MALAYSIA	展瑩實業股份有限公司 (地址:臺南市南區新樂路 3 號、電話:06-2617136)	PChome 商店街 如歸小舖 富興五金行 (地址:新竹市東南街 56 號、電話:03-5611093)	600	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評: ○ ○「外觀」 ○「重金屬含量」 ○「塑化劑含量」 ○「構造」 ○「穩定性」
15	可調式高低餐椅 Contempo	廠牌: Graco 型號: 31110	中國大陸	Newell Rubbermaid Asia Pacific Limited/ Unit 806, 8/F, Houston Centre, 63 Mody Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong	台灣愛普力卡股份有限公司 (地址:新竹縣竹北市台元街 28 號 5 樓之 3、電話:03-5525688)	新光三越台南新天地 (地址:臺南市西門路 1 段 658 號、電話:06-3030249)	3920	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評: ○ ○「外觀」 ○「重金屬含量」 ○「塑化劑含量」 ○「構造」 ○「穩定性」

「○」表示符合；「●」表示不符合。

項次	品名	廠牌/型號	產地	製造廠商 (含地址、電話)	進口商 (含地址、電話)	陳售地點(商店名稱、地址、電話)	價格 (單價)	標示查核結果	品質項目檢測結果
16	Joovy Nook 高腳椅	廠牌:joovy 型號:JV-010	中國大陸	JOOVY/ 2919 Canton Street, Dallas, TX 75226	翔盛國際貿易股份有限公司 (地址:臺北市內湖區瑞光路 605 號、電話:02-26593228)	翔盛國際貿易股份有限公司台南長榮門市 (地址:臺南市東區長榮路 1 段 95 號、電話:06-2080099)	3990	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評: ○ ○「外觀」 ○「重金屬含量」 ○「塑化劑含量」 ○「構造」 ○「穩定性」
17	L.A.baby 雙功能高低可調兩用餐椅	廠牌:L.A.baby 型號:#JC004	中國大陸	RICHMOND CORPORATION LTD/ 630 xingbang Load, Jia Ding District, ShangHai, China	錫銓企業有限公司 (地址:新北市五股工業區五權一路 1 號 5 樓之 2、電話:02-22993630)	富邦媒體科技股份有限公司 (地址:臺北市內湖區洲子街 96 號 4 樓、電話:0800777959)	1407	●商品檢驗標識 未貼附商品檢驗標識 ○中文標示	總評: ○ ○「外觀」 ○「重金屬含量」 ○「塑化劑含量」 ○「構造」 ○「穩定性」
18	QMOMO 幼童餐椅	廠牌:Qmomo 型號:TC3007S	臺灣	大將作國際股份有限公司 (地址:臺中市西屯區工業 14 路 1 號、電話:04-23591666)		新光三越百貨臺南中山店 (地址:臺南中西區中山路 162 號、電話: :06-2266899)	6000	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評: ○ ○「外觀」 ○「重金屬含量」 ○「甲醛釋放量」 ○「塑化劑含量」 ○「構造」 ○「穩定性」
19	L.A. Baby 兩用木製餐桌椅	廠牌: L.A. baby 型號:#JC-002	中國大陸	Shanghai Trident Home Product Co., Ltd./ 630 Xing bang Load, Jia Ding District, Shanhai, China.	錫銓企業有限公司 (地址:新北市五股工業區五權一路 1 號 5 樓之 2、電話:02-22993630)	富邦媒體科技股份有限公司 (地址:臺北市內湖區洲子街 96 號 4 樓、電話: 0800-777-959)	2908	●商品檢驗標識 未貼附商品檢驗標識 ●中文標示 使用說明書提醒保留之標題字體高度小於 5mm	總評: ○ ○「外觀」 ○「重金屬含量」 ○「甲醛釋放量」 ○「塑化劑含量」 ○「構造」 ○「穩定性」

「○」表示符合；「●」表示不符合。

項次	品名	廠牌/型號	產地	製造廠商 (含地址、電話)	進口商 (含地址、電話)	陳售地點(商店名稱、地址、電話)	價格 (單價)	標示查核結果	品質項目檢測結果
20	【C'est Chic】 Fidel 菲德爾曲 木兒童餐椅	廠牌:Fidel 型號: FLD-C2002	無		無	聯合報系 udn 買東西購物中心(地址:新北市汐止區大同路一段 369 號、電話 02-77373900)	2680	●商品檢驗標識 未有報驗紀錄 ●中文標示 無中文標示 無使用說明書	總評： ● ○「外觀」 ●「重金屬含量」 塑膠皮:黑色 As:208.57mg/kg>25mg/kg ○「甲醛釋放量」 ●「塑化劑含量」 塑膠皮:黑色 DEHP:14.64%>0.1% 黏扣帶:黑色 DEHP:2.00%>0.1% 軟塑膠:黑色 DBP:1.41%、DEHP:12.25% DINP:1.45%、DIDP:0.36% 總和:15.47%>0.1% ●「構造」 1.在高於座位表面以上有可使小軀幹探測器通過之孔洞，不符合 CNS15017 第 5.2 節「孔洞、縫隙及開口」之規定。 2.高腳椅餐盤未予以鎖定，不符合 CNS15017 第 5.3 節「移動組件」之規定。 ○「穩定性」

「○」表示符合；「●」表示不符合。

項次	品名	廠牌/型號	產地	製造廠商 (含地址、電話)	進口商 (含地址、電話)	陳售地點(商店名稱、地址、電話)	價格 (單價)	標示查核結果	品質項目檢測結果
21	兒童多用餐椅	廠牌:EMC 型號:PX-6668	中國大陸	Xiamen XinYuGuan Commerce Co., Ltd. Room B711, Building 2, Period 2, Haifa Building, No.3, Changle Road, Huli District, Xiamen	康悅有限公司 (地址:臺中市豐原區 三豐路 912 之 5 號、 電話:04-25156017)	PC home 線上購物網 路家庭國際資訊股 份有限公司(地址:臺 北市大安區敦化南 路 2 段 105 號 12 樓、 電話 02-27040999)	2100	●商品檢驗標識 未有報驗紀錄 ●中文標示 無中文標示 無使用說明書	總評： ● ○「外觀」 ○「重金屬含量」 ○「甲醛釋放量」 ●「塑化劑含量」 軟塑膠:黑色 DBP:26.80% >0.1% ●「構造」 1.高腳椅護具連結點高於交 界線 75mm(實際量測 108mm),不符合 CNS15017 第 5.6.1 節束縛系統「一般」 之規定。 2.座椅的腿部開口可使契型 塊通過,不符合 CNS15017 第 5.6.3 節「固定式束縛系 統」(C)之規定。 ●「穩定性」 經橫斜、後仰及前傾穩定性 測試,發生翻覆現象,不符 合 CNS 15017 第 6 節「穩定 性」之規定。
22	兒童用高腳椅	廠牌: SUPAFlat	羅馬 尼亞	SMILING BABY E.U. ARSENAL OBJ. 7/8/14 1030 VIENNA, AUSTRIA	宋貝比國際有限公 司 (地址:高雄市前鎮區 瑞達街 52 號 1 樓、 電話:07-7210219)	雅虎超級商城- 麗兒采家股份有限 公司 (地址:臺中市南屯區 向上路 1 段 604 號、 電話: 04-25341752)	7190	○商品檢驗標識 ○使用說明書 ○中文標示	總評： ○ ○「外觀」 ○「重金屬含量」 ○「甲醛釋放量」 ○「塑化劑含量」 ○「構造」 ○「穩定性」

「○」表示符合；「●」表示不符合。

備註：

一、品質檢測：依據 CNS 15017「兒童用高腳椅」檢驗，檢測項目如下：

(一) 材料：


1. 外觀：材料以目視檢查應清潔、無腐朽及蟲蛀現象。
2. 重金屬含量：可觸及的材料與表面測定其銻、砷、鋇、鎘、鉻、鉛、汞、硒等 8 種重金屬之溶出濃度，不可超過重金屬最大容許濃度。

元素								單位：mg/kg
Sb	As	Ba	Cd	Cr	Pb	Hg	Se	
銻	砷	鋇	鎘	鉻	鉛	汞	硒	
60	25	1000	75	60	90	60	500	

3. 甲醛釋放量：木質材料及類似材料以膠合劑膠合時，甲醛釋放量經檢測其平均值應在 0.5mg/L 以下，最大值應在 0.7mg/L 以下。
4. 塑化劑含量：高腳椅在兒童可接觸區(如餐盤、座椅、扶手等)所使用之塑膠材料中所含塑化劑含量，依據 CNS 15503「兒童用品一般安全要求」檢驗 DMP、DEP、DEHP、DBP、BBP、DINP、DNP 及 DNOP 等 8 種鄰苯二甲酸酯類塑化劑及其混合物含量總和不得超過 0.1%(重量比)。

(二) 構造：


1. 一般要求：當為運輸或儲存之目的，高腳椅須拆解時，直接繫緊之連接螺絲，例：自攻螺絲，不得用作可予以卸除或鬆脫之零組件組裝。另暴露邊緣與突出組件應予以磨圓或削去稜角，且無毛邊或銳邊。
2. 孔洞、縫隙及開口：整體式護具及腰帶，當兒童就座時應無大小為(7~12)mm，深度超過 10 mm 之可觸及孔洞、縫隙及開口，惟高腳椅座位底面下方所有部分除外。另在高於座位表面以上應無可使小軀幹探測器通過之孔洞、縫隙及開口，惟座位單元之入口及兒童雙腳穿過之兩開口除外。



3. 移動組件：為避免剪切與擠壓之風險，應避免剪切與擠壓點。如因功能性原因，無法消除剪切與擠壓點時，則應適用下列個別情況條件
 - (1) 組裝與摺疊時之剪切與擠壓點：若無驅動機構影響，僅在組裝或摺疊時，允許接觸到剪切或擠壓點。
 - (2) 受到動力機構影響的剪切與擠壓點：如果剪切或擠壓點是由彈簧力或其他動力所產生，移動零件之間距不得小於 18 mm，除非移動零件之間距固定小於 5 mm。
 - (3) 受到體重或其他外部作用力影響的剪切與擠壓點：產品可摺疊或分離的任何部分應予以鎖定，以避免被使用此產品的兒童、另一兒童或由成人不小心的動作而釋放開。且當產品已展開使用時，應無小於 12 mm 之可觸及的擠壓點。


4. 摺疊式高腳椅之鎖定機構

- (1) 一般要求：高腳椅需有鎖定機構，以防止兒童坐於高腳椅時，以及兒童被抱入及抱出高腳椅時，高腳椅突然摺疊。
 - (2) 不完全展開：為避免因不完全展開的危險，須具備下列二者之一規定。(a) 使用產品兒童的重量，應使防止摺疊的鎖定裝置產生作用；(b) 當產品展開使用時，應有至少一個鎖定機構可自動咬合。
 - (3) 高腳椅之不小心摺疊：為避免高腳椅之不小心摺疊，應至少符合下列任一規定。(a) 至少一個鎖定機構於操作 300 次前後，需有 50N 最小作用力操作此機構；或(b) 至少一個鎖定機構需使用工具方可釋放開；或(c) 僅當兩個獨立的鎖定機構同時操作時，方可摺疊；或(d) 有兩個以上的自動咬合鎖定裝置，以單一裝置操作無法解開鎖定；或(e) 高腳椅之摺疊需要兩個連續動作，進行第二個動作之同時，第一個動作應予以維持。
 - (4) 鎖定機構強度：將高腳椅置於地板上，試驗假人放置於座位中央，以最可能摺起高腳椅之點及方向施加 200N 之作用力，高腳椅不得傾倒，鎖定機構應維持咬合狀態。
5. 小物件：透過夾具或其他適合的方式對零組件施加拉伸力(如零組件可觸及之最大尺度為 6 mm 以下，為 50N；最大尺度超過 6 mm，為 90N)，在 5s 內逐步施加至作用力並維持 10s，如零件形成分離，其不得完全置入測試筒內。不使用工具即可卸除的任何零組件，亦不得完全套入測試筒內。



6. 束縛系統

- (1) 高腳椅應具有活動式束縛系統或固定式束縛系統。
- (2) 如椅背可予以傾斜至與水平呈 60° 以下角度，該產品應具有活動式束縛系統。
- (3) 所有束縛系統的環帶，應具有 19 mm 之最小寬度。
- (4) 如依使用說明書所述，高腳椅裝有附加護具之連結點，經輪流對每一個護具/帶繫接點，以正常使用方向，在 5s 內逐步施加至 150N 之作用力，並保持 1min.，此連結點應具有如預期的功能。此等連結點應各自獨立固定之，並應隨時維持在交界線前方 50 mm 範圍內，且高於交界線不大於 75 mm 處。



(5)所有束縛系統之組件，在最可能造成破壞方向，輪流對每一束縛系統零組件，在5s內逐步施加至150N之作用力，並保持1min.，應具有如預期的功能。

(6)經滑落度測試，通過任何型式調整器的環帶之最大滑落量應為20mm，調整器與扣環應具有如預期的功能。

7. 側面保護裝置：高腳椅應裝有側面保護裝置

(1)裝有活動式束縛系統的高腳椅側面保護裝置之高度至少140mm，長度應不小於150mm。

(2)裝有固定式束縛系統的高腳椅側面保護裝置應由椅背延伸至兒童軀幹前方的水平零組件，高度至少為140mm。

8. 椅背：高腳椅應裝有最小高度250mm之椅背，若椅背與水平面之角度小於 60° ，高腳椅應裝有最小長度為400mm之椅背。

9. 可傾斜椅背：將椅背調整至其調整範圍的中點位置，或對於僅具有兩種可能位置的椅背，將其調整至最筆直位置，在低於椅背頂部邊緣50mm定點上，與椅背中心呈垂直，施加100N之向後作用力1hr，使高腳椅得以調整椅背的機構不得由一位置滑動至另一位置。


10. 座位前緣：座位上部前緣半徑應至少5mm。

11. 腳輪及椅輪：高腳椅最多可裝設兩個椅輪或腳輪。

12. 結構整體性：經衝擊試驗、座位垂直靜載重試驗、腳踏板垂直靜載重試驗及餐盤強度試驗、餐盤垂直靜載重試驗及穩定性以及餐盤墜落試驗後，應符合邊緣、開口、鎖定機構及穩定性之要求，且應無損及高腳椅之功能。

13. 鎖定機構之耐用性：操作任何鎖定或連結機構300次，施行此試驗前後，量測操作此機構所需之作用力，並檢查是否維持原有功能，任何鎖定機構仍應適當地產生作用。

(三) 穩定性：經橫斜穩定性、後仰穩定性、前傾穩定性、腳踏板穩定性及餐盤穩定性測試時，高腳椅不得翻覆。



二、標示查核：

(一)「商品檢驗標識」檢查：於商品本體明顯處標示。

商品檢驗標識圖利( 或  或 )

(二) 產品資訊

1. 「使用說明書」檢查：依據 CNS 15017「兒童用高腳椅」規定，內容應包括裝配、調整、維護、收合等圖說及注意事項、警語內容，並應以字體高度不小於5mm之標題”重要！請保留，便於未來參考用”標示出。

另警語內容至少應包含下列警語，範例如下：

(1) “警告！勿單獨留置兒童於高腳椅，而無成人看顧”。亦可使用下列標誌圖示與警語連結標示。禁止線應使用紅色。



(2) “警告！確認安全裝置已經安裝妥當”。

(3) “警告！兒童乘坐於高腳椅時，任何期間內安全帶必須正確調整而且繫好兒童”。

(4) “警告！注意火源及其他熱源，例如高腳椅附近的電器、瓦斯等風險”。

2. 「中文標示」檢查：應於本體標示下列事項，標示所用文字應以中文為主，得輔以英文或其他外文。

(1) 商品名稱。

(2) 生產、製造廠商之名稱、住址、電話及商品原產地。其為進口者，應標示代理商、進口商或經銷商之名稱、地址、電話、原始製造商之名稱、地址及原始製造國。若商品係以委託加工製造(OEM)方式製造，製造廠商資訊得以委製廠商標示。

(3) 主要材質。

(4) 最大尺度(高度×寬度×長度)。

(5) 製造日期(年月)或批號。

(6) 適用年齡。

三、試驗結果：

本次檢測試樣共 22 件，產地中國大陸 14 件、臺灣 2 件、越南 3 件、馬來西亞 1 件及羅馬尼亞 1 件，另有 1 件未標示產地。

(一)品質部分

1. 「外觀」：全數符合國家標準要求。

2. 「重金屬含量」：計 1 件(項次 20)，其砷含量超過國家標準 25 mg/kg 限量值要求。

3. 「甲醛釋出量」：檢測項次 1、3、12、18、19、20、21 及 22 等商品含木質材質部分，皆符合國家標準要求。

4. 「塑化劑含量」：計 4 件(項次 8、12、20 及 21)，超過國家標準 0.1% 限量值規定。

5. 「構造」：計 2 件(項次 20 及 21) 不符合規定，不合格原因包括(1)高腳椅座位以上具有大小 7-12 mm 及深度超過 10 mm 或可讓小軀幹探測器通過之孔洞、縫隙及開口；(2)高腳椅餐盤移動組件未予以鎖定；(3)高腳椅護具連結點高於交界線 75mm；(4)座椅腿部開口可使契型塊通過等。

6. 「穩定性」：計 1 件(項次 21) 不符合規定，不合格原因為經橫斜、後仰及前傾穩定性測試後發生翻覆現象。

(二)標示查核

1. 「商品檢驗標識」：計有 4 件(項次 17、19、20 及 21) 不符合規定，不符合情形包括未貼附商品檢驗標識、未有報驗紀錄等。

2. 「中文標示」：計有 10 件(項次 2、3、6、7、10、11、12、19、20 及 21) 不符合規定，不符合情形包括無中文標示、製造日期未依規定標示、使用說明書提醒保留之標體字體高度小於 5 mm。