

應施檢驗電機類商品實施驗證登錄檢驗品目明細表1070213

項次	品名	檢驗標準	參考貨品分類號列	符合性評鑑程序之模式	號列編號
1	電毯(限檢驗額定電壓單相交流250V以下,包括附有交流轉直流之電源轉接器使用或充電者,且非屬動物用或藥事法所稱醫療器材者)	1. CNS 60335-1(103年版)及 CNS 60335-2-81(104年版)或 CNS 60335-2-17(104年版)或 CNS 60335-2-23(104年版) 2. CNS 13783-1(102年版) 3. CNS 15663第5節「含有標示」(102年版) 舊標準:(108.01.01停止適用) CNS 3765(94年版)、 IEC 60335-2-81(2002-10)或 IEC 60335-2-17(2002-10)或 IEC 60335-2-23(2003-10)及 CNS 13783-1(93年版)	6301.10.00.00.2	模式二加七	1
2	個人用之電保暖器具(限檢驗額定電壓單相交流250V以下,包括附有交流轉直流之電源轉接器使用或充電者,且非屬藥事法所稱醫療器材者)	1. CNS 60335-1(103年版)及 CNS 60335-2-81(104年版)或 CNS 60335-2-17(104年版)或 CNS 60335-2-23(104年版) 2. CNS 13783-1(102年版) 3. CNS 15663第5節「含有標示」(102年版) 舊標準:(108.01.01停止適用) CNS 3765(94年版)、 IEC 60335-2-81(2002-10)或 IEC 60335-2-17(2002-10)或 IEC 60335-2-23(2003-10)及 CNS 13783-1(93年版)	6307.90.90.90.1F 8516.29.90.90.0B 8516.79.00.00.7V 9404.30.00.00.8A 9404.90.90.11.3A 9404.90.90.19.5A 9404.90.90.90.7A	模式二加七	2 3 4 5 6 7 8
3	電熱襪(限檢驗額定電壓單相交流250V以下,包括附有交流轉直流之電源轉接器使用或充電者,且非屬動物用或藥事法所稱醫療器材者)	1. CNS 60335-1(103年版)及 CNS 60335-2-81(104年版)或 CNS 60335-2-17(104年版)或 CNS 60335-2-23(104年版) 2. CNS 13783-1(102年版) 3. CNS 15663第5節「含有標示」(102年版) 舊標準:(108.01.01停止適用) CNS 3765(94年版)、 IEC 60335-2-81(2002-10)或 IEC 60335-2-17(2002-10)或 IEC 60335-2-23(2003-10)及 CNS 13783-1(93年版)	9404.21.00.00.9A 9404.29.00.10.9A 9404.29.00.90.2A 9404.90.10.00.3A 9404.90.20.00.1A	模式二加七	9 10 11 12 13
4	電風扇(包括具控制器可連線多臺電風扇控制者,限檢驗額定電壓單相交流	CNS 60335-1(103年版)、 CNS 60335-2-80(104年版)、 CNS 13783-1(102年版)及 CNS 15663第5節「含有標示」(102年版)	8414.51.00.00.2A 8414.59.10.00.2 8414.59.90.00.5A	模式二加三	14 15 16

	250V 以下，包括附有交流轉直流之電源轉接器使用或充電者，無電熱裝置者限檢驗額定消耗電功率500W 以下，非附屬於其他電器中者)	舊標準：(108.01.01停止適用) CNS 3765(94年版)、 IEC 60335-2-80(2004-03)及 CNS 13783-1(93年版)			
5	烘手機（限檢驗額定電壓單相交流250V 以下，包括附有交流轉直流之電源轉接器使用或充電者）	CNS 60335-1(103年版)、 CNS 60335-2-23(104年版)、 CNS 13783-1(102年版)及 CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版) 舊標準：(108.01.01停止適用) CNS 3765(94年版)、 IEC 60335-2-23(2003-10)及 CNS 13783-1(93年版)	8414.59.90.00.5C 8516.33.00.00.2	模式二加三	17 18
6	排油煙機（限檢驗額定電壓單相交流250V 以下，包括附有交流轉直流之電源轉接器使用或充電者）	CNS 60335-1(103年版)、 CNS 60335-2-31(104年版)、 CNS 13783-1(102年版)及 CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版) 舊標準：(108.01.01停止適用) CNS 3765(94年版)、 IEC 60335-2-31(2002-10)及 CNS 13783-1(93年版)	8414.60.00.00.1	模式二加三	19
7	電冰箱（限檢驗額定電壓單相交流250V 以下，包括附有交流轉直流之電源轉接器使用或充電者，且有效內容積700公升以下者）	CNS 60335-1(103年版)、 CNS 60335-2-24(105年版)、 CNS 2062(89年版)第5.2節「冷卻性能」、第5.3節「冷卻速度」、第5.10節「能源效率規定」、第7節「標示」、 CNS 13783-1(102年版)及 CNS 15663 第5節「含有標示」 (102年版) 舊標準：(108.01.01停止適用) CNS 3765(94年版)、 IEC 60335-2-24(2005-04)、 CNS 2062(89年版)第5.2節「冷卻性能」、第5.3節「冷卻速度」、第5.10節「能源效率規定」、第7節「標示」及 CNS 13783-1(93年版)	8418.10.12.00.4 8418.10.13.00.3 8418.21.20.00.1 8418.21.90.00.6A 8418.29.99.00.9	模式二加四 或五或七	20 21 22 23 24
8	電動吸收式冰箱（限檢驗額定電壓單相交流250V	CNS 60335-1(103年版)、 CNS 60335-2-24(105年版)、 CNS 13783-1(102年版)及	8418.29.20.00.3	模式二加四 或五或七	25

	以下，包括附有交流轉直流之電源轉接器使用或充電者，且有效內容積700公升以下者)	CNS 15663第5節「含有標示」(102年版) 舊標準：(108.01.01停止適用) CNS 3765(94年版)、 IEC 60335-2-24(2005-04)及 CNS 13783-1(93年版)			
9	直立式冷凍櫃 (限檢驗額定電壓單相交流250V以下，包括附有交流轉直流之電源轉接器使用或充電者，且有效內容積400公升以下者)	CNS 60335-1(103年版)、 CNS 60335-2-24(105年版)、 CNS 2062(89年版)第5.2節「冷卻性能」、第5.3節「冷卻速度」、第5.10節「能源效率規定」、第7節「標示」、 CNS 13783-1(102年版)及 CNS 15663第5節「含有標示」(102年版) 舊標準：(108.01.01停止適用) CNS 3765(94年版)、 IEC 60335-2-24(2005-04)、 CNS 2062(89年版)第5.2節「冷卻性能」、第5.3節「冷卻速度」、第5.10節「能源效率規定」、第7節「標示」及 CNS 13783-1(93年版)	8418.40.90.00.3	模式二加四 或五或七	26
10	冷藏保溫箱(限檢驗額定電壓單相交流250V以下，包括附有交流轉直流之電源轉接器使用或充電者，且有效內容積100公升以下者)	CNS 60335-1(103年版)、 CNS 60335-2-24(105年版)、 CNS 13783-1(102年版)及 CNS 15663第5節「含有標示」(102年版) 舊標準：(108.01.01停止適用) CNS 3765(94年版)、 IEC 60335-2-24(2005-04)及 CNS 13783-1(93年版)	8418.21.90.00.6B 8418.50.90.00.0 8418.69.90.00.9C	模式二加四 或五或七	27 28 29
11	電咖啡機(限檢驗額定電壓單相交流250V以下，包括附有交流轉直流之電源轉接器使用或充電者，且額定消耗電功率1650W以下者)	1. CNS 60335-1(103年版)及 CNS 60335-2-15(103年版)， 具研磨功能者須再符合 CNS 60335-2-14(104年版) 2. CNS 13783-1(102年版)或 CNS 13803(92年版) 3. CNS 15663第5節「含有標示」(102年版) 舊標準：(108.01.01停止適用) CNS 3765(94年版)、 IEC 60335-2-15(2005-08)、 IEC 60335-2-14(2002-10)及 CNS 13783-1(93年版)	8419.81.00.00.1 8516.71.00.00.5C	模式二加三	30 31
12	布料脫水機(限檢驗額定電壓單	CNS 60335-1(103年版)、 CNS 60335-2-4(104年版)、	8421.12.00.00.1	模式二加三	32

	相交流250V以下，包括附有交流轉直流之電源轉接器使用或充電者)	CNS 13783-1(102年版)及 CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版) 舊標準：(108.01.01停止適用) CNS 3765(94年版)、 IEC 60335-2-4(2005-01)及 CNS 13783-1(93年版)			
13	空氣清淨電器 (原理為濾網過濾、靜電集塵、負離子、臭氧、紫外線或光觸媒，限檢驗額定電壓單相交流250V以下，包括附有交流轉直流之電源轉接器使用或充電者，且非屬安裝於風管內使用、引進室外空氣清淨或藥事法所稱醫療器材者)	CNS 60335-1(103年版)、 CNS 60335-2-65(104年版)、 CNS 13783-1(102年版)及 CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版) 舊標準：(108.01.01停止適用) CNS 3765(94年版)、 IEC 60335-2-65(2005-09)及 CNS 13783-1(93年版)	8421.39.10.00.8 8543.70.30.00.7	模式二加三	33 34
14	家用洗碗碟機 (限檢驗額定電壓單相交流250V以下，包括附有交流轉直流之電源轉接器使用或充電者，且額定消耗電功率1650W以下者)	CNS 60335-1(103年版)、 CNS 60335-2-5(104年版)、 CNS 13783-1(102年版)及 CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版) 舊標準：(108.01.01停止適用) CNS 3765(94年版)、 IEC 60335-2-5(2005-03)及 CNS 13783-1(93年版)	8422.11.00.00.1 8422.19.00.00.3	模式二加四 或五或七	35 36
15	洗衣機(限檢驗額定電壓單相交流250V以下，包括附有交流轉直流之電源轉接器使用或充電者)	CNS 60335-1(103年版)、 CNS 60335-2-7(103年版)、 CNS 13783-1(102年版)及 CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版) 舊標準：(108.01.01停止適用) CNS 3765(94年版)、 IEC 60335-2-7(2004-11)及 CNS 13783-1(93年版)	8450.11.10.00.4 8450.11.20.00.2 8450.11.30.00.0 8450.12.10.00.3 8450.12.20.00.1 8450.12.30.00.9 8450.19.10.00.6 8450.19.20.00.4 8450.19.30.00.2 8450.20.00.00.5	模式二加四 或五或七	37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
16	乾衣機(限檢驗額定電壓單相交流250V以下，包括附有交流轉直流之電源轉接器	1. CNS 60335-1(103年版)及 CNS 60335-2-11(103年版)或 CNS 60335-2-43(104年版) 2. CNS 13783-1(102年版) 3. CNS 15663第5節「含有標	8451.21.10.00.1 8451.21.20.00.9 8451.21.30.00.7 8451.29.00.00.5	模式二加四 或五或七	47 48 49 50

	使用或充電者)	示」(102年版) 舊標準：(108.01.01停止適用) CNS 3765(94年版)、 IEC 60335-2-11(2002-3)+A1、 IEC 60335-2-43(2002-10)及 CNS 13783-1(93年版)			
17	水冷扇(包括非一般家庭使用者、有電熱裝置者,限檢驗額定電壓單相交流250V以下,包括附有交流轉直流之電源轉接器使用或充電者,無電熱裝置者限檢驗額定消耗電功率500W以下)	CNS 60335-1(103年版)、 CNS 60335-2-80(104年版)、 CNS 13783-1(102年版)及 CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版) 舊標準：(108.01.01停止適用) CNS 3765(94年版)、 IEC 60335-2-80(2004-03)、 IEC 60335-2-30(2004-09)及 CNS 13783-1(93年版)	8479.60.00.00.3 8479.89.10.00.8A 8509.80.90.00.4E	模式二加三	51 52 53
18	除濕機(具壓縮機式者,限檢驗額定電壓單相交流250V以下,包括附有交流轉直流之電源轉接器使用或充電者,且額定消耗電功率1000W以下者)	CNS 60335-1(103年版)、 CNS 60335-2-40(104年版)、 CNS 12492(99年版)、 CNS 13783-1(102年版)及 CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版) 舊標準：(108.01.01停止適用) CNS 3765(94年版)、 IEC 60335-2-40(2005-07)、 CNS 12492(99年版)及 CNS 13783-1(93年版)	8479.89.10.00.8B 8509.80.90.00.4D	模式二加四 或五或七	54 55
19	真空吸塵器及吸水清潔機(限檢驗額定電壓單相交流250V以下,包括附有交流轉直流之電源轉接器使用或充電者,且非屬動物用者)	CNS 60335-1(103年版)、 CNS 60335-2-2(104年版)、 CNS 13783-1(102年版)及 CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版) 舊標準：(108.01.01停止適用) CNS 3765(94年版)、 IEC 60335-2-2(2004-11)及 CNS 13783-1(93年版)	8508.11.00.00.8 8508.19.00.00.0 8508.60.00.00.8	模式二加三	56 57 58
20	電動食品碾磨器(切菜機、豆類切片機、乳酪切碎機、果菜研磨機、果菜切碎機及進料斗容量3公升以下之穀類研磨機,限檢驗額定電壓單相交流	CNS 60335-1(103年版)、 CNS 60335-2-14(104年版)、 CNS 13783-1(102年版)及 CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版) 舊標準：(108.01.01停止適用) CNS 3765(94年版)、 IEC 60335-2-14(2002-10)及 CNS 13783-1(93年版)	8509.40.00.00.2A 8509.80.90.00.4G 8516.79.00.00.7Y	模式二加三	59 60 61

	250V 以下，包括附有交流轉直流之電源轉接器使用或充電者)				
21	電動食品混合器（調理機、果汁機、奶泡機、打蛋機、食物攪拌機、食物處理機及絞肉機，限檢驗額定電壓單相交流250V 以下，包括附有交流轉直流之電源轉接器使用或充電者）	CNS 60335-1(103年版)、 CNS 60335-2-14(104年版)、 CNS 13783-1(102年版)及 CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版) 舊標準：(108.01.01停止適用) CNS 3765(94年版)、 IEC 60335-2-14(2002-10)及 CNS 13783-1(93年版)	8509.40.00.00.2B	模式二加三	62
22	電動榨汁機（限檢驗額定電壓單相交流250V 以下，包括附有交流轉直流之電源轉接器使用或充電者）	CNS 60335-1(103年版)、 CNS 60335-2-14(104年版)、 CNS 13783-1(102年版)及 CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版) 舊標準：(108.01.01停止適用) CNS 3765(94年版)、 IEC 60335-2-14(2002-10)及 CNS 13783-1(93年版)	8509.40.00.00.2C	模式二加三	63
23	磨咖啡豆機（限檢驗額定電壓單相交流250V 以下，包括附有交流轉直流之電源轉接器使用或充電者，且進料斗容量500公克以下者）	CNS 60335-1(103年版)、 CNS 60335-2-14(104年版)、 CNS 13783-1(102年版)及 CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版) 舊標準：(108.01.01停止適用) CNS 3765(94年版)、 IEC 60335-2-14(2002-10)及 CNS 13783-1(93年版)	8509.40.00.00.2D	模式二加三	64
24	電動刨冰機（限檢驗額定電壓單相交流250V 以下，包括附有交流轉直流之電源轉接器使用或充電者）	CNS 60335-1(103年版)、 CNS 60335-2-14(104年版)、 CNS 13783-1(102年版)及 CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版) 舊標準：(108.01.01停止適用) CNS 3765(94年版)、 IEC 60335-2-14(2002-10)及 CNS 13783-1(93年版)	8509.40.00.00.2E 8509.80.90.00.4B	模式二加三	65 66
25	電動地板擦光機、磨光機及打蠟機（限檢驗額定電壓單相交流	CNS 60335-1(103年版)、 CNS 60335-2-10(104年版)、 CNS 13783-1(102年版)及 CNS 15663第5節「含有標示」	8509.80.30.00.7	模式二加三	67

	250V 以下，包括附有交流轉直流之電源轉接器使用或充電者)	(102年版) 舊標準：(108.01.01停止適用) CNS 3765(94年版)、 IEC 60335-2-10(2002-10)及 CNS 13783-1(93年版)			
26	電捕昆蟲器 (限檢驗額定電壓單相交流250V 以下，包括附有交流轉直流之電源轉接器使用或充電者)	CNS 60335-1(103年版)、 CNS 60335-2-59(104年版)、 CNS 13783-1(102年版)及 CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版) 舊標準：(108.01.01停止適用) CNS 3765(94年版)、 IEC 60335-2-59(2002-10)及 CNS 13783-1(93年版)	8509.80.90.00.4A 8543.70.99.90.6A	模式二加三	68 69
27	電動刮鬍刀 (限檢驗額定電壓單相交流250V 以下，包括附有交流轉直流之電源轉接器使用或充電者)	CNS 60335-1(103年版)、 CNS 60335-2-8(104年版)、 CNS 13783-1(102年版)及 CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版) 舊標準：(108.01.01停止適用) CNS 3765(94年版)、 IEC 60335-2-8(2005-10)及 CNS 13783-1(93年版)	8510.10.00.00.5	模式二加三	70
28	電剪髮器 (限檢驗額定電壓單相交流250V 以下，包括附有交流轉直流之電源轉接器使用或充電者，且非屬動物用者)	CNS 60335-1(103年版)、 CNS 60335-2-8(104年版)、 CNS 13783-1(102年版)及 CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版) 舊標準：(108.01.01停止適用) CNS 3765(94年版)、 IEC 60335-2-8(2005-10)及 CNS 13783-1(93年版)	8510.20.00.00.3	模式二加三	71
29	即熱式電熱水器 (限檢驗額定電壓單相交流250V 以下，包括附有交流轉直流之電源轉接器使用或充電者)	1. CNS 60335-1(103年版)及 CNS 60335-2-35(105年版) 2. CNS 13783-1(102年版)或 CNS 13803(92年版) 3. CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版) 舊標準：(108.01.01停止適用) CNS 3765(94年版)、 IEC 60335-2-35(2002-10)及 CNS 13783-1(93年版)	8516.10.00.00.9A	模式二加四 或五或七	72
30	儲備型電開水器 (限檢驗額定電壓單相交流250V 以下，包括附有交流轉直流之電	1. CNS 60335-1(103年版)及 CNS 60335-2-15(103年版) 2. CNS 13783-1(102年版)或 CNS 13803(92年版) 3. CNS 15663第5節「含有標	8516.10.00.00.9C	模式二加四 或五或七	73

	源轉接器使用或充電者，且容量500公升以下者)	示」(102年版) 舊標準：(108.01.01停止適用) CNS 3765(94年版)、 IEC 60335-2-15(2005-08)及 CNS 13783-1(93年版)			
31	攜帶型浸入式電熱器(限檢驗額定電壓單相交流250V以下，包括附有交流轉直流之電源轉接器使用或充電者，且額定消耗電功率1650W以下者)	CNS 60335-1(103年版)、 CNS 60335-2-74(104年版)、 CNS 13783-1(102年版)及 CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版) 舊標準：(108.01.01停止適用) CNS 3765(94年版)、 IEC 60335-2-74(2003-03)+am1 (2006-04)及 CNS 13783-1(93年版)	8516.10.00.00.9F	模式二加三	74
32	室內電暖器(限檢驗額定電壓單相交流250V以下，包括附有交流轉直流之電源轉接器使用或充電者)	1. CNS 60335-1(103年版)及 CNS 60335-2-30(104年版)或 CNS 60335-2-61(104年版) 2. CNS 13783-1(102年版) 3. CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版) 舊標準：(108.01.01停止適用) CNS 3765(94年版)、 IEC 60335-2-30(2004-09)、 IEC 60335-2-61(2005-06)及 CNS 13783-1(93年版)	8516.21.00.00.6 8516.29.90.10.7 8516.29.90.90.0A	模式二加三	75 76 77
33	吹風機(限檢驗額定電壓單相交流250V以下，包括附有交流轉直流之電源轉接器使用或充電者，且非屬動物用者)	CNS 60335-1(103年版)、 CNS 60335-2-23(104年版)、 CNS 13783-1(102年版)及 CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版) 舊標準：(108.01.01停止適用) CNS 3765(94年版)、 IEC 60335-2-23(2003-10)及 CNS 13783-1(93年版)	8516.31.00.00.4	模式二加三	78
34	電梳(限檢驗額定電壓單相交流250V以下，包括附有交流轉直流之電源轉接器使用或充電者，且非屬動物用者)	CNS 60335-1(103年版)、 CNS 60335-2-23(104年版)、 CNS 13783-1(102年版)及 CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版) 舊標準：(108.01.01停止適用) CNS 3765(94年版)、 IEC 60335-2-23(2003-10)及 CNS 13783-1(93年版)	8516.32.00.00.3A	模式二加三	79
35	燙(整)髮機(限檢驗額定電壓單相交流250V	CNS 60335-1(103年版)、 CNS 60335-2-23(104年版)、 CNS 13783-1(102年版)及	8516.32.00.00.3B	模式二加七	80

	以下，包括附有交流轉直流之電源轉接器使用或充電者，且非屬動物用者)	CNS 15663第5節「含有標示」(102年版) 舊標準：(108.01.01停止適用) CNS 3765(94年版)、 IEC 60335-2-23(2003-10)及 CNS 13783-1(93年版)			
36	電熨斗(限檢驗額定電壓單相交流250V以下，包括附有交流轉直流之電源轉接器使用或充電者)	CNS 60335-1(103年版)、 CNS 60335-2-3(103年版)、 CNS 13783-1(102年版)及 CNS 15663第5節「含有標示」(102年版) 舊標準：(108.01.01停止適用) CNS 3765(94年版)、 IEC 60335-2-3(2005-01)及 CNS 13783-1(93年版)	8516.40.00.00.3A 8516.40.00.00.3B 8516.79.00.00.7X	模式二加三	81 82 83
37	微波爐(限檢驗額定電壓單相交流250V以下，包括附有交流轉直流之電源轉接器使用或充電者)	CNS 60335-1(103年版)、 CNS 60335-2-25(105年版)、 CNS 13803(92年版)及 CNS 15663第5節「含有標示」(102年版) 舊標準：(108.01.01停止適用) CNS 3765(94年版)、 IEC 60335-2-25(2005-06)及 CNS 13803(92年版)	8516.50.00.00.0	模式二加四 或五或七	84
38	電烤箱(限檢驗額定電壓單相交流250V以下，包括附有交流轉直流之電源轉接器使用或充電者)	1. CNS 60335-1(103年版)及 CNS 60335-2-6(104年版)或 CNS 60335-2-9(105年版) 2. CNS 13783-1(102年版) 3. CNS 15663第5節「含有標示」(102年版) 舊標準：(108.01.01停止適用) CNS 3765(94年版)、 IEC 60335-2-6(2005-04)或 IEC 60335-2-9(2004-03)及 CNS 13783-1(93年版)	8516.60.10.00.6	模式二加三	85
39	電鍋(炒鍋、燉鍋、電碗、5公升以下之油炸鍋、平底鍋、烹飪鍋及額定烹飪壓力不超過140kPa且額定容量不超過10公升之壓力鍋，限檢驗額定電壓單相交流250V以下，包括附有交流轉直流	1. CNS 60335-1(103年版)及 CNS 60335-2-13(103年版)或 CNS 60335-2-15(103年版) 2. CNS 13783-1(102年版)或 CNS 13803(92年版) 3. CNS 15663第5節「含有標示」(102年版) 舊標準：(108.01.01停止適用) CNS 3765(94年版)、 IEC 60335-2-13(2004-07)或 IEC 60335-2-15(2005-08)及 CNS 13783-1(93年版)	8516.60.20.00.4 8516.60.90.00.9B	模式二加三	86 87

	之電源轉接器使用或充電者)				
40	電磁爐 (限檢驗額定電壓單相交流250V 以下, 包括附有交流轉直流之電源轉接器使用或充電者)	1. CNS 60335-1(103年版)及 CNS 60335-2-6(104年版)或 CNS 60335-2-9(105年版) 2. CNS 13803(92年版) 3. CNS 15663第5節「含有標示」(102年版) 舊標準:(108.01.01停止適用) CNS 3765(94年版)、 IEC 60335-2-6(2005-04)或 IEC 60335-2-9(2004-03)及 CNS 13803(92年版)	8516.60.30.00.2	模式二加四或五或七	88
41	室內電烘烤爐 (煎鍋、烤架、製麵包機、烤鍋及烘烤器, 限檢驗額定電壓單相交流250V 以下, 包括附有交流轉直流之電源轉接器使用或充電者)	1. CNS 60335-1(103年版)及 CNS 60335-2-6(104年版)或 CNS 60335-2-9(105年版) 2. CNS 13783-1(102年版) 3. CNS 15663第5節「含有標示」(102年版) 舊標準:(108.01.01停止適用) CNS 3765(94年版)、 IEC 60335-2-6(2005-04)或 IEC 60335-2-9(2004-03)及 CNS 13783-1(93年版)	8516.60.90.00.9A	模式二加三	89
42	電氣蒸籠 (限檢驗額定電壓單相交流250V 以下, 包括附有交流轉直流之電源轉接器使用或充電者, 且額定消耗電功率1650W 以下者)	1. CNS 60335-1(103年版)及 CNS 60335-2-15(103年版)或 CNS 60335-2-6(104年版) 2. CNS 13783-1(102年版)或 CNS 13803(92年版) 3. CNS 15663第5節「含有標示」(102年版) 舊標準:(108.01.01停止適用) CNS 3765(94年版)、 IEC 60335-2-15(2005-08)或 IEC 60335-2-6(2005-04)及 CNS 13783-1(93年版)	8516.60.90.00.9C 8516.79.00.00.7P	模式二加三	90 91
43	電壺 (限檢驗額定電壓單相交流250V 以下, 包括附有交流轉直流之電源轉接器使用或充電者, 且額定容量不超過10公升者)	1. CNS 60335-1(103年版)及 CNS 60335-2-15(103年版), 額定消耗功率在1.5kW 以下之電熱水瓶產品須再符合 CNS 12625(101年版)第5.4節「出水溫度」、第5.7節「電器之每24小時標準化備用損失」、第11節「標示」規定 2. CNS 13783-1(102年版)或 CNS 13803(92年版) 3. CNS 15663第5節「含有標	8516.71.00.00.5A 8516.10.00.00.9G	模式二加三	92 93

		示」(102年版) 舊標準：(108.01.01停止適用) CNS 3765(94年版)、 IEC 60335-2-15(2005-08)、額 定消耗功率在1.5kW以下之電熱 水瓶產品須再符合 CNS 12625 (101年版)第5.4節「出水溫 度」、第5.7節「電器之每24小 時標準化備用損失」、第11節 「標示」規定及 CNS 13783-1(93年版)			
44	電咖啡壺(限檢 驗額定電壓單相 交流250V以下， 包括附有交流轉 直流之電源轉接 器使用或充電 者，且額定消耗 電功率1650W以 下者)	1. CNS 60335-1(103年版)及 CNS 60335-2-15(103年版) 2. CNS 13783-1(102年版)或 CNS 13803(92年版) 3. CNS 15663第5節「含有標 示」(102年版) 舊標準：(108.01.01停止適用) CNS 3765(94年版)、 IEC 60335-2-15(2005-08)及 CNS 13783-1(93年版)	8516.71.00.00.5B	模式二加三	94
45	烤麵包機(限檢 驗額定電壓單相 交流250V以下， 包括附有交流轉 直流之電源轉接 器使用或充電 者，且非屬履帶 式者)	CNS 60335-1(103年版)、 CNS 60335-2-9(105年版)、 CNS 13783-1(102年版)及 CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版) 舊標準：(108.01.01停止適用) CNS 3765(94年版)、 IEC 60335-2-9(2004-03)及 CNS 13783-1(93年版)	8516.72.00.00.4	模式二加三	95
46	電爐(限檢驗額 定電壓單相交流 250V以下，包括 附有交流轉直流 之電源轉接器使 用或充電者)	1. CNS 60335-1(103年版)及 CNS 60335-2-6(104年版)或 CNS 60335-2-9(105年版) 2. CNS 13783-1(102年版) 3. CNS 15663第5節「含有標 示」(102年版) 舊標準：(108.01.01停止適用) CNS 3765(94年版)、 IEC 60335-2-6(2005-04)或 IEC 60335-2-9(2004-03)及 CNS 13783-1(93年版)	8516.79.00.00.7A 8516.60.90.00.9D	模式二加三	96 97
47	電烤肉餅器(限 檢驗額定電壓單 相交流250V以 下，包括附有交 流轉直流之電源 轉接器使用或充	CNS 60335-1(103年版)、 CNS 60335-2-9(105年版)、 CNS 13783-1(102年版)及 CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版) 舊標準：(108.01.01停止適用)	8516.79.00.00.7B 8516.60.90.00.9E	模式二加三	98 99

	電者)	CNS 3765(94年版)、 IEC 60335-2-9(2004-03)及 CNS 13783-1(93年版)			
48	電灶 (限檢驗額 定電壓單相交流 250V 以下, 包括 附有交流轉直流 之電源轉接器使 用或充電者, 且 額定消耗電功率 10kW 以下者)	1. CNS 60335-1(103年版)及 CNS 60335-2-6(104年版) 2. CNS 13783-1(102年版)或 CNS 13803(92年版) 3. CNS 15663第5節「含有標 示」(102年版) 舊標準:(108.01.01停止適用) CNS 3765(94年版)、 IEC 60335-2-6(2005-04)及 CNS 13783-1(93年版)	8516.79.00.00.7F 8516.60.90.00.9F	模式二加三	100 101
49	電熱式烘碗機 (限檢驗額定電 壓單相交流250V 以下, 包括附有 交流轉直流之電 源轉接器使用或 充電者, 且額定 消耗電功率1650W 以下者)	CNS 60335-1(103年版)、 CNS 60335-2-5(104年版)、 CNS 13783-1(102年版)及 CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版) 舊標準:(108.01.01停止適用) CNS 3765(94年版)、 IEC 60335-2-5(2005-03)及 CNS 13783-1(93年版)	8516.79.00.00.7G	模式二加三	102
50	電熱夾式烤盤 (限檢驗額定電 壓單相交流250V 以下, 包括附有 交流轉直流之電 源轉接器使用或 充電者, 且額定 消耗電功率1650W 以下者)	CNS 60335-1(103年版)、 CNS 60335-2-9(105年版)、 CNS 13783-1(102年版)及 CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版) 舊標準:(108.01.01停止適用) CNS 3765(94年版)、 IEC 60335-2-9(2004-03)及 CNS 13783-1(93年版)	8516.79.00.00.7H 8516.60.90.00.9G	模式二加三	103 104
51	電熱式被服烘乾 機 (限檢驗額定 電壓單相交流 250V 以下, 包括 附有交流轉直流 之電源轉接器使 用或充電者)	CNS 60335-1(103年版)、 CNS 60335-2-43(104年版)、 CNS 13783-1(102年版)及 CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版) 舊標準:(108.01.01停止適用) CNS 3765(94年版)、 IEC 60335-2-43(2002-10)及 CNS 13783-1(93年版)	8516.79.00.00.7J 8543.70.99.90.6D	模式二加三	105 106
52	魚缸加溫器 (限 檢驗額定電壓單 相交流250V 以 下, 包括附有交 流轉直流之電源 轉接器使用或充 電者, 且額定消	CNS 60335-1(103年版)、 CNS 60335-2-55(104年版)、 CNS 13783-1(102年版)及 CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版) 舊標準:(108.01.01停止適用) CNS 3765(94年版)、	8516.79.00.00.7K	模式二加三	107

	耗電功率1650W以下者)	IEC 60335-2-55(2002-11)及CNS 13783-1(93年版)			
53	保溫盤 (限檢驗額定電壓單相交流250V以下,包括附有交流轉直流之電源轉接器使用或充電者,且額定消耗電功率1650W以下者)	1. CNS 60335-1(103年版)及CNS 60335-2-12(103年版) 2. CNS 13783-1(102年版)或CNS 13803(92年版) 3. CNS 15663第5節「含有標示」(102年版) 舊標準:(108.01.01停止適用) CNS 3765(94年版)、 IEC 60335-2-12(2002-10)及CNS 13783-1(93年版)	8516.79.00.00.7L	模式二加三	108
54	電熱式電蚊香器 (限檢驗額定電壓單相交流250V以下,包括附有交流轉直流之電源轉接器使用或充電者)	CNS 60335-1(103年版)、CNS 13783-1(102年版)及CNS 15663第5節「含有標示」(102年版) 舊標準:(108.01.01停止適用) CNS 3765(94年版)及CNS 13783-1(93年版)	8516.79.00.00.7M	模式二加三	109
55	電熱式電芳香器 (限檢驗額定電壓單相交流250V以下,包括附有交流轉直流之電源轉接器使用或充電者)	CNS 60335-1(103年版)、CNS 13783-1(102年版)及CNS 15663第5節「含有標示」(102年版) 舊標準:(108.01.01停止適用) CNS 3765(94年版)及CNS 13783-1(93年版)	8516.79.00.00.7N	模式二加三	110
56	電熱便當箱 (限檢驗額定電壓單相交流250V以下,包括附有交流轉直流之電源轉接器使用或充電者,且額定消耗電功率1650W以下者)	1. CNS 60335-1(103年版)及CNS 60335-2-6(104年版) 2. CNS 13783-1(102年版)或CNS 13803(92年版) 3. CNS 15663第5節「含有標示」(102年版) 舊標準:(108.01.01停止適用) CNS 3765(94年版)、 IEC 60335-2-6(2005-04)及CNS 13783-1(93年版)	8516.79.00.00.7O	模式二加三	111
57	保溫鍋 (限檢驗額定電壓單相交流250V以下,包括附有交流轉直流之電源轉接器使用或充電者,且額定消耗電功率1650W以下者)	1. CNS 60335-1(103年版)及CNS 60335-2-15(103年版) 2. CNS 13783-1(102年版)或CNS 13803(92年版) 3. CNS 15663第5節「含有標示」(102年版) 舊標準:(108.01.01停止適用) CNS 3765(94年版)、 IEC 60335-2-15(2005-08)及CNS 13783-1(93年版)	8516.79.00.00.7Q	模式二加三	112
58	食物保溫箱 (限	1. CNS 60335-1(103年版)及	8516.79.00.00.7R	模式二加三	113

	檢驗額定電壓單相交流250V以下，包括附有交流轉直流之電源轉接器使用或充電者，且額定消耗電功率1650W以下者)	CNS 60335-2-6(104年版)或 CNS 60335-2-9(105年版) 2. CNS 13783-1(102年版) 3. CNS 15663第5節「含有標示」(102年版) 舊標準：(108.01.01停止適用) CNS 3765(94年版)、 IEC 60335-2-6(2005-04)或 IEC 60335-2-9(2004-03)及 CNS 13783-1(93年版)			
59	保溫壺(限檢驗額定電壓單相交流250V以下，包括附有交流轉直流之電源轉接器使用或充電者，且額定消耗電功率1650W以下者)	1. CNS 60335-1(103年版)及 CNS 60335-2-15(103年版) 2. CNS 13783-1(102年版)或 CNS 13803(92年版) 3. CNS 15663第5節「含有標示」(102年版) 舊標準：(108.01.01停止適用) CNS 3765(94年版)、 IEC 60335-2-15(2005-08)及 CNS 13783-1(93年版)	8516.79.00.00.7S	模式二加三	114
60	奶瓶消毒器(限檢驗額定電壓單相交流250V以下，包括附有交流轉直流之電源轉接器使用或充電者，且額定消耗電功率1650W以下者)	CNS 60335-1(103年版)、 CNS 60335-2-15(103年版)、 CNS 13783-1(102年版)及 CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版) 舊標準：(108.01.01停止適用) CNS 3765(94年版)、 IEC 60335-2-15(2005-08)及 CNS 13783-1(93年版)	8516.79.00.00.7T 8543.70.99.90.6E	模式二加三	115 116
61	蒸(煮)蛋器(限檢驗額定電壓單相交流250V以下，包括附有交流轉直流之電源轉接器使用或充電者，且額定消耗電功率1650W以下者)	CNS 60335-1(103年版)、 CNS 60335-2-15(103年版)、 CNS 13783-1(102年版)及 CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版) 舊標準：(108.01.01停止適用) CNS 3765(94年版)、 IEC 60335-2-15(2005-08)及 CNS 13783-1(93年版)	8516.79.00.00.7U	模式二加三	117
62	泡腳機(包括氣壓式者，限檢驗額定電壓單相交流250V以下，包括附有交流轉直流之電源轉接器使用或充電者，且非屬藥事法所稱醫療器材者)	CNS 60335-1(103年版)、 CNS 60335-2-32(104年版)、 CNS 13783-1(102年版)及 CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版) 舊標準：(108.01.01停止適用) CNS 3765(94年版)、 IEC 60335-2-32(2002-10)及 CNS 13783-1(93年版)	8516.79.00.00.7W 9019.10.19.00.8C	模式二加三	118 119

63	電動按摩器具(包括氣壓式者,限檢驗額定電壓單相交流250V以下,包括附有交流轉直流之電源轉接器使用或充電者,且非屬藥事法所稱醫療器材者)	CNS 60335-1(103年版)、 CNS 60335-2-32(104年版)、 CNS 13783-1(102年版)及 CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版)  舊標準:(108.01.01停止適用) CNS 3765(94年版)、 IEC 60335-2-32(2002-10)及 CNS 13783-1(93年版)	9019.10.19.00.8B 9506.91.00.00.1B	模式二加三	120 121
64	開飲機(包括包裝飲用水供水式開飲機,限檢驗額定電壓250V以下者)	1. CNS 60335-1(103年版)、 CNS 60335-2-15(103年版)及 CNS 13516(103年版)第6.3節 「水溫」、第6.7節「生水阻 隔裝置」、第6.9節「貯水桶 容量」、第6.11節「每24小時 備用損失 $E_{24}$ 」、第7節「構 造」之第7.1.(i)節規定 2. CNS 13783-1(102年版) 或 CNS 13803(92年版) 3. CNS 15663第5節「含有標 示」(102年版)	8418.69.90.00.9B 8516.10.00.00.9E	模式二加三	122 123
65	飲水供應機(限檢驗額定電壓單相交流250V以下,包括附有交流轉直流之電源轉接器使用或充電者)	1. CNS 60335-1(103年版)、 CNS 60335-2-15(103年版)及 CNS 3910(105年版)第5節 「輸出水溫」、第8.3節「貯 水桶容量」、第10節「每24小 時備用損失 $E_{24}$ 」及第13節 「標示」 2. CNS 13783-1(102年版)或 CNS 13803(92年版) 3. CNS 15663第5節「含有標 示」(102年版)  舊標準:(107.01.01停止適用) CNS 3765(94年版)、 IEC 60335-2-15(2005-08)、 CNS 3910(89年版)第1.3節 「輸出水溫」及 CNS 13783-1(93年版)	8418.69.90.00.9A 8516.10.00.00.9D	模式二加四 或五或七	124 125
66	貯備型電熱水器(限檢驗單相交流300V以下者)	1. CNS 3765(94年版)、 2. IEC 60335-2-21(2004)、 3. CNS 13783-1(93年版)、 4. CNS 11010(102年版)第8.11 節「內桶容量」及第8.14節 「每24小時標準化備用損失 $E_{st,24}$ 」,其實測值( $E_{st,24}$ )須符 合「貯備型電熱水器容許耗	8516.10.00.00.9B	模式二加四 或五或七	126

		用能源基準」規定、 5. CNS 15663 第 5 節「含有標示」(102 年版)			
67	含密閉式壓縮機之空氣調節機(限檢驗額定電壓單相250V 以下或三相600V 以下，且冷氣能力在71kW 以下者)	1. CNS 3765(94年版)、 2. IEC 60335-2-40(2005)、 3. CNS 3615(102年版，第5.7、5.8、5.9及5.10節暖氣性能部分暫不實施)、 4. CNS 13783-1(93年版)或 CNS 13438(95年版)、 5. CNS 15663 第 5 節「含有標示」(102年版)	8415.10.10.10.7 8415.10.10.20.5 8415.10.90.10.0 8415.10.90.20.8 8415.90.10.00.2 8415.81.00.00.5A 8415.82.00.00.4A	模式二加四 或五或七	127 128 129 130 131 132 133
68	配線用插頭及插座(限檢驗交流額定電壓250V 以下，且與國家標準 CNS 690極型尺度相同或相容者)	CNS 690(105年版)、 CNS 15767-1(103年版)、 CNS 15663第5節「含有標示」(102年版) 舊標準：(107.01.01停止適用) CNS 690(87年版)或 IEC 60884-2-5(1995)或 IEC 60884-1(1994-10)+CNS 690(87年版)極形	8536.69.90.00.6A	模式二加三	134
69	轉接器(限檢驗交流額定電壓250V 以下，且與國家標準 CNS 690極型尺度相同或相容者，但插頭端為 CNS 690圖16極型者除外)	CNS 690(105年版)、 CNS 15767-1(103年版)、 CNS 15767-2-5(103年版)、 CNS 15663第5節「含有標示」(102年版) 舊標準：(107.01.01停止適用) CNS 690(87年版)或 IEC 60884-2-5(1995)或 IEC 60884-1(1994-10)+CNS 690(87年版)極形	8536.69.90.00.6C	模式二加三	135
70	延長用電源線組(限檢驗交流額定電壓250V 以下)	CNS 690(105年版)、 CNS 15767-1(103年版)、 CNS 15767-2-7(105年版)、 CNS 15663第5節「含有標示」(102年版) 舊標準：(107.01.01停止適用) CNS 10917(85年版)、 CNS 10917-1(87年版)、 CNS 10917-2(85年版)、 CNS 10917-3(85年版)或 IEC 60799(1998)	8544.42.90.90.9A	模式二加三	136
71	非分離式電源線組(限檢驗交流額定電壓250V 以下)	CNS 690(105年版)、 CNS 15767-1(103年版)、 CNS 15663第5節「含有標示」(102年版) 舊標準：(107.01.01停止適用)	8544.42.90.90.9B	模式二加三	137

		CNS 10917(85年版)、 CNS 10917-1(87年版)、 CNS 10917-2(85年版)、 CNS 10917-3(85年版)或 IEC 60799(1998)			
72	分離式電源線組 (限檢驗交流額定 電壓250V 以下)	CNS 690(105年版)、 CNS 15872(105年版)、 CNS 6797(80年版)、 CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版) 舊標準：(107.01.01停止適用) CNS 10917(85年版)、 CNS 10917-1(87年版)、 CNS 10917-2(85年版)、 CNS 10917-3(85年版)或 IEC 60799(1998)	8544.42.90.90.9C	模式二加三	138
73	電源線組(限檢驗 交流額定電壓 250V 以下)	CNS 690(105年版)、 CNS 60799(105年版)、 IEC 60320-1(2001)、 CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版) 舊標準：(107.01.01停止適用) CNS 10917(85年版)、 CNS 10917-1(87年版)、 CNS 10917-2(85年版)、 CNS 10917-3(85年版)或 IEC 60799(1998)	8544.42.90.90.9D	模式二加三	139
74	電纜捲盤(限檢驗 交流額定電壓 250V 以下)	CNS 690(105年版)、 CNS 61242(105年版)、 CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版) 舊標準：(107.01.01停止適用) CNS 10917(85年版)、 CNS 10917-1(87年版)、 CNS 10917-2(85年版)、 CNS 10917-3(85年版)或 IEC 60799(1998)	8544.42.90.90.9E	模式二加三	140
75	電鈴(限檢驗交流 電壓300V 以下之 各種電鈴)	1. CNS 8799(79年版)、 2. CNS 15663第5節「含有標 示」(102年版)	8531.80.10.00.3	模式二加三	141
76	無熔絲開關(含具 漏電保護功能 者，限檢驗交流 額定電壓600V 以 下，額定電流 800A 以下，啟斷 容量	1. CNS 14816-2(93年版)或 IEC 60898-1(2003)、 2. CNS 15663第5節「含有標 示」(102年版)	8536.20.41.00.4 8536.20.49.00.6	模式二加四 或五或七	142 143

	220V/50kA、 380V/30kA、 440V/25kA 或 600V/20kA 以下 者)				
77	漏電斷路器(限檢 驗交流額定電壓 600V 以下, 額定 電流225A 以下, 具無熔絲開關功 能者限檢驗啟斷 容量 220V/50kA、 380V/30kA、 440V/25kA 或 600V/20kA 以下 者)	1. CNS 5422(95年版)或 IEC 61008-1(2002)或 IEC 61009-1(2003)、 2. CNS 15663第5節「含有標 示」(102年版)	8536.20.90.00.4	模式二加四 或五或七	144
78	家用配線用開關 (限檢驗300V 以 下者)	1. CNS 695(76年版)或 IEC 60669-1(2000)、 2. CNS 15663第5節「含有標 示」(102年版)	8536.50.90.00.7A	模式二加三	145
79	閘刀開關(限檢驗 300V 以下者)	1. CNS 696(73年版)或 CNS 1488(82年版)、 2. CNS 15663第5節「含有標 示」(102年版)	8536.50.90.00.7B	模式二加三	146
80	器具用插頭及插 座(限檢驗300V 以下者)	1. CNS 6797(80年版)、 2. CNS 15663第5節「含有標 示」(102年版)	8536.69.90.00.6B	模式二加三	147
81	聚氯乙稀絕緣電 力電纜(限檢驗 未裝有插接器, 電壓超過80V, 不 超過 1000V 者)	1. (1)CNS 3301(78年版)或 (2)CNS 6556(73年版)或 (3)IEC 60227-1(1998)+ IEC 60227-3(1997)或 IEC 60227-4(1997)或 IEC 60227-5(2003)或 IEC 60227-6(2001)或 IEC 60227-7(2003)、 2. CNS 15663第5節「含有標 示」(102年版)	8544.49.90.00.1A	模式二加四 或五或七	148
82	聚氯乙稀絕緣電 線(限檢驗未裝 有插接器, 電壓 超過80V, 不超過 1000V 者)	1. (1)CNS 679(87年版)或 (2)IEC 60227-1(1998)+ IEC 60227-3(1997)或 IEC 60227-4(1997)或 IEC 60227-5(2003)或 IEC 60227-6(2001)或 IEC 60227-7(2003)、 2. CNS 15663第5節「含有標 示」(102年版)	8544.49.90.00.1B	模式二加四 或五或七	149

83	橡膠絕緣電線(限檢驗未裝有插接器，電壓超過80V，不超過1000V者)	1. (1)CNS 675(93年版)或 (2)IEC 60245-1(2003)+ IEC 60245-4(2004)、 2. CNS 15663第5節「含有標示」(102年版)	8544. 49. 90. 00. 1C	模式二加四 或五或七	150
84	橡膠花線(限檢驗未裝有插接器，電壓超過80V，不超過1000V者)	1. (1)CNS 546(93年版)或 (2)IEC 60245-1(2003)+ IEC 60245-4(2004)、 2. CNS 15663第5節「含有標示」(102年版)	8544. 49. 90. 00. 1D	模式二加四 或五或七	151
85	聚氯乙稀(PVC)花線(限檢驗未裝有插接器，電壓超過80V，不超過1000V者)	1. (1)CNS 3199(83年版)或 (2)IEC 60227-1(1998)+ IEC 60227-3(1997)或 IEC 60227-4(1997)或 IEC 60227-5(2003)或 IEC 60227-6(2001)或 IEC 60227-7(2003)、 2. CNS 15663第5節「含有標示」(102年版)	8544. 49. 90. 00. 1E	模式二加四 或五或七	152
86	引出用橡膠絕緣電線(限檢驗未裝有插接器，電壓超過80V，不超過1000V者)	1. (1)CNS 5747(93年版)或 (2)IEC 60245-1(2003)+ IEC 60245-4(2004)、 2. CNS 15663第5節「含有標示」(102年版)	8544. 49. 90. 00. 1F	模式二加四 或五或七	153
87	電機器具用聚氯乙稀絕緣電線(限檢驗未裝有插接器，電壓超過80V，不超過1000V者)	1. (1)CNS 6070(75年版)或 (2)IEC 60227-1(1998)+ IEC 60227-3(1997)或 IEC 60227-4(1997)或 IEC 60227-5(2003)或 IEC 60227-6(2001)或 IEC 60227-7(2003)、 2. CNS 15663第5節「含有標示」(102年版)	8544. 49. 90. 00. 1G	模式二加四 或五或七	154
88	耐熱聚氯乙稀絕緣電線(限檢驗未裝有插接器，電壓超過80V，不超過1000V者)	1. (1)CNS 8379(84年版)或 (2)IEC 60227-1(1998)+ IEC 60227-3(1997)或 IEC 60227-4(1997)或 IEC 60227-5(2003)或 IEC 60227-6(2001)或 IEC 60227-7(2003)、 2. CNS 15663第5節「含有標示」(102年版)	8544. 49. 90. 00. 1H	模式二加四 或五或七	155
89	屋外用聚氯乙稀絕緣電線(限檢驗未裝有插接器，電壓超過80V，不	1. (1)CNS 8559(76年版)或 (2)IEC 60227-1(1998)+ IEC 60227-3(1997)或 IEC 60227-4(1997)或	8544. 49. 90. 00. 1I	模式二加四 或五或七	156

	超過1000V者)	IEC 60227-5(2003)或 IEC 60227-6(2001)或 IEC 60227-7(2003)、 2. CNS 15663第5節「含有標 示」(102年版)			
90	聚乙烯絕緣電線 (限檢驗未裝有插 接器，電壓超過 80V，不超過 1000V者)	1. (1)CNS 10314(72年版)或 (2)IEC 60227-1(1998)+ IEC 60227-3(1997)或 IEC 60227-4(1997)或 IEC 60227-5(2003)或 IEC 60227-6(2001)或 IEC 60227-7(2003)、 2. CNS 15663第5節「含有標 示」(102年版)	8544. 49. 90. 00. 1J	模式二加四 或五或七	157
91	聚氯乙烯絕緣接 戶電線(限檢驗未 裝有插接器，電 壓超過80V，不超 過1000V者)	1. (1)CNS 7781(76年版)或 (2)IEC 60227-1(1998)+ IEC 60227-3(1997)或 IEC 60227-4(1997)或 IEC 60227-5(2003)或 IEC 60227-6(2001)或 IEC 60227-7(2003)、 2. CNS 15663第5節「含有標 示」(102年版)	8544. 49. 90. 00. 1K	模式二加四 或五或七	158
92	橡膠絕緣輕便電 纜(限檢驗未裝有 插接器，電壓超 過80V，不超過 1000V者)	1. (1)CNS 10741(93年版)或 (2)CNS 10599(93年版)或 (3)IEC 60245-1(2003)+ IEC 60245-4(2004)、 2. CNS 15663第5節「含有標 示」(102年版)	8544. 49. 90. 00. 1L	模式二加四 或五或七	159
93	安定器內藏式螢 光燈泡	CNS 14125(103年版，免測低溫 起動及UV輻射項目) CNS 14115(98年版) CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版) 舊標準：(107. 01. 01停止適用) CNS 14125(96年版)	8539. 31. 00. 00. 7B	模式二加三	160
94	一般照明用低壓 交流預熱起動型 直管式、環管式 及瞬時起動型熱 陰極螢光燈管	CNS 691(103年版)、 CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版) 舊標準：(107. 01. 01停止適用) CNS 691(89年版)	8539. 31. 00. 00. 7A	模式二加三	161
95	熱陰極螢光燈管 用交流安定器	CNS 13755(103年版)、 CNS 927(95年版)、 CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版) 舊標準：(107. 01. 01停止適用) CNS 13755(95年版)、	8504. 10. 00. 00. 3A 8504. 10. 00. 00. 3B	模式二加三	162 163

		IEC 61347-1(2003-11)、 IEC 61347-2-3(2004-09)+ A1, A2、 CNS 927(95年版)、 IEC 61347-2-8(2006-03)			
96	安定器內藏式發 光二極體(LED)燈 泡(限檢驗單相交 流300V 以下且大 於50V 者)	1. CNS 14115(98年版)、 2. CNS 15436(101年版)、 3. CNS 15630(101年版)、 4. CNS 15663第5節「含有標 示」(102年版)	8539.10.00.00.2 8539.49.20.00.3 8539.50.00.00.3	模式二加三	164 165 166
97	熱陰極螢光燈管 (泡)(限檢驗緊密 型螢光燈管)	1. CNS 14576(96年版)、 2. CNS 15663第5節「含有標 示」(102年版)	8539.31.00.00.7C	模式二加三	167
98	一般室內照明用 燈具(枝形吊燈及 其他天花板或牆 壁之電照明配 件, 不包括公共 場所或街道照明 用者)	1. CNS 14335(88年版)、 2. IEC 60598-2-1(1979)或 IEC 60598-2-2(1979)或 IEC 60598-2-4(1997)或 IEC 60598-2-6(1994)或 IEC 60598-2-20(1998)或 IEC 60598-2-23(1996)、 3. CNS 14115(93年版)、 4. CNS 15663第5節「含有標 示」(102年版)	9405.10.00.00.1 9405.40.90.00.6B	模式二加三	168 169
99	一般室內照明用 檯、桌、床邊或 落地之電燈具(限 檢驗交流300V 以 下者)	1. CNS 14335(88年版)、 2. IEC 60598-2-4(1997)或 IEC 60598-2-6(1994)、 3. CNS 14115(93年版)、 4. CNS 15663第5節「含有標 示」(102年版)	9405.20.00.00.9 9405.40.90.00.6E	模式二加三	170 171
100	耶誕樹用燈串(限 檢驗交流300V 以 下之燈串組)	1. CNS 14335(88年版)、 2. IEC 60598-2-20(1998)、 3. CNS 15663第5節「含有標 示」(102年版)	9405.30.00.00.7 9405.40.90.00.6F	模式二加三	172 173
101	神明桌用神明燈	1. CNS 14335(88年版)、 2. IEC 60598-2-1(1987)或 IEC 60598-2-2(1997)或 IEC 60598-2-4(1997)或 IEC 60598-2-6(1996)或 IEC 60598-2-23(2001)、 3. CNS 14115(93年版)、 4. CNS 15663第5節「含有標 示」(102年版)	9405.40.90.00.6C	模式二加三	174
102	水族箱用燈	1. CNS 14335(88年版)、 2. IEC 60598-2-11(2005)、 3. CNS 14115(93年版)、 4. CNS 15663第5節「含有標 示」(102年版)	9405.40.90.00.6D	模式二加三	175

103	單相交流電動機 (限檢驗未附加其他裝置之單純電動機，不含家用電器用電動機、 防爆電動機)	1. CNS 1057(90年版)或 CNS 3618(81年版)、 2. CNS 15663第5節「含有標示」(102年版)	8501.40.90.00.1	模式二加三 (無邊境管制)	176
104	低壓三相感應電動機(限檢驗額定輸出功率未達74,600瓦 (100HP)，未附加其他裝置之單純電動機，不含家用電器用電動機、 防爆電動機)	1. 低壓三相鼠籠型感應電動機(一般用)：CNS 14400(101年版)及 CNS 15663第5節「含有標示」(102年版)、 2. 其他低壓三相感應電動機(A類絕緣)：CNS 1056(100年版)及 CNS 15663第5節「含有標示」(102年版)	8501.51.90.00.7 8501.52.90.00.6	模式二加三 (無邊境管制)	177 178

應施檢驗電動手工具商品實施驗證登錄檢驗品目明細表

項次	品名	檢驗標準	參考貨品分類號列	符合性評鑑程序之模式	號列編號
1	手持型電鑽(限檢驗交流電用，30kg以下，非屬職業安全衛生法所指定之機械設備器具者)	1. (1)IEC 60745-1(2002)+ IEC 60745-2-1(2003)或 (2)CNS 3264(90年版)、 2. CNS 13783-1(93年版)、 3. CNS 15663第5節「含有標示」(102年版)	8467. 21. 00. 00. 5A	模式二加四 或五或七	1
2	其他手持型電鑽(限檢驗交流電用，30kg以下，非屬職業安全衛生法所指定之機械設備器具者)	1. CNS 13783-1(93年版)、 2. CNS 15663第5節「含有標示」(102年版)	8467. 21. 00. 00. 5B	模式二加四 或五或七	2
3	手持型沖、鎚擊電鑽(限檢驗交流電用，30kg以下，非屬職業安全衛生法所指定之機械設備器具者)	1. (1)IEC 60745-1(2002)+ IEC 60745-2-1(2003)或 (2)CNS 3264(90年版)、 2. CNS 13783-1(93年版)、 3. CNS 15663第5節「含有標示」(102年版)	8467. 21. 00. 00. 5C	模式二加四 或五或七	3
4	手持型電動圓盤鋸(限檢驗交流電用，30kg以下，非屬職業安全衛生法所指定之機械設備器具者)	1. CNS 9811(90年版)、 2. CNS 9812(84年版)、 3. CNS 13783-1(93年版)、 4. CNS 15663第5節「含有標示」(102年版)	8467. 22. 00. 00. 4A	模式二加四 或五或七	4
5	手持型電鋸(限檢驗交流電用，30kg以下，非屬職業安全衛生法所指定之機械設備器具者)	1. CNS 13783-1(93年版)、 2. CNS 15663第5節「含有標示」(102年版)	8467. 22. 00. 00. 4B	模式二加四 或五或七	5
6	手持型研磨機(限檢驗交流電用，30kg以下，非屬職業安全衛生法所指定之機械設備器具者)	1. CNS 3265(90年版)、 2. CNS 10609(84年版)、 3. CNS 13783-1(93年版)、 4. CNS 15663第5節「含有標示」(102年版)	8467. 29. 10. 00. 5A	模式二加四 或五或七	6
7	手持型圓盤型磨機(限檢驗交流電用，30kg以下，非屬職業安全衛生法所指定之機械設備器具者)	1. CNS 3266(90年版)、 2. CNS 10610(84年版)、 3. CNS 13783-1(93年版)、 4. CNS 15663第5節「含有標示」(102年版)	8467. 29. 10. 00. 5B	模式二加四 或五或七	7

8	手持型電刻磨機 (限檢驗交流電用，30kg 以下，非屬職業安全衛生法所指定之機械設備器具者)	1. IEC 60745-1(2002)、 2. IEC 60745-2-3(1995)、 3. CNS 13783-1(93年版)、 4. CNS 15663第5節「含有標示」(102年版)	8467.29.10.00.5C	模式二加四 或五或七	8
9	手持型電剪(限檢驗交流電用，30kg 以下，非屬職業安全衛生法所指定之機械設備器具者)	1. CNS 13783-1(93年版)、 2. CNS 15663第5節「含有標示」(102年版)	8467.29.20.00.3	模式二加四 或五或七	9
10	手持型電動套筒扳手(限檢驗交流電用，30kg 以下，非屬職業安全衛生法所指定之機械設備器具者)	1. CNS 13783-1(93年版)、 2. CNS 15663第5節「含有標示」(102年版)	8467.29.30.00.1	模式二加四 或五或七	10
11	其他手持型工具 (限檢驗交流電用，30kg 以下，非屬職業安全衛生法所指定之機械設備器具者)	1. CNS 13783-1(93年版)、 2. CNS 15663第5節「含有標示」(102年版)	8467.29.90.00.8 8509.80.90.00.4F	模式二加四 或五或七	11 12