

### 107 年市售「打火機」市場購樣檢測結果彙整表

項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造廠商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果	品質項目檢測結果
1	安全裝置火石 打火機	弼臣	T4	泰國	弼臣興業有限公司 臺北市大安區建國南路一段 328 號 3 樓 (02)23259099	FamilyMart 基隆市信義區信二路 236-2 號	20	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 外觀 <input type="radio"/> 安全裝置 <input type="radio"/> 耐墜落性 <input type="radio"/> 登錄資料比對
2	安全裝置打火機	萬達	W422	中國大陸	萬達 新北市三重區中興北街 136 巷 29-1 號 (02)29953305	九鑫五金行 基隆市仁愛區愛二路 6 號 (0918)264106	5	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 外觀 <input type="radio"/> 安全裝置 <input type="radio"/> 耐墜落性 <input type="radio"/> 登錄資料比對
3	拋棄式打火機	詠撰	BSDF-196	中國大陸	詠撰企業有限公司 高雄市岡山區公園西路 3 段 84 巷 78 之 1 (07)6252564	OKmart 基隆市中正區 4 號 1 樓	20	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 外觀 <input type="radio"/> 安全裝置 <input type="radio"/> 耐墜落性 <input type="radio"/> 登錄資料比對
4	防風打火機	仲興實業社	K-07S	中國大陸	仲興實業社 彰化縣福興鄉三汫街二十七號 (04)7688427	禾豐商貿易有限公司 基隆市中正區新豐街 205 巷 7 號 (02)24695111	20	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 外觀 <input type="radio"/> 安全裝置 <input type="radio"/> 耐墜落性 <input type="radio"/> 登錄資料比對
5	安全裝置打火機	璇擘企業 有限公司	ST-025	中國大陸	璇擘企業有限公司 桃園市桃園區寶山街 227 號 10 樓 (03)3201176	禾豐商貿易有限公司 基隆市中正區新豐街 205 巷 7 號 (02)24695111	15	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 外觀 <input type="radio"/> 安全裝置 <input type="radio"/> 耐墜落性 <input type="radio"/> 登錄資料比對
6	拋棄式打火機	千輝	TC6	未標註	千輝喜鵲有限公司 桃園市龍潭區中興路 485-7 號	統棋生活百貨行 基隆市中山區安一路 57 號 1 樓 (02)24294721	10	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 外觀 <input type="radio"/> 安全裝置 <input type="radio"/> 耐墜落性 <input type="radio"/> 登錄資料比對

「○」表示符合規定；「●」表示不符合規定

項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造廠商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果	品質項目檢測結果
7	優點 101#電子式 打火機	優點 (逸統)	101#	中國大陸	逸統國貿有限公司 高雄市三民區德山街 35 巷 13 號 13 樓之 2 (07)3717819	統棋生活百貨行 基隆市中山區安一路 57 號 1 樓 (02)24294721	15	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	總評: <input type="radio"/> <input type="radio"/> 外觀 <input type="radio"/> 安全裝置 <input type="radio"/> 耐墜落性 <input type="radio"/> 登錄資料比對
8	Cricket 火石安全 打火機	Cricket	煥彩系列	菲律賓	新禾貿易有限公司 臺北市復興北路 369 號 9 樓之 2 (02)27136143	CITYLINK 南港店 7-11 臺北市忠孝東路七段 369 號	25	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	總評: <input type="radio"/> <input type="radio"/> 外觀 <input type="radio"/> 安全裝置 <input type="radio"/> 耐墜落性 <input type="radio"/> 登錄資料比對
9	安全型拋棄式 打火機	天隆信	DN-12	中國大陸	天隆信有限公司 臺中市龍井區沙田路五段 33 號 (04)26354321	好管家蘇澳店 宜蘭縣蘇澳鎮中山路一段 135 號 (03) 9964358	10	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	總評: <input type="radio"/> <input type="radio"/> 外觀 <input type="radio"/> 安全裝置 <input type="radio"/> 耐墜落性 <input type="radio"/> 登錄資料比對
10	簡易型打火機	天隆信	JP-15T	中國大陸	天隆信有限公司 臺中市龍井區沙田路五段 33 號 (04)26354321	好管家蘇澳店 宜蘭縣蘇澳鎮中山路一段 135 號 (03) 9964358	15	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	總評: <input type="radio"/> <input type="radio"/> 外觀 <input type="radio"/> 安全裝置 <input type="radio"/> 耐墜落性 <input type="radio"/> 登錄資料比對
11	安全型拋棄式 打火機	詠撰	BSDE-909	中國大陸	詠撰企業有限公司 高雄市岡山區公園西路 3 段 84 巷 78 之 1 (07)6252564	鶴會屋有限公司 宜蘭縣冬山鄉冬山路 127 號 (03) 9591657	15	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	總評: <input type="radio"/> <input type="radio"/> 外觀 <input type="radio"/> 安全裝置 <input type="radio"/> 耐墜落性 <input type="radio"/> 登錄資料比對
12	防風打火機	仲興實業社	K-26	中國大陸	仲興實業社 彰化縣福興鄉三汫街二十七號 (04)7688427	鶴會屋有限公司 宜蘭縣冬山鄉冬山路 127 號 (03) 9591657	15	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	總評: <input type="radio"/> <input type="radio"/> 外觀 <input type="radio"/> 安全裝置 <input type="radio"/> 耐墜落性 <input type="radio"/> 登錄資料比對

「○」表示符合規定；「●」表示不符合規定

項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造廠商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果	品質項目檢測結果
13	永輝電子可灌式 打火機	千輝	TE-10	中國 大陸	千輝喜鵲有限公司 桃園市龍潭區中興路 485-7 號	復興福利事業(股)公司 宜蘭縣冬山鄉冬山路一段 986 巷 5 號 (03) 9593300	18	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	總評:○ ○外觀 ○安全裝置 ○耐墜落性 ○登錄資料比對
14	安全拋棄式火石 打火機	宏騏	LV569	中國 大陸	宏騏貿易有限公司 高雄市光裕路 8 號	鴻鑫商店 宜蘭縣羅東鎮仁和里中正路 17 號 1 樓 (03) 9533334	5	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	總評:○ ○外觀 ○安全裝置 ○耐墜落性 ○登錄資料比對
15	安全拋棄式電子 打火機	宏騏	W839	中國 大陸	宏騏貿易有限公司 高雄市光裕路 8 號	鴻鑫商店 宜蘭縣羅東鎮仁和里中正路 17 號 1 樓 (03) 9533334	10	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	總評:○ ○外觀 ○安全裝置 ○耐墜落性 ○登錄資料比對
16	Clipper 火石 打火機	CLIPPER	CP11	西班牙	弼臣興業有限公司 臺北市大安區建國南路一段 328 號 3 樓 (02)23259099	FamilyMart (宜蘭五結店) 宜蘭縣五結鄉五結中路二段 1 號 (03) 9603371	30	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	總評:○ ○外觀 ○安全裝置 ○耐墜落性 ○登錄資料比對
17	拋棄式電子 打火機	成功	N-63	中國 大陸	天隆盛有限公司 臺中市龍井區龍泉里沙田路 5 段 140 號 (04)26354321	統友百貨商行 基隆市七堵區百五街 50 號 1 樓	20	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	總評:○ ○外觀 ○安全裝置 ○耐墜落性 ○登錄資料比對

「○」表示符合規定；「●」表示不符合規定

項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造廠商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果	品質項目檢測結果
18	卡旺 K005 可充填 點火槍	卡旺	K1-K005	中國大陸	上旺股份有限公司 高雄市三民區黃興路 329 巷 15 號 (07)3730037	統友百貨商行 基隆市七堵區百五街 50 號 1 樓	40	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 外觀 <input type="radio"/> 安全裝置 <input type="radio"/> 耐墜落性 <input type="radio"/> 登錄資料比對
19	安全裝置 打火機	FLi	WDL	中國大陸	萬達 新北市三重區中興北街 136 巷 29-1 號 (02)29953305	九鑫五金行 基隆市仁愛區愛二路 6 號 (0918)264106	10	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 外觀 <input type="radio"/> 安全裝置 <input type="radio"/> 耐墜落性 <input type="radio"/> 登錄資料比對
20	拋棄式電子 打火機	成功	N-26	中國大陸	天隆盛有限公司 臺中市龍井區龍泉里沙田路 5 段 140 號 (04)26354321	得元行 基隆市仁愛區仁四路 38 號 (02)24225651	20	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 外觀 <input type="radio"/> 安全裝置 <input type="radio"/> 耐墜落性 <input type="radio"/> 登錄資料比對

「○」表示符合規定；「●」表示不符合規定

備註：

1. 本次購樣依據國家標準 CNS 10666「拋棄式打火機-安全要求」(96年4月10日)規定試驗。

2. 品質檢測項目為：

(1) 外觀：

檢測要求：打火機外表不得有任何尖角銳邊，以免造成使用者在正常使用時，出現割傷、擦傷等事故。

檢測目的：確保打火機外觀是否會傷及使用者。

(2) 安全裝置：

檢測要求：(a)安全裝置必須在每次點火操作後自動復歸(b)打火機在正常操作下不損及打火機之安全裝置(c)打火機在合理預期壽命期間(燃料用罄為止)，安全裝置必須能適切運作(d)安全裝置不輕易失效或拆卸。

檢測目的：確保打火機能安全產生火焰。


(3) 耐墜落性：

檢測要求：打火機應能承受 3 次不同方向高度為 1.5 m 的自由落地衝擊，且無減少原本的安全使用性。同時不能發生燃料槽破裂，亦不會發生自燃現象。另外，若發生漏氣情形，漏氣量不超過每分鐘 15 mg。若在墜落測試中鐵蓋從機身上脫落，如可重新裝上，則測試得予繼續進行。

檢測目的：確保打火機可以承受在使用中可能出現的墜落現象。

(4) 登錄資料比對：購樣之樣品內容與型式試驗報告作資料比對。

3. 標示查核項目為：

(1) 商品檢驗標識 (圖例如： )。

(2) 中文標示：

A. 製造廠商名稱或商標。

B.安全注意事項：安全說明應標示在打火機上明顯處(a)遠離孩童、防止孩童取得(b)點燃後遠離臉部、衣物(c)按照實際裝填燃料標示該燃料易燃、高壓等特性(d)避免在 50°C 的環境下受熱或長時間曝曬(e)避免擊穿或放入火中。

C.「拋棄式及簡易型打火機型式認可作業要點」第四、(五)規定標示樣張；其標示字體大小不得小於 1.4mm。且字體顏色與底色成對比。

4. 標示查核結果：全數符合。

5. 品質項目檢測結果：

(1) 「外觀」、「安全裝置」及「耐墜落性」：全數符合。

(2) 「登錄資料比對」：全數符合。