

## 1.3 國家標準確認公布

## Promulgation for confirmation of national standards

經濟部標準檢驗局 公告

發文日期：中華民國 109 年 11 月 12 日

發文字號：經標一字第 10910016090 號

主 旨：公告確認中華民國國家標準(CNS)之機械工程國家標準 410 種、機動車及航太工程國家標準 142 種、軌道工程國家標準 15 種及食品國家標準 32 種，共 599 種(詳如附件目錄)。

依 據：國家標準制定辦法第十七條。

局 長 連 錦 漳

國家標準確認公布目錄

List of promulgation for confirmation of national standards

標準總號 CNS Number	類 號 Category Number	標 準 名 稱 Title of Standard
3	B1001	工程製圖(一般準則)
3-1	B1001-1	工程製圖(尺度標註)
3-2	B1001-2	工程製圖(機械元件習用表示法)
3-3	B1001-3	工程製圖(表面織構符號)
3-4	B1001-4	工程製圖(幾何公差)
3-9	B1001-9	工程製圖(液壓系氣壓系製圖符號)
3-11	B1001-11	工程製圖(圖表畫法)
3-16	B1001-16	工程製圖(幾何公差—檢測原理與方法)
3-17	B1001-17	工程製圖(機件之邊緣形態及其符號表示法)
3-18	B1001-18	工程製圖(板金膠合、鉤合、壓合符號表示法)
79	B1006	螺釘間之最小距離(適用於六角螺釘及螺帽)
217	B1010	沉孔麻花鑽頭及空心沉孔麻花鑽頭之尺寸公差
519	B1016	韋氏螺紋限界尺寸(精配)
520	B1017	韋氏螺紋偏差及公差(中配及粗配)
521	B1018	韋氏螺紋限界尺寸(中配及粗配)
529	B1019	公制螺紋公差(ISO制)(原則及基本數據)

標準總號 CNS Number	類號 Category Number	標準名稱 Title of Standard
530	B1020	公制螺紋公差 (ISO 制) (商用內、外螺紋之限界尺寸—中品級)
531	B1021	公制螺紋公差 (ISO 制) (結構用螺紋之偏差)
532	B1022	公制粗螺紋限界尺寸及公差 (ISO 制) (細品級—4H、5H、4h) (標稱直徑 1 至 68 mm, 螺距 0.25 至 6 mm)
3126	B1030	螺栓、螺釘、螺樁之長度及螺紋長度
3138	B1031	方頭螺栓長度及螺紋長度
3981	B1036	自攻螺釘螺紋尺度
4218	B1050	結件一般名詞定義
4219	B1051	螺紋一般名詞
4220	B1052	結件名詞定義 (螺紋種類)
4235	B1053	結件之允收檢驗
4238	B1054	螺栓、螺釘、螺樁、螺帽之加工精度及許可差
4239	B1055	螺栓、螺釘、螺樁、螺帽之標示
4240	B1056	螺栓、螺釘、螺帽之電鍍層
4242	B1057	螺栓、螺釘、螺帽之對面寬度及對角寬度
4243	B1058	螺栓、螺釘之頭下內圓角半徑
4244	B1059	六角頭螺釘頭高及六角螺帽厚度
4245	B1060	穿通孔徑 (螺紋直徑 1.6 公釐~150 公釐)
4317	B1061	螺紋標示法
4318	B1062	公制精細小螺紋公差 (ISO 制)
4319	B1063	公制精細小螺紋限界尺 (ISO 制)
4323	B1064	螺釘端部
4353	B1068	螺釘頭十字穴
4354	B1069	螺釘與螺帽之加工精度及公差 (特精級)
4370	B1070	圓螺紋 (具有間隙淺螺腹、螺距為 7 mm 之限界尺寸和偏差螺紋量規之公差和許可磨損)
4372	B1071	圓螺紋 (具有間隙, 深螺腹, 螺距 7 mm 之螺紋限界尺寸和偏差螺紋量規之公差和許可磨損)
4408	B1072	自攻螺釘之加工精度及許可差
4486	B1073	螺釘表面瑕疵

標準總號 CNS Number	類號 Category Number	標準名稱 Title of Standard
4530	B1074	結件頭部詞彙
4531	B1075	結件頸部詞彙
4532	B1076	結件端部詞彙
4533	B1077	結件配合部分詞彙
4539	B1083	結件詞彙（製造方法）
4540	B1084	結件詞彙（製造機械）
4541	B1085	結件詞彙（加工工具）
4542	B1086	結件詞彙（量規）
4543	B1087	結件詞彙（外觀）
4544	B1088	公制粗螺紋限界尺寸及公差(ISO 制)(中品級－5H、6H、6h、6g)(標稱直徑 1 至 68 mm，螺距 0.25 至 6 mm)
4545	B1089	公制粗螺紋限界尺寸及公差（ISO 制）（粗品級－7H、8g）（標稱直徑 3 至 68 mm，螺距 0.5 至 6 mm）
4546	B1090	公制細螺紋限界尺寸及公差（ISO 制）（細品級－4H、5H、4h）（標稱直徑 1 至 300 mm，螺距 0.2 至 6 mm）
4547	B1091	公制細螺紋限界尺寸及公差（ISO 制）（中品級－6H、6h、6g）（標稱直徑 2.5 至 300 mm，螺距 0.35 至 6 mm）
4548	B1092	公制細螺紋限界尺寸及公差（ISO 制）（粗品級－7H、8g）（標稱直徑 4 至 300 mm，螺距 0.5 至 6 mm）
4575	B1093	螺釘螺帽及類似產品之加工精度及許可差（耐高、低溫之韌性鋼材製）
4576	B1094	減徑柄螺栓之結合法（概覽，應用範圍與裝用實例）
4670-10	B1107	工具機規範之項目－臥式搪床（工作台式）
4670-11	B1108	工具機規範之項目－臥式搪床（落地床式）
4670-12	B1109	工具機規範之項目－立式搪床
4670-13	B1110	工具機規範之項目－工模搪孔機（門型）
4670-14	B1111	工具機規範之項目－工模搪孔機（單柱型）
4670-15	B1112	工具機規範之項目－膝型銑床
4670-16	B1113	工具機規範之項目－床型銑床
4670-17	B1114	工具機規範之項目－龍門銑床
4670-18	B1115	工具機規範之項目－龍門刨床
4670-19	B1116	工具機規範之項目－牛頭刨床

標準總號 CNS Number	類號 Category Number	標 準 名 稱 Title of Standard
4670-20	B1117	工具機規範之項目－齒輪刨製機（齒輪刨刀型）
4670-21	B1118	工具機規範之項目－齒輪刨製機（齒條刨刀型）
4670-22	B1119	工具機規範之項目－滾齒機
4670-23	B1120	工具機規範之項目－外圓磨床暨萬能磨床
4670-24	B1121	工具機規範之項目－內磨床
4670-25	B1122	工具機規範之項目－平面磨床（往復台式）
4670-26	B1123	工具機規範之項目－平面磨床（旋轉台式）
4670-27	B1124	工具機規範之項目－無心磨床
4670-28	B1125	工具機規範之項目－萬能工具磨床
4685	B1126	大工作件用中心孔（60°，A型、B型及C型）
4805	B1128	錐坑（埋頭螺釘用）
4806	B1129	錐坑（精密機械埋頭螺釘用）
4807	B1130	柱坑（六角承窩頭螺釘與有槽平頂錐頭螺釘用）
5007	B1132	直柄旋轉刀具之柄徑及驅動方頭之尺寸
5092	B1135	工具機操作符號－動作件運動方向符號
5093	B1136	工具機操作符號－工具機附件及動作件符號
5094	B1137	工具機操作符號－操作符號
5095	B1138	工具機操作符號－安全裝置注意點及其他有關之符號
5096	B1139	工具機操作符號
5182	B1140	數值控制工具機之符號
5270	B1146	液壓、氣壓圖形符號－基本符號
5270-1	B1147	液壓、氣壓圖形符號－管路及連接
5270-2	B1148	液壓、氣壓圖形符號－泵及馬達
5270-3	B1149	液壓、氣壓圖形符號－壓缸
5270-4	B1150	液壓、氣壓圖形符號－控制方式
5270-5	B1151	液壓、氣壓圖形符號－壓力控制閥
5270-6	B1152	液體、氣壓圖形符號－流量控制閥
5270-7	B1153	液壓、氣壓圖形符號－方向控制閥
5270-8	B1154	液壓、氣壓圖形符號－止回閥

標準總號 CNS Number	類號 Category Number	標 準 名 稱 Title of Standard
5270-9	B1155	液壓、氣壓圖形符號－附屬零件
5271	B1156	夾緊裝置操作元件總則
5286	B1157	工業自動化系統與整合－數值控制機器之坐標系統及運動術語
5391	B1158	工具機名詞
5401	B1159	墊圈總則
5402	B1160	無火花及爆擊工具－三角頭螺釘連接總則
5700	B1174	滾動軸承名詞
5717	B1175	齒輪詞彙－幾何學之定義
5718	B1176	齒輪詞彙－蝸桿蝸輪之幾何學定義
5978	B1198	齒輪計算用參數之符號、名稱及單位
5980	B1200	齒輪之負載能力
5981	B1201	齒輪計算之基本公式
5982	B1202	圓柱齒輪齒根負載能力之計算
5984	B1204	傘齒輪齒根負載能力之計算
5985	B1205	傘齒輪齒廓面負載能力之計算
5986	B1206	圓柱齒輪與傘齒輪之負載能力計算－齒形因數 Y F
6307	B1207	電力牽引器用滾柱軸承內外環間之軸向變位允許量
6308	B1208	電力牽引器用滾柱軸承去角、內圓角及肩高
6310	B1210	電力牽引器用滾柱軸承軸及軸承殼配合公差選擇基準
6733	B1217	往復式內燃機手動遙控操作運動方向
6740	B1218	鑽床心軸鼻端
6743	B1219	工具機主要零件名詞－總則
6744	B1220	車床主要零件名詞
6745	B1221	鑽床主要零件名詞
6746	B1222	搪床主要零件名詞
6747	B1223	銑床主要零件名詞
6748	B1224	龍門刨床主要零件名詞
6749	B1225	牛頭刨床主要零件名詞
6750	B1226	插床主要零件名詞

標準總號 CNS Number	類號 Category Number	標準名稱 Title of Standard
6751	B1227	拉床主要零件詞彙
6752	B1228	鋸床、切斷機主要零件詞彙
6753	B1229	磨床主要零件詞彙
6754	B1230	表面光製機主要零件詞彙
6755	B1231	切齒機主要零件詞彙
6756	B1232	齒輪磨床主要零件詞彙
6757	B1233	齒輪光製機主要零件詞彙
6758	B1234	單元組合機主要單元詞彙
6760	B1236	工具機加工方法詞彙
6998	B1238	工業自動化系統－數值控制機器－NC 處理機之輸出－檔案結構和語言之格式
7120	B1239	管凸緣尺度公差
7186	B1240	圓柱齒輪之齒廓移位
7203	B1244	彈簧種類詞彙
7204	B1245	彈簧構造詞彙
7205	B1246	彈簧設計詞彙
7206	B1247	彈簧製造及檢驗詞彙
7207	B1248	彈簧零件詞彙
7572	B1249	漸開線圓柱齒輪切齒刀具之基準齒條齒廓(精細機械用)
7573	B1250	0.5 齒制正齒輪之軸中心距及正面工作壓力角
7574	B1251	0.5 齒制正齒輪之齒底圓直徑
7575	B1252	0.5 齒制正齒輪之齒頂圓直徑
7577	B1254	0.5 齒制正齒輪之雙銷直徑尺度
7578	B1255	0.5 齒制正齒輪之弦齒厚及弦齒冠
7579	B1256	0.5 齒制正齒輪之接觸比
7580	B1257	0.5 齒制正齒輪之齒頂接觸處滑動速率
7592	B1260	圓柱形壓縮螺旋彈簧之計算(由扁鋼條製造)
7615	B1261	家庭用縫紉機名詞(機頭零件名稱)
7616	B1262	家庭用縫紉機之縫紉名詞
7617	B1263	家庭用縫紉機機頭之分類與標示記號

標準總號 CNS Number	類號 Category Number	標 準 名 稱 Title of Standard
7618	B1264	工業用縫紉機機頭之分類名詞與標示記號
7775	B1265	數值控制工具機詞彙
7854	B1267	皿形彈簧計算
7859	B1271	疊板彈簧設計
7943	B1274	集塵裝置之表示法
7947	B1276	滾動軸承界限尺度之一般設計
8350	B1279	數值控制工具機孔帶用可變段格式(定位及直線切削控制用)
8467	B1280	承面磨擦之種類及計量
8468	B1281	徑向滑動軸承運轉試驗通則
8475	B1282	木工平刨機之標稱尺寸
8476	B1283	車床刀架裝刀具部分尺寸
8556	B1284	滑動軸承中耐摩擦金屬摩擦狀態之特性
8649	B1285	夾板剪節機之標稱尺寸
9068	B1286	滑動軸承之配合
9222	B1287	滾動軸承之配合尺度
9223	B1288	滾動軸承蓋連接尺度(起重機用)
9336	B1289	滾動軸承殼氈圈溝
9572	B1290	滾動軸承公差(徑向軸承)
9573	B1291	滾動軸承公差(止推軸承)
9574	B1292	滾動軸承公差(徑向間隙)
9575	B1293	滾動軸承負荷能量(理論基礎)
9666	B1294	螺帽表面瑕疵
10052	B1300	薄片木車床之標稱尺度
10231	B1312	鍋爐規章(鍋爐給水與鍋爐水水質標準)
10308	B1317	鋼模鍛件一切削裕度、圓角半徑及拔模斜度(角度)
10524	B1322	漸開線栓槽組—總表
10525	B1323	漸開線栓槽組—標稱尺度, 測定尺度(模數 0.6, 0.8 及 1)
10526	B1324	漸開線栓槽組—標稱尺度, 測定尺度(模數 1.25)
10527	B1325	漸開線栓槽組—標稱尺度, 測定尺度(模數 1.5)

標準總號 CNS Number	類號 Category Number	標準名稱 Title of Standard
10528	B1326	漸開線栓槽組－標稱尺度，測定尺度(模數 2)
10529	B1327	漸開線栓槽組－標稱尺度，測定尺度(模數 2.5)
10530	B1328	漸開線栓槽組－標稱尺度，測定尺度(模數 3)
10531	B1329	漸開線栓槽組－標稱尺度，測定尺度(模數 4)
10532	B1330	漸開線栓槽組－標稱尺度，測定尺度(模數 5)
10533	B1331	漸開線栓槽組－標稱尺度，測定尺度(模數 6)
10534	B1332	漸開線栓槽組－標稱尺度，測定尺度(模數 8)
10535	B1333	漸開線栓槽組－標稱尺度，測定尺度(模數 10)
10682	B1339	木工用橫切鋸之鋸齒形狀
10897	B1341	小型鍋爐
10998	B1342	工業用直線縫紉機機頭主體部零件名詞
10999	B1343	工業用直線縫紉機機頭上軸部零件名詞
11000	B1344	工業用直線縫紉機機頭過線系零件名詞
11001	B1345	工業用直線縫紉機機頭梭部零件名詞
11002	B1346	工業用直線縫紉機機頭送料部零件名詞
11003	B1347	工業用直線縫紉機機頭壓布腳部零件名詞
11004	B1348	工業用直線縫紉機機頭繞線部零件名詞
11259	B1349	滾動軸承公差（去角尺度之容許差）
11277	B1350	鐵及鋼之高週波淬火回火熱處理
11641	B1351	木材及木質材料加工機械詞彙
11871	B1352	冷媒壓縮機之額定溫度條件
11872	B1353	使用孔口板或噴嘴之流量測定法
12078	B1354	敞模鍛件之切削裕度
12244	B1355	塑膠射出成型機構造準則
12554	B1356	瓦斯鍋爐燃燒設備
12613	B1357	鑽頭詞彙
13084	B1359	木材加工機械之安全通則
13085	B1360	木材加工機械之試驗方法通則
13136	B1361	台式帶鋸機之構造安全基準



標準總號 CNS Number	類號 Category Number	標 準 名 稱 Title of Standard
13137	B1362	送材輪進給式帶鋸機之構造安全基準
13138	B1363	送材車式帶鋸機之構造安全基準
13167	B1364	立軸機之構造安全基準
13168	B1365	花鉋機之構造安全基準
13169	B1366	單板旋切機之構造安全基準
13170	B1367	熱壓機之構造安全基準
13269	B1368	單片縱鋸機及多片縱鋸機之構造安全基準
13531	B1369	圓錐用語
13532	B1370	圓錐錐度
13533	B1371	中心距離許可差
13534	B1372	圓錐公差制度
13535	B1373	機械用稜柱角度及稜柱斜度
13536	B1374	圓錐配合
14110	B1375	螺釘及螺帽之裝配工具－扳手技術通則
14726	B1376	工具機數值控制－定位、直線運動與輪廓控制系統程式及資料格式
14804	B1377	機械安全－緊急停止－設計原則
14807	B1380	機械安全－避免身體之一部分被壓傷之最小間隙
15193-1	B1384-1	機械安全－接近機械之永久性方法－第 1 部：接近兩不同高度層固定方式之選擇
15193-2	B1384-2	機械安全－接近機械之永久性方法－第 2 部：工作平台與走道
15193-3	B1384-3	機械安全－接近機械之永久性方法－第 3 部：階梯、踏梯及護欄
15344	B1385	機械安全－防護裝置之聯鎖裝備－設計與選擇原則
15345-1	B1386-1	機械安全－降低由機械釋放有害性物質對健康造成之風險－第 1 部：對機械製造商之原則及規範
15345-2	B1386-2	機械安全－降低由機械釋放有害性物質對健康造成之風險－第 2 部：查證程序之方法
15434	B1389	機械安全－防護裝置－設計與建構固定式和移動式防護裝置之一般要求
15566-1	B1394-1	機械安全－壓敏保護裝置－第 1 部：設計及測試壓敏墊及壓敏底板之一般原則
15566-2	B1394-2	機械安全－壓敏保護裝置－第 2 部：設計及測試壓敏緣及壓敏棒之一般原則

標準總號 CNS Number	類號 Category Number	標準名稱 Title of Standard
15566-3	B1394-3	機械安全－壓敏保護裝置－第3部：設計及測試壓敏緩衝器、板、線及類似裝置之一般原則
15692-3	B1395-3	機械安全－雷射加工機－第3部：雷射加工機、手持加工裝置及附屬輔助設備之噪音降低及噪音量測法（準確度等級2）
27	B2001	傳動設備（傳動軸之直徑）
28	B2002	傳動設備（傳動軸之載荷轉數）
120	B2005	頸圈（用螺絲銷、輕型）
121	B2006	頸圈（用螺絲銷、重型）
122	B2007	頸圈（用開口銷或錐銷）
147	B2008	柱軸梢（用以承裝聯軸器，皮帶輪與齒輪）
148	B2009	錐軸梢（用以承裝聯軸器與齒輪）
150	B2010	精製墊圈（用於六角螺釘及螺帽）
151	B2011	半光（輻光）製墊圈（用於六角螺釘及螺帽 M1 至 M20）
152	B2012	半光（輻光）製墊圈（用於柱頭、半圓頭螺釘及螺帽 M1 至 M20）
153	B2013	粗製墊圈（用於六角螺釘及螺帽）
154	B2014	粗製大墊圈（用於公制螺栓及螺帽 M6 至 M52）
155	B2015	粗製方墊圈（用於公制螺栓及螺帽）
156	B2016	方形推拔墊圈（槽鐵用）
157	B2017	方形推拔墊圈（工字鐵用）
158	B2018	長方形防鬆墊圈（用於螺釘及螺帽 M3 至 M52）
159	B2019	長舌墊圈
160	B2020	外爪墊圈
161	B2021	開口彈簧墊圈
186	B2025	工具機用變換齒輪之齒數(導軸車床、銑床及製齒機用)
330	B2026	手輪（以低導熱材料製成）
331	B2027	手輪（曲環，直輻）
332	B2028	手輪（曲環，斜輻）
341	B2032	自行車（腳踏車）螺紋標準
358	B2048	自行車（腳踏車）自由輪
359	B2049	自行車（腳踏車）小鏈輪

標準總號 CNS Number	類號 Category Number	標準名稱 Title of Standard
360	B2050	自行車(腳踏車)前輪轂
361	B2051	自行車(腳踏車)後輪轂
362	B2052	自行車(腳踏車)輻絲
364	B2054	自行車輪胎氣門嘴
388	B2056	活鑽襯及定位螺釘(公制)
389	B2057	活鑽襯及定位螺釘(英制)
390	B2058	定鑽襯(公制)
391	B2059	定鑽襯(英制)
392	B2060	薄軸承襯
393	B2061	厚軸承襯
394	B2062	軸承襯(嵌以硬鉛)
395	B2063	圓角半徑、直倒角、環槽(用於軸承襯)
396	B2064	推拔銷
397	B2065	圓柱定位銷
398	B2066	開口銷
399	B2067	定位銷裝配位置(用於圓錐銷及開口銷)
492	B2068	韋氏螺紋(尖端無空隙)
493	B2069	韋氏細螺紋(尖端有空隙,直徑自 20 至 189 公釐)
494	B2070	平行管螺紋
495	B2071	推拔管螺紋
496	B2072	公制螺紋基準輪廓(ISO 制)
497	B2073	公制粗螺紋(ISO 制)
498	B2074	公制細螺紋 1(ISO 制)(總則)
499	B2075	公制細螺紋 2(SO 制)(標稱直徑 1 至 3.5 公釐,螺距 0.2 至 0.35 公釐)
500	B2076	公制細螺紋 3(ISO 制)(標稱直徑 4 至 8 公釐,螺距 0.5 至 0.75 公釐)
3542	B2140	一般起重吊掛用鍛造鉤環—D 形鉤環及弓形鉤環
5394	B2441	吊鉤
7114	B2551	鑄鋼凸緣型閘閥(20 kgf/cm <sup>2</sup> )(閘桿上升型)
7115	B2552	鑄鋼凸緣型擺動式止回閥(20 kgf/cm <sup>2</sup> )

標準總號 CNS Number	類號 Category Number	標準名稱 Title of Standard
7116	B2553	青銅螺紋型有栓旋塞
7117	B2554	青銅螺紋型填函蓋旋塞
7118	B2555	鐵金屬製管凸緣之壓力定額
7119	B2556	管凸緣襯墊座之尺度
7553	B2565	滑入熔接式鋼製管凸緣 (5 kgf/cm <sup>2</sup> )
7554	B2566	滑入熔接式鋼製管凸緣 (10 kgf/cm <sup>2</sup> )
7555	B2567	滑入熔接式鋼製管凸緣 (16 kgf/cm <sup>2</sup> )
7556	B2568	滑入熔接式鋼製管凸緣 (20 kgf/cm <sup>2</sup> )
7557	B2569	滑入熔接式鋼製管凸緣 (30 kgf/cm <sup>2</sup> )
7558	B2570	熔接頸鋼製管凸緣 (30 kgf/cm <sup>2</sup> )
7559	B2571	銅合金製管凸緣基準尺度
7560	B2572	真空裝置用凸緣
7565	B2577	鉚釘工具組 (鉚釘頭模)
7566	B2578	鉚釘工具組 (鉚釘桿定位器)
7586	B2589	遙遠操作傳導桿管(可擺動之冠狀齒輪傳動機構之保護罩)
7593	B2593	冷捲成形壓縮螺旋彈簧(簧線直徑小於 0.5 mm 之構造尺度)
7594	B2594	冷捲成形壓縮螺旋彈簧(簧線直徑 0.5 mm 以上之構造尺度)
7855	B2598	一般用圓柱形壓縮螺旋彈簧—圓金屬條製成
7861	B2600	夾箍疊板彈簧用
7862	B2601	有軌車輛用疊板彈簧板端
7863	B2602	疊板彈簧小凸起
7864	B2603	彈簧板端導托—懸吊彈簧用
7950	B2613	滾柱軸承用 L 型肋環 (E 型)
8088	B2619	水龍頭
8089	B2620	落水管 (不附清除蓋)
8203	B2633	連結銷 (農業曳引機用)
8215	B2644	機車用轉向軸承
8472	B2646	機械衝床用雙滾鏈離合器
8655	B2651	矩形磁性夾頭

標準總號 CNS Number	類號 Category Number	標 準 名 稱 Title of Standard
8769	B2653	滑動軸承用捲製軸襯之潤滑孔、潤滑槽、潤滑坑
8772	B2655	重型彈性空心梢
8920	B2663	張力軸襯—軸用
8921	B2664	張力軸襯—轂用
8929	B2672	彈簧扣中間墊板及墊楔
8930	B2673	加強型彈簧墊圈（電器開關—接觸用）
8931	B2674	農業拖車用疊板彈簧
8932	B2675	手錶帶彈簧樞銷
9065	B2680	托架滑動軸承—軸承油封、軸承蓋片及組合尺寸
9066	B2681	止推滑動軸承—軸襯式止推軸承之組合尺寸
9067	B2682	止推滑動軸承—止推軸承環之組合尺寸
9072	B2683	扣環（滾動軸承用）
9073	B2684	皿形彈簧
9074	B2685	C型扣環
9075	B2686	C型同心扣環
9076	B2687	E型扣環
9225	B2696	木工圓鋸片總則
9227	B2698	手工用木工鋸片總則
9340	B2701	滾輪
9341	B2702	油封
9343	B2703	手推平車
9344	B2704	手推平車用車身
9348	B2707	滑動軸承軸襯—燒結材料製
9349	B2708	滑動軸承軸襯—銅合金製整件
9350	B2709	滑動軸承軸襯—有潤滑孔及潤滑槽
9351	B2710	滑動軸承軸襯—碳精製
9352	B2711	滑動軸承軸襯—熱硬性樹脂製
9354	B2712	滑動軸承軸襯—熱塑性塑膠製
9557	B2713	一般目的及起重設備用圓鋼製短環環鏈及定長環鏈

標準總號 CNS Number	類號 Category Number	標準名稱 Title of Standard
9558	B2714	起重設備用圓鋼製短環環鏈
9567	B2718	滾動軸承拔出套筒
9568	B2719	滾動軸承套接套筒（附螺帽與鎖緊墊圈）
9569	B2720	滾動軸承鎖緊墊圈
9570	B2721	具鍵槽止推軸環尺度
9571	B2722	具銷孔止推軸環尺度
9668	B2723	有槽扁圓頂柱頭小螺釘
9670	B2725	有槽平頂柱頭小螺釘
9671	B2726	有槽圓頭小螺釘
9672	B2727	有槽蕈形頭小螺釘
9675	B2730	十字穴蕈形頭小螺釘
9676	B2731	十字穴圓頭小螺釘
9677	B2732	十字穴扁圓頂盤頭小螺釘
9678	B2733	有槽平頂埋頭小螺釘（精密機械用）
9679	B2734	有槽扁圓頂埋頭小螺釘（精密機械用）
9680	B2735	有槽平頂盤頭小螺釘（精密機械用）
9681	B2736	有槽扁圓頂盤頭小螺釘（精密機械用）
9786	B2737	一般級滾珠螺桿
9787	B2738	精密級滾珠螺桿
9804	B2739	黃銅螺紋口擺動型止回閥（8.5 kgf/cm <sup>2</sup> ）
9805	B2740	黃銅螺紋口閘閥（8.5 kgf/cm <sup>2</sup> ）
9806	B2741	工業用縫紉機用針
9970	B2743	鍋爐水位計玻璃
9971	B2744	鍋爐水位計－反射式
9972	B2745	鍋爐水位計－透視式
10303	B2748	37°油管喇叭口接頭螺帽
10304	B2749	37°油管喇叭口接頭管套
10305	B2750	37°油管喇叭口
10421	B2751	管夾

標準總號 CNS Number	類號 Category Number	標準名稱 Title of Standard
10489	B2752	O 型環
10592	B2753	海上浮標定位用圓鋼製環鏈
10593	B2754	海上浮標定位用圓鋼製環鏈(鈎環、旋轉鈎環、轉動鈎)
10684	B2756	打結環鏈(不涉及品質要求)
10736	B2758	蝸形夾頭
10737	B2759	萬能分度頭及單式分度頭
10738	B2760	旋轉式分度台(水平型)
10739	B2761	旋轉式分度台(傾斜型)
10792	B2762	公制推拔外螺紋與配用之平行內螺紋(標稱尺度及公差)
11088	B2763	青銅螺紋口擺動型止回閥(8.5 kgf/cm <sup>2</sup> )
15788	B2817	自行車組件之標示
14464	B7291	無風管空氣調節機與熱泵之試驗法及性能等級
14637-4	B7294-4	工具機試驗規範—第 4 部：數值控制工具機之圓弧試驗
14637-6	B7294-6	工具機試驗規範—第 6 部：體與面對角線定位精度之決定(對角線位移試驗)
14637-10	B7294-10	工具機試驗規範—第 10 部：數值控制工具機探測系統量測性能之決定
15077-9	B7300-9	切削中心機之檢驗條件—第 9 部：刀具與托板更換之操作時間評估
15173	B7301	接風管型空氣調節機及空氣對空氣式熱泵之試驗法及性能等級
15423-1	B7304-1	自來水用器具—第 1 部：耐壓試驗法
15423-2	B7304-2	自來水用器具—第 2 部：耐寒試驗法
15423-3	B7304-3	自來水用器具—第 3 部：水錘試驗法
15423-4	B7304-4	自來水用器具—第 4 部：逆流防止試驗法
15423-5	B7304-5	自來水用器具—第 5 部：負壓破壞試驗法
15423-6	B7304-6	自來水用器具—第 6 部：耐久試驗法
14490-1	B8013-1	機器人及機器人裝置—工業機器人之安全要求—第 1 部：機器人
14490-2	B8013-2	機器人及機器人裝置—工業機器人之安全要求—第 2 部：機器人系統及整合
15789	B8022	機器人及機器人裝置—人員照護機器人之安全要求
15499-4	D1078-4	電動推進道路車輛—安全規範—第 4 部：碰撞後電氣安全
4596	D2014	汽車用電扇

標準總號 CNS Number	類號 Category Number	標 準 名 稱 Title of Standard
4596-1	D2014-1	汽車用電扇過流保護器
4679	D2015	汽車用輪圈之輪廓
5323	D2017	汽車用水泵滾珠軸承
5435	D2020	汽車用起動電動機小齒輪及環形齒輪之尺度
5560	D2021	汽車防止點火干擾用之外電阻器
5561	D2022	汽車用點火線圈
5561-1	D2022-1	汽車用點火線圈安裝帶
5561-2	D2022-2	汽車用點火線圈及分電盤用高壓接線端子
5561-3	D2022-3	汽車用點火線圈低壓接線端子
5566	D2023	汽車用照明開關
5567	D2024	汽車用起動器開關
5778	D2025	汽車用推拉式開關
5780	D2026	汽車用機械式煞車燈開關
5784	D2028	機器腳踏車燃料箱旋塞接頭尺度
5785	D2029	汽車用化油器凸緣之形狀及尺度
5786	D2030	汽車擋風玻璃電動噴洗器
5788	D2032	汽車用轉向信號燈閃光器
5789	D2033	汽車頭燈用腳踏式變光開關
5790	D2034	汽車用危險警示信號燈閃光器
5791	D2035	汽車用溫度指示器
5792	D2036	汽車用膨脹塞
5793	D2037	汽車用封閉帽塞
5795	D2039	汽車用機油壓力表
5796	D2040	汽車用電流表
5798	D2042	汽車用燃料表
6159	D2043	汽車燃料箱注入口頸及蓋之形狀及尺度
6161	D2045	汽車用液壓煞車橡膠軟管
6165	D2047	汽車用可調整叉形接頭
6173	D2051	汽車用機油壓力警示燈開關



標準總號 CNS Number	類號 Category Number	標準名稱 Title of Standard
6322	D2054	汽車用零件－雨刷臂及雨刷片
6323	D2055	汽車車門燈開關
6324	D2056	汽車倒車燈開關
6810	D2058	汽車用附起動開關之方向盤鎖
6811	D2059	汽車用熱水式暖氣機
6813	D2060	車輛聲音警告裝置
6902	D2064	汽車用電線端子（環眼型）
6903	D2065	汽車用電線端子（橫接環眼型）
6904	D2066	汽車用電線端子（橫交叉型）
6905	D2067	汽車用電線端子（叉型）
6906	D2068	汽車用蓄電池板製電線端子（B A型）
6907	D2069	汽車用蓄電池管製電線端子（B B型）
6908	D2070	汽車用蓄電池橫接電線端子（B C型）
6909	D2071	汽車用蓄電池縱接電線端子（B D型）
6910	D2072	汽車用蓄電池翼形螺帽電線端子（B E型）
6911	D2073	汽車用分電盤高壓線端子（I A型）
7023	D2074	汽車用火星塞電線端子（I B型）
7024	D2075	汽車用電線端子（塞型陽端子）
7025	D2076	汽車用電線端子（塞型陰端子）
7026	D2077	汽車用電線端子（塞型雙陰端子）
7027	D2078	汽車用電線端子（平板型陽端子）
7028	D2079	汽車用電線端子（T型陽端子）
7029	D2080	全拖車用拖桿環首之形狀、尺度及活動範圍
7030	D2081	半拖車用第五輪聯結鎖之形狀及尺度
7031	D2082	農業用曳引機繫扣之尺度
7032	D2083	農業用輪式曳引機連桿型拖桿之尺度
7132	D2084	汽車輪胎氣門嘴
7134	D2086	汽車柴油引擎用S型燃料噴油嘴之形狀及尺度
7135	D2087	汽車用輕合金盤型輪圈

標準總號 CNS Number	類號 Category Number	標準名稱 Title of Standard
7136	D2088	汽車引擎用鑄鐵汽缸襯套
7140	D2089	汽車用電動式燃料泵
7675	D2092	大客車用車門卡止器
7676	D2093	大客車用車門抵門橡膠條
7677	D2094	大客車用路線字幕捲動器
7678	D2095	大客車用窗鎖
7679	D2096	大客車進氣式通風裝置
7680	D2097	大客車用座椅之形狀及尺度
7882	D2099	曳引車及拖車間空氣煞車聯結器
7890	D2103	大客車用車窗防風雨橡膠鑲條
7891	D2104	汽車水冷式引擎用電阻式火星塞
7893	D2106	汽車用雨刷馬達
7969	D2107	大客車用門鎖
7971	D2108	汽車輪胎氣門嘴心子外殼及固定座
7972	D2109	汽車輪胎氣門嘴蓋及襯墊
7973	D2110	汽車輪胎氣門嘴心子
7974	D2111	汽車輪胎氣門嘴螺帽
7975	D2112	汽車輪胎氣門嘴墊圈與套環
7976	D2113	冷藏、冷凍汽車之保冷車體
7978	D2114	電控氣動喇叭
8233	D2116	汽車輪胎氣門嘴螺紋
8386	D2119	汽車用機械驅動式燃料泵
8482	D2124	汽車用操縱線
8483	D2125	兩輪機車用操縱線
8673	D2126	汽車用離合器蓋總成
8675	D2127	汽車用離合器片總成
8815	D2130	汽車用盤型輪圈之安裝方式及尺度
8816	D2131	工業車輛用二片分離式輪圈之安裝尺度
8943	D2132	汽車輪胎氣門嘴本體

標準總號 CNS Number	類號 Category Number	標準名稱 Title of Standard
8947	D2133	汽車用熔線盒
8949	D2134	汽車用熔線
8952	D2135	汽車用排氣消音器總成
8953	D2136	陸用小型內燃機汽缸
8954	D2137	汽車擋風玻璃雨刷用軸襯
8955	D2138	機器腳踏車用鏈條調整器
8956	D2139	機器腳踏車用握把
8957	D2140	機器腳踏車用排氣管襯墊
9170	D2142	汽車用套筒伸縮型減震器
9172	D2143	汽車用附反跳液壓停止塊之套筒伸縮型減震器
9173	D2144	汽車用單管充氣減震器
9174	D2145	兩輪機車用引擎連桿
9250	D2146	叉舉車
9251	D2147	兩輪機車用輪圈
9374	D2148	汽車用手動式擋風玻璃噴洗器
9376	D2150	機器腳踏車用變速搖臂總成
9377	D2151	機器腳踏車用前後鏈輪
9378	D2152	汽車蓄電池用鋁製低壓電纜
9380	D2153	汽車用電裝備之附屬導線
9479	D2156	汽車用鋼製盤型輪圈
9588	D2159	汽車用電燈泡燈頭及插座之種類與尺度
9595	D2160	汽車用板片彈簧
9597	D2161	汽車用懸吊裝置螺旋彈簧
9847	D2162	汽車用氣煞車軟管
9848	D2163	氣煞車鬆隙調整器
9983	D2164	汽車用軟管夾
9984	D2165	汽車用喇叭口管配件
9985	D2166	汽車用非喇叭口管配件
9986	D2167	汽車用塞脹鉚釘

標準總號 CNS Number	類 號 Category Number	標 準 名 稱 Title of Standard
9989	D2169	汽車用油封
11058	D2181	汽車用座椅頭枕
14501	D2202	機器腳踏車燈光信號裝置
2737	D3018	機動車輛最高速率測定法
8807	D3117	汽車轉向系統碰撞之性能
9480	D3146	輪胎實車慣性滑行噪音測定法
9481	D3147	輪胎均勻性試驗法
14579-1	D3202-1	汽車火災預防檢驗法－第 1 部：燃料箱
14579-2	D3202-2	汽車火災預防檢驗法－第 2 部：小客車碰撞
14580	D3203	小客車之前面碰撞試驗法
14581	D3204	小客車之後面碰撞試驗法
15263	D3205	小型車之側面碰撞試驗法
15775	D3210	聲學－供車輛及其輪胎噪音量測用試驗道規格
15818	D3211	電動機車－詞彙
15819	D3212	電動機車－整車性能試驗法－總則
15819-1	D3212-1	電動機車－整車性能試驗法－第 1 部：爬坡能力試驗
15819-3	D3212-3	電動機車－整車性能試驗法－第 3 部：加速性能試驗
15819-4	D3212-4	電動機車－整車性能試驗法－第 4 部：續航性能及電能消耗試驗
15819-5	D3212-5	電動機車－整車性能試驗法－第 5 部：加速耐久試驗
15819-6	D3212-6	電動機車－整車性能試驗法－第 6 部：充電(氣)狀態指示試驗
15819-7	D3212-7	電動機車－整車性能試驗法－第 7 部：電磁相容性試驗
15820-1	D3213-1	電動機車－安全規範－第 1 部：功能性安全
15820-2	D3213-2	電動機車－安全規範－第 2 部：防止氫氣危害
15820-3	D3213-3	電動機車－安全規範－第 3 部：特定安全要求及試驗
2519	E1003	鐵路木枕(軌距 1067 mm 者)
2788	E1007	輕型鋼軌用魚尾板
11278	E1041	端部熱處理鋼軌
14566	E1056	螺旋道釘
14568	E1057	軌道用螺栓及螺帽

標準總號 CNS Number	類號 Category Number	標 準 名 稱 Title of Standard
14625	E1058	軌道用彈簧墊圈
14626	E1059	錳鋼岔心
14678	E1060	客車廂之玻璃窗
14828	E1062	5 4 k g 普通鋼軌之剖面
14829	E1063	軌道車輛用壓縮螺旋彈簧
14930	E1064	軌道客車及行李車之車門、出入台、車窗、台階、握桿及扶手
15220	E1066	鋼軌襯墊
14567	E2009	螺旋道釘檢驗法
14569	E2010	軌道用螺栓及螺帽檢驗法
14942	E3013	軌道客車電氣照明
193	N5001	食用花生油
2421	N5069	食用豬脂
2832	N5082	食用芝麻油
2879	N5087	食用再製乾酪(起司)
3056	N5093	鮮乳
4832	N5144	食用棉籽油
4834	N5146	食用椰子油
4835	N5147	食用棕櫚仁油
4836	N5148	食用棕櫚油
4837	N5149	食用橄欖油及橄欖粕油
4988	N5156	食用牛/羊脂
4989	N5157	食用烤酥油
7525	N5181	食用調合植物油
7527	N5183	食用軟質棕油
7528	N5184	食用硬質棕油
8049	N5188	香辛料及調味料—咖哩粉
8156	N5193	食用精製加工油脂
8733	N5194	香辛料及調味料—全果狀及粉狀甘椒
8734	N5195	香辛料及調味料—全果狀或粉狀番椒與辣椒

國家標準

標準總號 CNS Number	類號 Category Number	標 準 名 稱 Title of Standard
13292	N5230	保久乳(滅菌乳)
14875	N5243	食用葡萄籽油
15792	N5260	乳飲品
15817	N5261	食用苦茶油(油茶油)
5927	N6123	香辛料及調味料之檢驗法－分析用粉狀樣品之製備
6502	N6140	香辛料及調味料之檢驗法－冷水萃取物之測定
6611	N6150	肉及肉製品檢驗法－總磷含量之測定
7070	N6151	香辛料及調味料之檢驗法－水分含量之測定(蒸餾法)
7919	N6153	香辛料及調味料之檢驗法－全灰分之測定
7921	N6155	香辛料及調味料之檢驗法－酸不溶性灰分之測定
7922	N6156	香辛料及調味料之檢驗法－非揮發性乙醚萃取物之測定
8051	N6158	香辛料及調味料之檢驗法－研磨細度之測定(手篩法)
15793	N6405	冷藏與冷凍後解凍雞肉酵素活性檢驗法