

手持型電動手工具標示範例

一、電鑽(採 IEC 60745-1 及 IEC 60745-2-1 檢驗標準)

項次	項目	商品本體	內外包裝	說明書	依據說明
1	商品名稱	V			電器及電子商品標示基準
2	商品型號	V			檢驗標準 電器及電子商品標示基準
3	額定電壓或額定電壓範圍	V			檢驗標準 電器及電子商品標示基準
4	電源種類符號或標有額定頻率	V			檢驗標準 電器及電子商品標示基準
5	額定輸入功率或額定電流	V			檢驗標準 電器及電子商品標示基準
6	製造或供應商名稱或其註冊商標	V			檢驗標準
7	屬 II 類絕緣構造者符號 <input type="checkbox"/>	V			檢驗標準
8	防水等級(IPX0 等級免標)	V			檢驗標準
9	額定無載轉速	V			檢驗標準
10	最大鑽頭直徑	V			檢驗標準
11	製造年份	V			電器及電子商品標示基準
12	製造號碼	V			電器及電子商品標示基準
13	商品原產地	V			電器及電子商品標示基準
14	規格	O	O	O	電器及電子商品標示基準
15	使用方法	O	O	O	電器及電子商品標示基準
16	注意事項或警語 -當使用衝擊電鑽時，配戴耳朵保護器。曝露於噪音中會使聽力受損。	O	O	O	檢驗標準 電器及電子商品標示基準

	-若工具附有輔助把手，使用工具所提供之輔助把手。失控將造成人員受傷。 -其他				
17	製造商名稱 (屬委製商品者，應標示委製商名稱)	O	O	O	電器及電子商品標示基準
18	製造商地址 (屬委製商品者，應標示委製商地址)	O	O	O	檢驗標準 電器及電子商品標示基準
19	製造商電話 (屬委製商品者，應標示委製商電話)	O	O	O	電器及電子商品標示基準
20	進口商名稱 (屬進口商品者，除標示製造商或委製商名稱之外，並應標示本項)	O	O	O	電器及電子商品標示基準
21	進口商地址 (屬進口商品者，除標示製造商或委製商名稱之外，並應標示本項)	O	O	O	電器及電子商品標示基準
22	進口商電話 (屬進口商品者，除標示製造商或委製商名稱之外，並應標示本項)	O	O	O	電器及電子商品標示基準
符號說明：V表應標示，O表擇其一標示（商品本體、內外包裝或說明書擇一）。					

二、電鑽(採 CNS 3264 檢驗標準)

項次	項目	商品本體	內外包裝	說明書	依據說明
1	商品名稱	V			檢驗標準 電器及電子商品標示基準
2	商品型號	V			電器及電子商品標示基準
3	商品種類(鑽頭最大標稱直徑)	V			檢驗標準
4	額定頻率	V			檢驗標準 電器及電子商品標示基準
5	額定電壓及相數(單相者可免標示)	V			檢驗標準 電器及電子商品標示基準
6	滿載電流	V			檢驗標準 電器及電子商

					品標示基準
7	額定消耗電功率	V			檢驗標準 電器及電子商 品標示基準
8	無載轉速	V			檢驗標準
9	電動機絕緣種類(未標示以 A 類絕緣測試基準)	V			檢驗標準
10	屬 II 類絕緣構造者符號 <input type="checkbox"/>	V			檢驗標準
11	製造廠商名稱或其註冊商標	V			檢驗標準
12	製造年月	V			檢驗標準 電器及電子商 品標示基準
13	製造號碼	V			檢驗標準 電器及電子商 品標示基準
14	商品原產地	V			電器及電子商 品標示基準
15	規格	O	O	O	電器及電子商 品標示基準
16	使用方法	O	O	O	檢驗標準 電器及電子商 品標示基準
17	維護事項			O	檢驗標準
18	注意事項或警語	O	O	O	檢驗標準 電器及電子商 品標示基準
19	製造商名稱 (屬委製商品者，應標示委製商名稱)	O	O	O	電器及電子商 品標示基準
20	製造商地址 (屬委製商品者，應標示委製商地址)	O	O	O	電器及電子商 品標示基準
21	製造商電話 (屬委製商品者，應標示委製商電話)	O	O	O	電器及電子商 品標示基準
22	進口商名稱 (屬進口商品者，除標示製造商或委製商名稱之 外，並應標示本項)	O	O	O	電器及電子商 品標示基準
23	進口商地址 (屬進口商品者，除標示製造商或委製商名稱之 外，並應標示本項)	O	O	O	電器及電子商 品標示基準
24	進口商電話	O	O	O	電器及電子商

(屬進口商品者，除標示製造商或委製商名稱之外，並應標示本項)				品標示基準
符號說明：V 表應標示，O 表擇其一標示（商品本體、內外包裝或說明書擇一）。				

三、圓盤鋸(採 CNS 9811 及 CNS 9812 檢驗標準)

項次	項目	商品本體	內外包裝	說明書	依據說明
1	商品名稱	V			檢驗標準 電器及電子商品標示基準
2	商品型號	V			電器及電子商品標示基準
3	商品種類	V			檢驗標準
4	額定頻率	V			檢驗標準 電器及電子商品標示基準
5	額定電壓	V			檢驗標準 電器及電子商品標示基準
6	滿載電流	V			檢驗標準 電器及電子商品標示基準
7	額定消耗電功率	V			檢驗標準 電器及電子商品標示基準
8	無載轉速	V			檢驗標準
9	電動機絕緣種類(未標示以 A 類絕緣測試基準)	V			檢驗標準
10	圓鋸旋轉方向(得標示於明顯易見處)	V			檢驗標準
11	屬 II 類絕緣構造者符號 <input type="checkbox"/>	V			檢驗標準
12	製造廠商名稱或其註冊商標	V			檢驗標準
13	製造年月	V			檢驗標準 電器及電子商品標示基準
14	製造號碼	V			檢驗標準 電器及電子商品標示基準
15	商品原產地	V			電器及電子商品標示基準

16	規格	○	○	○	電器及電子商品標示基準
17	使用方法	○	○	○	檢驗標準 電器及電子商品標示基準
18	維護事項			○	檢驗標準
19	注意事項或警語	○	○	○	檢驗標準 電器及電子商品標示基準
20	製造商名稱 (屬委製商品者，應標示委製商名稱)	○	○	○	電器及電子商品標示基準
21	製造商地址 (屬委製商品者，應標示委製商地址)	○	○	○	電器及電子商品標示基準
22	製造商電話 (屬委製商品者，應標示委製商電話)	○	○	○	電器及電子商品標示基準
23	進口商名稱 (屬進口商品者，除標示製造商或委製商電話之外，並應標示本項)	○	○	○	電器及電子商品標示基準
24	進口商地址 (屬進口商品者，除標示製造商或委製商電話之外，並應標示本項)	○	○	○	電器及電子商品標示基準
25	進口商電話 (屬進口商品者，除標示製造商或委製商電話之外，並應標示本項)	○	○	○	電器及電子商品標示基準
符號說明：V表應標示，○表擇其一標示（商品本體、內外包裝或說明書擇一）。					

四、研磨機(採 CNS 3265 及 CNS 3266 檢驗標準)

項次	項目	商品本體	內外包裝	說明書	依據說明
1	商品名稱	V			檢驗標準 電器及電子商品標示基準
2	商品型號	V			電器及電子商品標示基準
3	商品種類	V			檢驗標準
4	額定頻率	V			檢驗標準 電器及電子商品標示基準

5	額定電壓及相數	V			檢驗標準 電器及電子商 品標示基準
6	滿載電流	V			檢驗標準 電器及電子商 品標示基準
7	額定消耗電功率	V			檢驗標準 電器及電子商 品標示基準
8	無載轉速	V			檢驗標準
9	電動機絕緣種類(未標示以 A 類絕緣測試基準)	V			檢驗標準
10	研磨輪旋轉方向(得標示於明顯易見處)	V			檢驗標準
11	屬 II 類絕緣構造者符號 <input type="checkbox"/>	V			檢驗標準
12	製造廠商名稱或其註冊商標	V			檢驗標準
13	製造年月	V			檢驗標準 電器及電子商 品標示基準
14	製造號碼	V			檢驗標準 電器及電子商 品標示基準
15	商品原產地	V			電器及電子商 品標示基準
16	規格	O	O	O	電器及電子商 品標示基準
17	可使用研磨輪外徑、厚度、孔徑及最高使用周邊速度			O	檢驗標準
18	使用方法	O	O	O	檢驗標準 電器及電子商 品標示基準
19	維護事項			O	檢驗標準
20	注意事項或警語	O	O	O	檢驗標準 電器及電子商 品標示基準
21	噪音防止事項			O	檢驗標準
22	製造商名稱 (屬委製商品者，應標示委製商名稱)	O	O	O	電器及電子商 品標示基準
23	製造商地址 (屬委製商品者，應標示委製商地址)	O	O	O	電器及電子商 品標示基準

24	製造商電話 (屬委製商品者，應標示委製商電話)	○	○	○	電器及電子商 品標示基準
25	進口商名稱 (屬進口商品者，除標示製造商或委製商名稱之 外，並應標示本項)	○	○	○	電器及電子商 品標示基準
26	進口商地址 (屬進口商品者，除標示製造商或委製商名稱之 外，並應標示本項)	○	○	○	電器及電子商 品標示基準
27	進口商電話 (屬進口商品者，除標示製造商或委製商名稱之 外，並應標示本項)	○	○	○	電器及電子商 品標示基準
符號說明：V 表應標示，○ 表擇其一標示（商品本體、內外包裝或說明書擇一）。					

五、電刻磨機(採 IEC 60745-1、IEC 60745-2-3 檢驗標準)

項次	項目	商品本體	內外包裝	說明書	依據說明
1	商品名稱	V			電器及電子商 品標示基準
2	商品型號	V			檢驗標準 電器及電子商 品標示基準
3	額定電壓或額定電壓範圍	V			檢驗標準 電器及電子商 品標示基準
4	電源種類符號或標有額定頻率	V			檢驗標準 電器及電子商 品標示基準
5	額定輸入功率或額定電流	V			檢驗標準 電器及電子商 品標示基準
6	製造或供應商名稱或其註冊商標	V			檢驗標準
7	屬 II 類絕緣構造者符號 <input type="checkbox"/>	V			檢驗標準
8	防水等級(IPX0 等級免標)	V			檢驗標準
9	額定無載轉速 (砂輪機、拋光機及盤式砂光機追加標示)	V			檢驗標準
10	旋轉方向指示 (砂輪機、拋光機及盤式砂光機追加標示)	V			檢驗標準
11	砂輪片或拋光輪之額定直徑	V			檢驗標準

	(砂輪機、拋光機及盤式砂光機追加標示)				
12	砂輪片或拋光輪之額定厚度 (僅限於圓周型砂輪機及圓周型拋光機)	V			檢驗標準
13	每一設定所需對應之轉速 (除砂輪機以外，可操作一種轉速以上)	V			檢驗標準
14	製造年份	V			電器及電子商 品標示基準
15	製造號碼	V			電器及電子商 品標示基準
16	商品原產地	V			電器及電子商 品標示基準
17	規格	O	O	O	電器及電子商 品標示基準
18	使用方法	O	O	O	電器及電子商 品標示基準
19	注意事項或警語 -配戴眼睛保護設備。 -請勿使用最大轉速低於工具額定無載轉速之配 件。 -其他	O	O	O	檢驗標準 電器及電子商 品標示基準
20	製造商名稱 (屬委製商品者，應標示委製商名稱)	O	O	O	電器及電子商 品標示基準
21	製造商地址 (屬委製商品者，應標示委製商地址)	O	O	O	電器及電子商 品標示基準
22	製造商電話 (屬委製商品者，應標示委製商電話)	O	O	O	電器及電子商 品標示基準
23	進口商名稱 (屬進口商品者，除標示製造商或委製商電話之 外，並應標示本項)	O	O	O	電器及電子商 品標示基準
24	進口商地址 (屬進口商品者，除標示製造商或委製商電話之 外，並應標示本項)	O	O	O	電器及電子商 品標示基準
25	進口商電話 (屬進口商品者，除標示製造商或委製商電話之 外，並應標示本項)	O	O	O	電器及電子商 品標示基準
符號說明：V表應標示，O表擇其一標示（商品本體、內外包裝或說明書擇一）。					