

應施檢驗電機類商品實施驗證登錄檢驗品目明細表1110121 Ver. 4

| 項次 | 品名 | 檢驗標準 | 參考貨品分類號列 | 符合性評鑑程序之模式 | 號列編號 |
|----|---|--|--|------------|---------------------------------|
| 1 | 電毯(限檢驗額定電壓 250V 以下, 且非屬動物用或藥事法所稱醫療器材者) ^{註1} | 1. CNS 60335-1(103年版)及 CNS 60335-2-81(104年版)或 CNS 60335-2-17(104年版)或 CNS 60335-2-23(104年版) 2. CNS 13783-1(102年版) 3. CNS 15663第5節「含有標示」(102年版) | 6301. 10. 00. 00. 2 | 模式二加七 | 1 |
| 2 | 個人用之電保暖器具(限檢驗額定電壓 250V 以下, 且非屬藥事法所稱醫療器材者) ^{註1} | 1. CNS 60335-1(103年版)及 CNS 60335-2-81(104年版)或 CNS 60335-2-17(104年版)或 CNS 60335-2-23(104年版) 2. CNS 13783-1(102年版) 3. CNS 15663第5節「含有標示」(102年版) | 6307. 90. 90. 90. 1F 8516. 29. 90. 90. 0B 8516. 79. 00. 00. 7V 9404. 30. 00. 00. 8A 9404. 90. 90. 11. 3A 9404. 90. 90. 19. 5A 9404. 90. 90. 90. 7A | 模式二加七 | 2 3 4 5 6 7 8 |
| 3 | 電熱襪(限檢驗額定電壓 250V 以下, 且非屬動物用或藥事法所稱醫療器材者) ^{註1} | 1. CNS 60335-1(103年版)及 CNS 60335-2-81(104年版)或 CNS 60335-2-17(104年版)或 CNS 60335-2-23(104年版) 2. CNS 13783-1(102年版) 3. CNS 15663第5節「含有標示」(102年版) | 9404. 21. 00. 00. 9A 9404. 29. 00. 10. 9A 9404. 29. 00. 90. 2A 9404. 90. 10. 00. 3A 9404. 90. 20. 00. 1A | 模式二加七 | 9 10 11 12 13 |
| 4 | 電風扇(包括具控制器可連線多臺電風扇控制者, 限檢驗額定電壓 250V 以下, 無電熱裝置者限檢驗額定消耗電功率 500W 以下, 非附屬於其他電器中者) ^{註1(自112年1月1日起註2)} | CNS 60335-1(103年版)、 CNS 60335-2-80(104年版)、 CNS 13783-1(102年版)及 CNS 15663第5節「含有標示」(102年版) 自112年1月1日起實施: 具有二次鋰系電池者, 其單電池(包含電池組內之單電池)須符合 CNS 15364(102年版)、電池組須符合 CNS 62133-2(107年版)第7.3.8.1節「振動」及第7.3.8.2節「機械衝擊」。 | 8414. 51. 00. 00. 2A 8414. 59. 10. 00. 2 8414. 59. 90. 00. 5A | 模式二加三 | 14 15 16 |
| 5 | 烘手機(限檢驗額定電壓 250V 以下者) ^{註1} | CNS 60335-1(103年版)、 CNS 60335-2-23(104年版)、 CNS 13783-1(102年版)及 CNS 15663第5節「含有標示」(102年版) | 8414. 59. 90. 00. 5C 8516. 33. 00. 00. 2 | 模式二加三 | 17 18 |

| | | | | | |
|----|---|--|--|---------------|----------------------------|
| 6 | 排油煙機（限檢驗額定電壓250V以下者） ^{註1} | CNS 60335-1(103年版)、 CNS 60335-2-31(104年版)、 CNS 3805(78年版)第3.7節 「風量」、 CNS 13783-1(102年版)及 CNS 15663 第5節「含有標示」 (102年版) | 8414.60.00.00.1 | 模式二加三 | 19 |
| 7 | 電冰箱（限檢驗額定電壓250V以下，且有效內容積700公升以下者） ^{註1} | CNS 60335-1(103年版)、 CNS 60335-2-24(105年版)、 CNS 2062(89年版)第5.2節「冷卻性能」、第5.3節「冷卻速度」、第5.10節「能源效率規定」、第7節「標示」、 CNS 13783-1(102年版)及 CNS 15663 第5節「含有標示」 (102年版) | 8418.10.12.00.4 8418.10.13.00.3 8418.21.20.00.1 8418.21.90.00.6A 8418.29.99.00.9 | 模式二加四 或五或七 | 20 21 22 23 24 |
| 8 | 電動吸收式冰箱（限檢驗額定電壓250V以下，且有效內容積700公升以下者） ^{註1} | CNS 60335-1(103年版)、 CNS 60335-2-24(105年版)、 CNS 13783-1(102年版)及 CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版) | 8418.29.20.00.3 | 模式二加四 或五或七 | 25 |
| 9 | 直立式冷凍櫃（限檢驗額定電壓250V以下，且有效內容積400公升以下者） ^{註1} | CNS 60335-1(103年版)、 CNS 60335-2-24(105年版)、 CNS 2062(89年版)第5.2節「冷卻性能」、第5.3節「冷卻速度」、第5.10節「能源效率規定」、第7節「標示」、 CNS 13783-1(102年版)及 CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版) | 8418.40.90.00.3 | 模式二加四 或五或七 | 26 |
| 10 | 冷藏保溫箱（限檢驗額定電壓250V以下，且有效內容積100公升以下者） ^{註1} | CNS 60335-1(103年版)、 CNS 60335-2-24(105年版)、 CNS 13783-1(102年版)及 CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版) | 8418.21.90.00.6B 8418.50.90.00.0 8418.69.90.00.9C | 模式二加四 或五或七 | 27 28 29 |
| 11 | 電咖啡機（限檢驗額定電壓250V以下，且額定消耗電功率1650W以下者） ^{註1} | 1. CNS 60335-1(103年版)及 CNS 60335-2-15(103年版)， 具研磨功能者須再符合 CNS 60335-2-14(104年版) 2. CNS 13783-1(102年版)或 CNS 13803(92年版) 3. CNS 15663第5節「含有標 示」(102年版) | 8419.81.00.00.1 8516.71.00.00.5C | 模式二加三 | 30 31 |
| 12 | 布料脫水機（限檢驗額定電壓250V以下者） ^{註1} | CNS 60335-1(103年版)、 CNS 60335-2-4(104年版)、 CNS 13783-1(102年版)及 CNS 15663第5節「含有標示」 | 8421.12.00.00.1 | 模式二加三 | 32 |

| | | | | | |
|----|---|--|--|---------------|--|
| | | (102年版) | | | |
| 13 | 空氣清淨電器 (原理為濾網過濾、靜電集塵、負離子、臭氧、紫外線或光觸媒，限檢驗額定電壓 250V 以下，且非屬安裝於風管內使用、引進室外空氣清淨或藥事法所稱醫療器材者) ^{註1} | CNS 60335-1(103年版)、 CNS 60335-2-65(104年版)、 CNS 13783-1(102年版)及 CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版) 自112年1月1日起實施： 依 CNS 16098(108年版)標準試驗之能源效率 (CASR/W(Dust)) 及待機功率 (W) 等實測值須符合「空氣清淨機容許耗用能源基準」規定。 | 8421.39.10.00.8 8543.70.30.00.7 8543.70.99.90.6H | 模式二加三 | 33 34 35 |
| 14 | 家用洗碗碟機 (限檢驗額定電壓 250V 以下，且額定消耗電功率 1650W 以下者) ^{註1} | CNS 60335-1(103年版)、 CNS 60335-2-5(104年版)、 CNS 13783-1(102年版)及 CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版) | 8422.11.00.00.1 8422.19.00.00.3 | 模式二加四 或五或七 | 36 37 |
| 15 | 洗衣機 (限檢驗額定電壓 250V 以下者) ^{註1} | CNS 60335-1(103年版)、 CNS 60335-2-7(103年版)、 CNS 13783-1(102年版)及 CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版) | 8450.11.10.00.4 8450.11.20.00.2 8450.11.30.00.0 8450.12.10.00.3 8450.12.20.00.1 8450.12.30.00.9 8450.19.10.00.6 8450.19.20.00.4 8450.19.30.00.2 8450.20.00.00.5 | 模式二加四 或五或七 | 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 |
| 16 | 乾衣機 (限檢驗額定電壓 250V 以下者) ^{註1} | 1. CNS 60335-1(103年版)及 CNS 60335-2-11(103年版)或 CNS 60335-2-43(104年版) 2. CNS 13783-1(102年版) 3. CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版) | 8451.21.10.00.1 8451.21.20.00.9 8451.21.30.00.7 8451.29.00.00.5 | 模式二加四 或五或七 | 48 49 50 51 |
| 17 | 水冷扇 (包括非一般家庭使用者、有電熱裝置者，限檢驗額定電壓單相交流 250V 以下，無電熱裝置者限檢驗額定消耗電功率 500W 以下) ^{註1} | CNS 60335-1(103年版)、 CNS 60335-2-80(104年版)、 CNS 13783-1(102年版)及 CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版) | 8479.60.00.00.3 8479.89.10.00.8A 8509.80.90.00.4E | 模式二加三 | 52 53 54 |

| | | | | | |
|----|---|---|---|---------------|----------------------|
| 18 | 除濕機（具壓縮機式者，限檢驗額定電壓 250V 以下，且額定消耗電功率 1000W 以下者） ^{註1} | CNS 60335-1(103年版)、 CNS 60335-2-40(104年版)、 CNS 12492(99年版)、 CNS 13783-1(102年版)及 CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版) | 8479.89.10.00.8B 8509.80.90.00.4D | 模式二加四 或五或七 | 55 56 |
| 19 | 真空吸塵器及吸水清潔機（限檢驗額定電壓 250V 以下，且非屬動物用者） ^{註1（自 112 年 1 月 1 日起註 2）} | CNS 60335-1(103年版)、 CNS 60335-2-2(104年版)、 CNS 13783-1(102年版)及 CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版) | 8508.11.00.00.8 8508.19.00.00.0 8508.60.00.00.8 8509.80.90.00.4H | 模式二加三 | 57 58 59 60 |
| | | 自112年1月1日起實施： 具有二次鋰系電池者，其單電池（包含電池組內之單電池）須符合 CNS 15364（102年版）、電池組須符合 CNS 62133-2（107年版）第7.3.8.1節「振動」及第7.3.8.2節「機械衝擊」。 | | | |
| 20 | 電動食品碾磨器（切菜機、豆類切片機、乳酪切碎機、果菜研磨機、果菜切碎機及進料斗容量 3 公升以下之穀類研磨機，限檢驗額定電壓 250V 以下者） ^{註1（自 112 年 1 月 1 日起註 2）} | CNS 60335-1(103年版)、 CNS 60335-2-14(104年版)、 CNS 13783-1(102年版)及 CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版) | 8509.40.00.00.2A 8509.80.90.00.4G 8516.79.00.00.7Y | 模式二加三 | 61 62 63 |
| | | 自112年1月1日起實施： 具有二次鋰系電池者，其單電池（包含電池組內之單電池）須符合 CNS 15364（102年版）、電池組須符合 CNS 62133-2（107年版）第7.3.8.1節「振動」及第7.3.8.2節「機械衝擊」。 | | | |
| 21 | 電動食品混合器（調理機、果汁機、奶泡機、打蛋機、食物攪拌機、食物處理機及絞肉機，限檢驗額定電壓 250V 以下者） ^{註1（自 112 年 1 月 1 日起註 2）} | CNS 60335-1(103年版)、 CNS 60335-2-14(104年版)、 CNS 13783-1(102年版)及 CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版) | 8509.40.00.00.2B | 模式二加三 | 64 |
| | | 自112年1月1日起實施： 具有二次鋰系電池者，其單電池（包含電池組內之單電池）須符合 CNS 15364（102年版）、電池組須符合 CNS 62133-2（107年版）第7.3.8.1節「振動」及第7.3.8.2節「機械衝擊」。 | | | |

| | | | | | |
|----|--|---|--------------------------------------|-------|----------|
| 22 | 電動榨汁機（限檢驗額定電壓250V以下者） ^{註1} <small>（自112年1月1日起註2）</small> | CNS 60335-1(103年版)、 CNS 60335-2-14(104年版)、 CNS 13783-1(102年版)及 CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版) | 8509.40.00.00.2C | 模式二加三 | 65 |
| | | 自112年1月1日起實施： 具有二次鋰系電池者，其單電池（包含電池組內之單電池）須符合 CNS 15364（102年版）、電池組須符合 CNS 62133-2（107年版）第7.3.8.1節「振動」及第7.3.8.2節「機械衝擊」。 | | | |
| 23 | 磨咖啡豆機（限檢驗額定電壓250V以下，且進料斗容量500公克以下者） ^{註1} | CNS 60335-1(103年版)、 CNS 60335-2-14(104年版)、 CNS 13783-1(102年版)及 CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版) | 8509.40.00.00.2D | 模式二加三 | 66 |
| 24 | 電動刨冰機（限檢驗額定電壓250V以下者） ^{註1} | CNS 60335-1(103年版)、 CNS 60335-2-14(104年版)、 CNS 13783-1(102年版)及 CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版) | 8509.40.00.00.2E 8509.80.90.00.4B | 模式二加三 | 67 68 |
| 25 | 電動地板擦光機、磨光機及打蠟機（限檢驗額定電壓250V以下者） ^{註1} | CNS 60335-1(103年版)、 CNS 60335-2-10(104年版)、 CNS 13783-1(102年版)及 CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版) | 8509.80.30.00.7 | 模式二加三 | 69 |
| 26 | 電捕昆蟲器（限檢驗額定電壓250V以下者） ^{註1} | CNS 60335-1(103年版)、 CNS 60335-2-59(104年版)、 CNS 13783-1(102年版)及 CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版) | 8509.80.90.00.4A 8543.70.99.90.6A | 模式二加三 | 70 71 |
| 27 | 電動刮鬍刀（限檢驗額定電壓250V以下者） ^{註1} | CNS 60335-1(103年版)、 CNS 60335-2-8(104年版)、 CNS 13783-1(102年版)及 CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版) | 8510.10.00.00.5 | 模式二加三 | 72 |
| 28 | 電剪髮器（限檢驗額定電壓250V以下，且非屬動物用者） ^{註1} | CNS 60335-1(103年版)、 CNS 60335-2-8(104年版)、 CNS 13783-1(102年版)及 CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版) | 8510.20.00.00.3 | 模式二加三 | 73 |

| | | | | | |
|----|--|---|--|---------------|----------------|
| 29 | 即熱式電熱水器 (限檢驗額定電壓 250V 以下者) <small>註1</small> | 1. CNS 60335-1(103年版)及 CNS 60335-2-35(105年版) 2. CNS 13783-1(102年版)或 CNS 13803(92年版) 3. CNS 15663第5節「含有標示」(102年版) | 8516.10.00.00.9A | 模式二加四 或五或七 | 74 |
| 30 | 儲備型電開水器 (限檢驗額定電壓 250V 以下,且 容量 500 公升以下者) <small>註1</small> | 1. CNS 60335-1(103年版)及 CNS 60335-2-15(103年版) 2. CNS 12623(103年版)第10.7 節「內桶容量試驗」及第 10.8節「每24小時標準化備 用損失 Est, 24試驗」,其實測 值(E _{st,24})須符合「貯備型電開 水器容許耗用能源基準」規 定。 3. CNS 13783-1(102年版)或 CNS 13803(92年版) 4. CNS 15663第5節「含有標 示」(102年版) | 8516.10.00.00.9C | 模式二加四 或五或七 | 75 |
| 31 | 攜帶型浸入式電 熱器(限檢驗額 定電壓 250V 以 下,且額定消耗 電功率 1650W 以 下者) <small>註1</small> | CNS 60335-1(103年版)、 CNS 60335-2-74(104年版)、 CNS 13783-1(102年版)及 CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版) | 8516.10.00.00.9F | 模式二加三 | 76 |
| 32 | 室內電暖器(限 檢驗額定電壓 250V 以下者) <small>註1</small> | 1. CNS 60335-1(103年版)及 CNS 60335-2-30(104年版)或 CNS 60335-2-61(104年版) 2. CNS 13783-1(102年版) 3. CNS 15663第5節「含有標 示」(102年版) | 8516.21.00.00.6 8516.29.90.10.7 8516.29.90.90.0A | 模式二加三 | 77 78 79 |
| 33 | 吹風機(限檢驗 額定電壓 250V 以 下,且非屬動物 用者) <small>註1</small> | CNS 60335-1(103年版)、 CNS 60335-2-23(104年版)、 CNS 13783-1(102年版)及 CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版) | 8516.31.00.00.4 | 模式二加三 | 80 |
| 34 | 電梳(限檢驗額 定電壓 250V 以 下,且非屬動物 用者) <small>註1</small> | CNS 60335-1(103年版)、 CNS 60335-2-23(104年版)、 CNS 13783-1(102年版)及 CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版) | 8516.32.00.00.3A | 模式二加三 | 81 |
| 35 | 燙(整)髮機 (限檢驗額定電 壓 250V 以下,且 非屬動物用者) <small>註1</small> <small>1(自112年1月1日起註2)</small> | CNS 60335-1(103年版)、 CNS 60335-2-23(104年版)、 CNS 13783-1(102年版)及 CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版) | 8516.32.00.00.3B | 模式二加七 | 82 |
| | | 自112年1月1日起實施: | | | |

| | | | | | |
|----|---|---|--|---------------|----------------|
| | | 具有二次鋰系電池者，其單電池（包含電池組內之單電池）須符合 CNS 15364（102年版）、電池組須符合 CNS 62133-2（107年版）第7.3.8.1節「振動」及第7.3.8.2節「機械衝擊」。 | | | |
| 36 | 電熨斗（限檢驗額定電壓 250V 以下者） ^{註1} | CNS 60335-1(103年版)、 CNS 60335-2-3(103年版)、 CNS 13783-1(102年版)及 CNS 15663第5節「含有標示」（102年版） | 8516.40.00.00.3A 8516.40.00.00.3B 8516.79.00.00.7X | 模式二加三 | 83 84 85 |
| 37 | 微波爐（限檢驗額定電壓 250V 以下者） ^{註1} | CNS 60335-1(103年版)、 CNS 60335-2-25(105年版)、 CNS 13803(92年版)及 CNS 15663第5節「含有標示」（102年版） | 8516.50.00.00.0 8516.60.90.00.9I | 模式二加四 或五或七 | 86 87 |
| | | 自112年1月1日起實施： 屬「微波爐容許耗用能源基準、標示及檢查方式」適用範圍者：CNS 60705（107年版）第6節「一般量測條件」、第8節「微波輸出功率測定」、第9節「效率」及 CNS 62301（106年版），依標準試驗之效率及待機功率實測值須符合「微波爐容許耗用能源基準」規定。 | | | |
| 38 | 電烤箱（限檢驗額定電壓 250V 以下者） ^{註1} | 1. CNS 60335-1(103年版)及 CNS 60335-2-6(104年版)或 CNS 60335-2-9(105年版) 2. CNS 13783-1(102年版) 3. CNS 15663第5節「含有標示」（102年版） | 8516.60.10.00.6 8516.60.90.00.9H | 模式二加三 | 88 89 |
| 39 | 電鍋（炒鍋、燉鍋、電碗、5公升以下之油炸鍋、平底鍋、烹飪鍋及額定烹飪壓力不超過 140kPa 且額定容量不超過 10 公升之壓力鍋，限檢驗額定電壓 250V 以下者） ^{註1} | 1. CNS 60335-1(103年版)及 CNS 60335-2-13(103年版)或 CNS 60335-2-15(103年版) 2. 容量10公升以下具煮飯功能且須使用內鍋之電鍋產品須再符合 CNS 2518(105年版)第6.5節「熱效率試驗」及第7節「標示」之第7.(g)節規定 3. CNS 13783-1(102年版)或 CNS 13803(92年版) 4. CNS 15663第5節「含有標示」（102年版） | 8516.60.20.00.4 8516.60.90.00.9B | 模式二加三 | 90 91 |

| | | | | | |
|----|--|--|--|-----------|------------|
| 40 | 電磁爐（限檢驗額定電壓 250V 以下者） ^{註1} | 1. CNS 60335-1(103年版)及 CNS 60335-2-6(104年版)或 CNS 60335-2-9(105年版) 2. CNS 13803(92年版) 3. CNS 15663第5節「含有標示」（102年版） | 8516. 60. 30. 00. 2 | 模式二加四或五或七 | 92 |
| 41 | 室內電烘烤爐（煎鍋、烤架、製麵包機、烤鍋及烘烤器，限檢驗額定電壓 250V 以下者） ^{註1} | 1. CNS 60335-1(103年版)及 CNS 60335-2-6(104年版)或 CNS 60335-2-9(105年版) 2. CNS 13783-1(102年版) 3. CNS 15663第5節「含有標示」（102年版） | 8516. 60. 90. 00. 9A | 模式二加三 | 93 |
| 42 | 電氣蒸籠（限檢驗額定電壓 250V 以下，且額定消耗電功率 1650W 以下者） ^{註1} | 1. CNS 60335-1(103年版)及 CNS 60335-2-15(103年版)或 CNS 60335-2-6(104年版) 2. CNS 13783-1(102年版)或 CNS 13803(92年版) 3. CNS 15663第5節「含有標示」（102年版） | 8516. 60. 90. 00. 9C 8516. 79. 00. 00. 7P | 模式二加三 | 94 95 |
| 43 | 電壺（限檢驗額定電壓 250V 以下，且額定容量不超過 10 公升者） ^{註1} | 1. CNS 60335-1(103年版)及 CNS 60335-2-15(103年版)，額定消耗功率在 1.5kW 以下之電熱水瓶產品須再符合 CNS 12625(101年版)第 5.4 節「出水溫度」、第 5.7 節「電器之每 24 小時標準化備用損失」、第 11 節「標示」規定 2. CNS 13783-1(102年版)或 CNS 13803(92年版) 3. CNS 15663第5節「含有標示」（102年版） | 8516. 71. 00. 00. 5A 8516. 10. 00. 00. 9G | 模式二加三 | 96 97 |
| 44 | 電咖啡壺（限檢驗額定電壓 250V 以下，且額定消耗電功率 1650W 以下者） ^{註1} | 1. CNS 60335-1(103年版)及 CNS 60335-2-15(103年版) 2. CNS 13783-1(102年版)或 CNS 13803(92年版) 3. CNS 15663第5節「含有標示」（102年版） | 8516. 71. 00. 00. 5B | 模式二加三 | 98 |
| 45 | 烤麵包機（限檢驗額定電壓 250V 以下，且非屬履帶式者） ^{註1} | CNS 60335-1(103年版)、 CNS 60335-2-9(105年版)、 CNS 13783-1(102年版)及 CNS 15663第5節「含有標示」（102年版） | 8516. 72. 00. 00. 4 | 模式二加三 | 99 |
| 46 | 電爐（限檢驗額定電壓 250V 以下者） ^{註1} | 1. CNS 60335-1(103年版)及 CNS 60335-2-6(104年版)或 CNS 60335-2-9(105年版) 2. CNS 13783-1(102年版) 3. CNS 15663第5節「含有標 | 8516. 79. 00. 00. 7A 8516. 60. 90. 00. 9D | 模式二加三 | 100 101 |

| | | | | | |
|----|--|--|--------------------------------------|-------|------------|
| | | 示」(102年版) | | | |
| 47 | 電烤肉餅器(限檢驗額定電壓250V以下者) ^{註1} | CNS 60335-1(103年版)、 CNS 60335-2-9(105年版)、 CNS 13783-1(102年版)及 CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版) | 8516.79.00.00.7B 8516.60.90.00.9E | 模式二加三 | 102 103 |
| 48 | 電灶(限檢驗額定電壓250V以下,且額定消耗電功率10kW以下者) ^{註1} | 1. CNS 60335-1(103年版)及 CNS 60335-2-6(104年版) 2. CNS 13783-1(102年版)或 CNS 13803(92年版) 3. CNS 15663第5節「含有標 示」(102年版) | 8516.79.00.00.7F 8516.60.90.00.9F | 模式二加三 | 104 105 |
| 49 | 電熱式烘碗機(限檢驗額定電壓250V以下,且額定消耗電功率1650W以下者) ^{註1} | CNS 60335-1(103年版)、 CNS 60335-2-5(104年版)、 CNS 13783-1(102年版)及 CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版) | 8516.79.00.00.7G 8543.70.99.90.6G | 模式二加三 | 106 107 |
| 50 | 電熱夾式烤盤(限檢驗額定電壓250V以下,且額定消耗電功率1650W以下者) ^{註1} | CNS 60335-1(103年版)、 CNS 60335-2-9(105年版)、 CNS 13783-1(102年版)及 CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版) | 8516.79.00.00.7H 8516.60.90.00.9G | 模式二加三 | 108 109 |
| 51 | 電熱式被服烘乾機(限檢驗額定電壓250V以下者) ^{註1} | CNS 60335-1(103年版)、 CNS 60335-2-43(104年版)、 CNS 13783-1(102年版)及 CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版) | 8516.79.00.00.7J 8543.70.99.90.6D | 模式二加三 | 110 111 |
| 52 | 魚缸加熱器(限檢驗額定電壓250V以下,且額定消耗電功率1650W以下者) ^{註1} | CNS 60335-1(103年版)、 CNS 60335-2-55(104年版)、 CNS 13783-1(102年版)及 CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版) | 8516.79.00.00.7K | 模式二加三 | 112 |
| 53 | 保溫盤(限檢驗額定電壓250V以下,且額定消耗電功率1650W以下者) ^{註1} | 1. CNS 60335-1(103年版)及 CNS 60335-2-12(103年版) 2. CNS 13783-1(102年版)或 CNS 13803(92年版) 3. CNS 15663第5節「含有標 示」(102年版) | 8516.79.00.00.7L | 模式二加三 | 113 |
| 54 | 電熱式電蚊香器(限檢驗額定電壓250V以下者) ^{註1} | CNS 60335-1(103年版)、 CNS 13783-1(102年版)及 CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版) | 8516.79.00.00.7M | 模式二加三 | 114 |

| | | | | | |
|----|--|--|--------------------------------------|-------|------------|
| 55 | 電熱式電芳香器 (限檢驗額定電壓 250V 以下者) <small>註1</small> | CNS 60335-1(103年版)、 CNS 13783-1(102年版)及 CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版) | 8516.79.00.00.7N | 模式二加三 | 115 |
| 56 | 電熱便當箱(限 檢驗額定電壓 250V 以下,且額 定消耗電功率 1650W 以下者) <small>註1</small> | 1. CNS 60335-1(103年版)及 CNS 60335-2-6(104年版) 2. CNS 13783-1(102年版)或 CNS 13803(92年版) 3. CNS 15663第5節「含有標 示」(102年版) | 8516.79.00.00.70 | 模式二加三 | 116 |
| 57 | 保溫鍋(限檢驗 額定電壓 250V 以 下,且額定消耗 電功率 1650W 以 下者) <small>註1</small> | 1. CNS 60335-1(103年版)及 CNS 60335-2-15(103年版) 2. CNS 13783-1(102年版)或 CNS 13803(92年版) 3. CNS 15663第5節「含有標 示」(102年版) | 8516.79.00.00.7Q | 模式二加三 | 117 |
| 58 | 食物保溫箱(限 檢驗額定電壓 250V 以下,且額 定消耗電功率 1650W 以下者) <small>註1</small> | 1. CNS 60335-1(103年版)及 CNS 60335-2-6(104年版)或 CNS 60335-2-9(105年版) 2. CNS 13783-1(102年版) 3. CNS 15663第5節「含有標 示」(102年版) | 8516.79.00.00.7R | 模式二加三 | 118 |
| 59 | 保溫壺(限檢驗 額定電壓 250V 以 下,且額定消耗 電功率 1650W 以 下者) <small>註1</small> | 1. CNS 60335-1(103年版)及 CNS 60335-2-15(103年版) 2. CNS 13783-1(102年版)或 CNS 13803(92年版) 3. CNS 15663第5節「含有標 示」(102年版) | 8516.79.00.00.7S | 模式二加三 | 119 |
| 60 | 奶瓶消毒器(限 檢驗額定電壓 250V 以下,且額 定消耗電功率 1650W 以下者) <small>註1</small> | CNS 60335-1(103年版)、 CNS 60335-2-15(103年版)、 CNS 13783-1(102年版)及 CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版) | 8516.79.00.00.7T 8543.70.99.90.6E | 模式二加三 | 120 121 |
| 61 | 蒸(煮)蛋器 (限檢驗額定電 壓 250V 以下,且 額定消耗電功率 1650W 以下者) <small>註1</small> | CNS 60335-1(103年版)、 CNS 60335-2-15(103年版)、 CNS 13783-1(102年版)及 CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版) | 8516.79.00.00.7U | 模式二加三 | 122 |
| 62 | 泡腳機(包括氣 壓式者,限檢驗 額定電壓 250V 以 下,且非屬藥事 法所稱醫療器材 者) <small>註1</small> | CNS 60335-1(103年版)、 CNS 60335-2-32(104年版)、 CNS 13783-1(102年版)及 CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版) | 8516.79.00.00.7W 9019.10.19.00.8C | 模式二加三 | 123 124 |

| | | | | | |
|----|--|---|--------------------------------------|---------------|------------|
| 63 | <p>電動按摩器具(包括氣壓式者,限檢驗額定電壓250V以下,且非屬藥事法所稱醫療器材者)^{註1(自112年1月1日起註2)}</p> | <p>CNS 60335-1(103年版)、CNS 60335-2-32(104年版)、CNS 13783-1(102年版)及CNS 15663第5節「含有標示」(102年版)</p> <p>自112年1月1日起實施: 具有二次鋰系電池者,其單電池(包含電池組內之單電池)須符合CNS 15364(102年版)、電池組須符合CNS 62133-2(107年版)第7.3.8.1節「振動」及第7.3.8.2節「機械衝擊」。</p> | 9019.10.19.00.8B 9506.91.00.00.1B | 模式二加三 | 125 126 |
| 64 | <p>開飲機(包括包裝飲用水供水式開飲機,限檢驗額定電壓250V以下者)^{註1}</p> | <p>1. CNS 60335-1(103年版)、CNS 60335-2-15(103年版)及CNS 13516(103年版)第6.3節「水溫」、第6.7節「生水阻隔裝置」、第6.9節「貯水桶容量」、第6.11節「每24小時備用損失 E₂₄」、第7節「構造」之第7.1.(i)節規定或屬包裝飲用水供水式開飲機者:CNS 15929(105年版)第6.3節「水溫」、第6.8節「貯水桶容量」、第6.10節「每24小時備用損失 E₂₄」規定</p> <p>2. CNS 13783-1(102年版)或CNS 13803(92年版)</p> <p>3. CNS 15663第5節「含有標示」(102年版)</p> | 8418.69.90.00.9B 8516.10.00.00.9E | 模式二加三 | 127 128 |
| 65 | <p>飲水供應機(限檢驗額定電壓單相交流250V以下,包括附有交流轉直流之電源轉接器使用或充電者)</p> | <p>1. CNS 60335-1(103年版)、CNS 60335-2-15(103年版)及CNS 3910(105年版)第5節「輸出水溫」、第8.3節「貯水桶容量」、第10節「每24小時備用損失 E₂₄」及第13節「標示」</p> <p>2. CNS 13783-1(102年版)或CNS 13803(92年版)</p> <p>3. CNS 15663第5節「含有標示」(102年版)</p> | 8418.69.90.00.9A 8516.10.00.00.9D | 模式二加四 或五或七 | 129 130 |
| 66 | <p>貯備型電熱水器(不包括太陽能熱水器,限檢驗額定電壓250V以下者)^{註1}</p> | <p>1. CNS 60335-1(103年版)及CNS 60335-2-21(104年版)(本項標準預定自108年4月公告實施)</p> <p>2. CNS 13783-1(102年版)(本項標準預定自108年4月</p> | 8516.10.00.00.9B | 模式二加四 或五或七 | 131 |

| | | | | | |
|----|---|--|--|--------------------------|--|
| | | <p>公告實施)</p> <p>3. CNS 11010(102年版)第8.11節「內桶容量」及第8.14節「每24小時標準化備用損失$E_{st,24}$」,其實測值($E_{st,24}$)須符合「貯備型電熱水器容許耗用能源基準」規定</p> <p>4. CNS 15663第5節「含有標示」(102年版)</p> | | | |
| | | <p>舊標準:(109.07.01停止適用)</p> <p>1. CNS 3765(94年版)、</p> <p>2. IEC 60335-2-21(2004)、</p> <p>3. CNS 13783-1(93年版)、</p> <p>4. CNS 11010(102年版)第8.11節「內桶容量」及第8.14節「每24小時標準化備用損失$E_{st,24}$」,其實測值($E_{st,24}$)須符合「貯備型電熱水器容許耗用能源基準」規定</p> <p>5. CNS 15663第5節「含有標示」(102年版)</p> | | | |
| 67 | 含密閉式壓縮機之空氣調節機(限檢驗額定電壓單相250V以下或三相600V以下,且冷氣能力在71kW以下者) ^{註1} | <p>1. CNS 60335-1(103年版)及 CNS 60335-2-40(104年版)(本項標準預定自108年4月公告實施)</p> <p>2. CNS 13783-1(102年版)(本項標準預定自108年4月公告實施)或 CNS 13438(95年版)</p> <p>3. CNS 3615(102年版,第5.7、5.8、5.9及5.10節暖氣性能部分暫不實施)</p> <p>4. CNS 15663第5節「含有標示」(102年版)</p> | <p>8415.10.10.10.7</p> <p>8415.10.10.20.5</p> <p>8415.10.90.10.0</p> <p>8415.10.90.20.8</p> <p>8415.90.10.00.2</p> <p>8415.81.00.00.5A</p> <p>8415.82.00.00.4A</p> | <p>模式二加四</p> <p>或五或七</p> | <p>132</p> <p>133</p> <p>134</p> <p>135</p> <p>136</p> <p>137</p> <p>138</p> |
| | | <p>舊標準:(109.07.01停止適用)</p> <p>1. CNS 3765(94年版)及 IEC 60335-2-40(2005)</p> <p>2. CNS 13783-1(93年版)或 CNS 13438(95年版)</p> <p>3. CNS 3615(102年版,第5.7、5.8、5.9及5.10節暖氣性能部分暫不實施)</p> <p>4. CNS 15663第5節「含有標示」(102年版)</p> | | | |

| | | | | | |
|----|--|--|------------------|-------|-----|
| 68 | 配線用插頭及插座(限檢驗交流額定電壓250V以下,且與國家標準 CNS 690極型尺度相同或相容者) | CNS 690(105年版)、 CNS 15767-1(103年版)、 CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版) | 8536.69.90.00.6A | 模式二加三 | 139 |
| 69 | 轉接器(限檢驗交流額定電壓250V以下,且插頭端與國家標準 CNS 690極型尺度相同或相容者,但插頭端為 CNS 690圖16極型者除外) | CNS 690(105年版)、 CNS 15767-1(103年版)、 CNS 15767-2-5(103年版)、 CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版) | 8536.69.90.00.6C | 模式二加三 | 140 |
| 70 | 延長用電源線組(限檢驗交流額定電壓250V以下,且插頭端與國家標準 CNS 690極型尺度相同或相容者) | CNS 690(105年版)、 CNS 15767-1(103年版)、 CNS 15767-2-7(105年版)、 CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版) | 8544.42.90.90.9A | 模式二加三 | 141 |
| 71 | 非分離式電源線組(限檢驗交流額定電壓250V以下) | CNS 690(105年版)、 CNS 15767-1(103年版)、 CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版) | 8544.42.90.90.9B | 模式二加三 | 142 |
| 72 | 分離式電源線組(限檢驗交流額定電壓250V以下) | CNS 690(105年版)、 CNS 15872(105年版)、 CNS 6797(80年版)、 CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版) | 8544.42.90.90.9C | 模式二加三 | 143 |
| 73 | 電源線組(限檢驗交流額定電壓250V以下) | CNS 690(105年版)、 CNS 60799(105年版)、 IEC 60320-1(2001)、 CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版) | 8544.42.90.90.9D | 模式二加三 | 144 |
| 74 | 電纜捲盤(限檢驗交流額定電壓250V以下,且插頭端與國家標準 CNS 690極型尺度相同或相容者) | CNS 690(105年版)、 CNS 61242(105年版)、 CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版) | 8544.42.90.90.9E | 模式二加三 | 145 |
| 75 | 電鈴(限檢驗交流電壓300V以下之各種電鈴) | 1. CNS 8799(79年版)、 2. CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版) | 8531.80.10.00.3 | 模式二加三 | 146 |
| 76 | 無熔絲開關(含具) | 1. CNS 14816-2(93年版)或 | 8536.20.41.00.4 | 模式二加四 | 147 |

| | | | | | |
|----|--|--|------------------|---------------|-----|
| | 漏電保護功能者，限檢驗交流額定電壓600V以下，額定電流800A以下，啟斷容量 220V/50kA、 380V/30kA、 440V/25kA 或 600V/20kA 以下者) | IEC 60898-1(2003)、 2. CNS 15663第5節「含有標示」(102年版) | 8536.20.49.00.6 | 或五或七 | 148 |
| 77 | 漏電斷路器(限檢驗交流額定電壓600V以下，額定電流225A以下，具無熔絲開關功能者限檢驗啟斷容量 220V/50kA、 380V/30kA、 440V/25kA 或 600V/20kA 以下者) | 1. CNS 5422(95年版)或 IEC 61008-1(2002)或 IEC 61009-1(2003)、 2. CNS 15663第5節「含有標示」(102年版) | 8536.20.90.00.4 | 模式二加四 或五或七 | 149 |
| 78 | 家用配線用開關(限檢驗300V以下者) | 1. CNS 695(76年版)或 IEC 60669-1(2000)、 2. CNS 15663第5節「含有標示」(102年版) | 8536.50.90.00.7A | 模式二加三 | 150 |
| 79 | 閘刀開關(限檢驗300V以下者) | 1. CNS 696(73年版)或 CNS 1488(82年版)、 2. CNS 15663第5節「含有標示」(102年版) | 8536.50.90.00.7B | 模式二加三 | 151 |
| 80 | 器具用插頭及插座(限檢驗300V以下者) | 1. CNS 6797(80年版)、 2. CNS 15663第5節「含有標示」(102年版) | 8536.69.90.00.6B | 模式二加三 | 152 |
| 81 | 聚氯乙稀絕緣電力電纜(限檢驗未裝有插接器，電壓超過80V，不超過1000V者) | 1. (1)CNS 3301(78年版)或 (2)CNS 6556(73年版)或 (3)IEC 60227-1(1998)+ IEC 60227-3(1997)或 IEC 60227-4(1997)或 IEC 60227-5(2003)或 IEC 60227-6(2001)或 IEC 60227-7(2003)、 2. CNS 15663第5節「含有標示」(102年版) | 8544.49.90.00.1A | 模式二加四 或五或七 | 153 |
| 82 | 聚氯乙稀絕緣電線(限檢驗未裝有插接器，電壓 | 1. (1)CNS 679(87年版)或 (2)IEC 60227-1(1998)+ IEC 60227-3(1997)或 | 8544.49.90.00.1B | 模式二加四 或五或七 | 154 |

| | | | | | |
|----|--|--|------------------|---------------|-----|
| | 超過80V，不超過1000V者) | IEC 60227-4(1997)或 IEC 60227-5(2003)或 IEC 60227-6(2001)或 IEC 60227-7(2003)、 2. CNS 15663第5節「含有標示」(102年版) | | | |
| 83 | 橡膠絕緣電線(限檢驗未裝有插接器，電壓超過80V，不超過1000V者) | 1. (1)CNS 675(93年版)或 (2)IEC 60245-1(2003)+ IEC 60245-4(2004)、 2. CNS 15663第5節「含有標示」(102年版) | 8544.49.90.00.1C | 模式二加四 或五或七 | 155 |
| 84 | 橡膠花線(限檢驗未裝有插接器，電壓超過80V，不超過1000V者) | 1. (1)CNS 546(93年版)或 (2)IEC 60245-1(2003)+ IEC 60245-4(2004)、 2. CNS 15663第5節「含有標示」(102年版) | 8544.49.90.00.1D | 模式二加四 或五或七 | 156 |
| 85 | 聚氯乙烯(PVC)花線(限檢驗未裝有插接器，電壓超過80V，不超過1000V者) | 1. (1)CNS 3199(83年版)或 (2)IEC 60227-1(1998)+ IEC 60227-3(1997)或 IEC 60227-4(1997)或 IEC 60227-5(2003)或 IEC 60227-6(2001)或 IEC 60227-7(2003)、 2. CNS 15663第5節「含有標示」(102年版) | 8544.49.90.00.1E | 模式二加四 或五或七 | 157 |
| 86 | 引出用橡膠絕緣電線(限檢驗未裝有插接器，電壓超過80V，不超過1000V者) | 1. (1)CNS 5747(93年版)或 (2)IEC 60245-1(2003)+ IEC 60245-4(2004)、 2. CNS 15663第5節「含有標示」(102年版) | 8544.49.90.00.1F | 模式二加四 或五或七 | 158 |
| 87 | 電機器具用聚氯乙烯絕緣電線(限檢驗未裝有插接器，電壓超過80V，不超過1000V者) | 1. (1)CNS 6070(75年版)或 (2)IEC 60227-1(1998)+ IEC 60227-3(1997)或 IEC 60227-4(1997)或 IEC 60227-5(2003)或 IEC 60227-6(2001)或 IEC 60227-7(2003)、 2. CNS 15663第5節「含有標示」(102年版) | 8544.49.90.00.1G | 模式二加四 或五或七 | 159 |
| 88 | 耐熱聚氯乙烯絕緣電線(限檢驗未裝有插接器，電壓超過80V，不超過1000V者) | 1. (1)CNS 8379(84年版)或 (2)IEC 60227-1(1998)+ IEC 60227-3(1997)或 IEC 60227-4(1997)或 IEC 60227-5(2003)或 IEC 60227-6(2001)或 IEC 60227-7(2003)、 2. CNS 15663第5節「含有標示」(102年版) | 8544.49.90.00.1H | 模式二加四 或五或七 | 160 |

| | | | | | |
|----|--|---|----------------------|---------------|-----|
| | | 示」(102年版) | | | |
| 89 | 屋外用聚氯乙烯絕緣電線(限檢驗未裝有插接器，電壓超過80V，不超過1000V者) | 1. (1)CNS 8559(76年版)或 (2)IEC 60227-1(1998)+ IEC 60227-3(1997)或 IEC 60227-4(1997)或 IEC 60227-5(2003)或 IEC 60227-6(2001)或 IEC 60227-7(2003)、 2. CNS 15663第5節「含有標示」(102年版) | 8544. 49. 90. 00. 1I | 模式二加四 或五或七 | 161 |
| 90 | 聚乙烯絕緣電線(限檢驗未裝有插接器，電壓超過80V，不超過1000V者) | 1. (1)CNS 10314(72年版)或 (2)IEC 60227-1(1998)+ IEC 60227-3(1997)或 IEC 60227-4(1997)或 IEC 60227-5(2003)或 IEC 60227-6(2001)或 IEC 60227-7(2003)、 2. CNS 15663第5節「含有標示」(102年版) | 8544. 49. 90. 00. 1J | 模式二加四 或五或七 | 162 |
| 91 | 聚氯乙烯絕緣接戶電線(限檢驗未裝有插接器，電壓超過80V，不超過1000V者) | 1. (1)CNS 7781(76年版)或 (2)IEC 60227-1(1998)+ IEC 60227-3(1997)或 IEC 60227-4(1997)或 IEC 60227-5(2003)或 IEC 60227-6(2001)或 IEC 60227-7(2003)、 2. CNS 15663第5節「含有標示」(102年版) | 8544. 49. 90. 00. 1K | 模式二加四 或五或七 | 163 |
| 92 | 橡膠絕緣輕便電纜(限檢驗未裝有插接器，電壓超過80V，不超過1000V者) | 1. (1)CNS 10741(93年版)或 (2)CNS 10599(93年版)或 (3)IEC 60245-1(2003)+ IEC 60245-4(2004)、 2. CNS 15663第5節「含有標示」(102年版) | 8544. 49. 90. 00. 1L | 模式二加四 或五或七 | 164 |
| 93 | 安定器內藏式螢光燈泡 | CNS 14125(103年版，免測低溫起動及UV輻射項目) CNS 14115(98年版) CNS 15663第5節「含有標示」(102年版) | 8539. 31. 00. 00. 7B | 模式二加三 | 165 |
| 94 | 一般照明用低壓交流預熱起動型直管式、環管式及瞬時起動型熱陰極螢光燈管 | CNS 691(108年版)、 CNS 15663第5節「含有標示」(102年版) 舊標準：(110. 01. 01停止適用) CNS 691(103年版)、 CNS 15663第5節「含有標示」(102年版) | 8539. 31. 00. 00. 7A | 模式二加三 | 166 |

| | | | | | |
|-----|--|--|---|-------|-------------------|
| 95 | 熱陰極螢光燈管用交流安定器 | CNS 13755(103年版)、 CNS 927(95年版)、 CNS 15663第5節「含有標示」 (102年版) | 8504.10.00.00.3A 8504.10.00.00.3B | 模式二加三 | 167 168 |
| 96 | 安定器內藏式發光二極體(LED)燈泡(限檢驗一般照明用單相交流300V以下且大於50V,包括演色性95以上) | 1. CNS 14115(105年版)、 2. CNS 15436(101年版)、 3. CNS 15630(108年版)、 4. CNS 15663第5節「含有標示」(102年版) 舊標準:(110.01.01停止適用) 1. CNS 14115(98年版)、 2. CNS 15436(101年版)、 3. CNS 15630(101年版)、 4. CNS 15663第5節「含有標示」(102年版) | 8539.10.00.00.2 8539.49.20.00.3 8539.50.00.00.3 | 模式二加三 | 169 170 171 |
| 97 | 熱陰極螢光燈管(泡)(限檢驗緊密型螢光燈管) | 1. CNS 14576(96年版)、 2. CNS 15663第5節「含有標示」(102年版) | 8539.31.00.00.7C | 模式二加三 | 172 |
| 98 | 一般室內照明用燈具(枝形吊燈及其他天花板或牆壁之電照明配件,不包括公共場所或街道照明用者) | 1. CNS 14335(88年版)、 2. IEC 60598-2-1(1979)或 IEC 60598-2-2(1979)或 IEC 60598-2-4(1997)或 IEC 60598-2-6(1994)或 IEC 60598-2-20(1998)或 IEC 60598-2-23(1996)、 3. CNS 14115(93年版)、 4. CNS 15663第5節「含有標示」(102年版) | 9405.10.00.00.1 9405.40.90.00.6B | 模式二加三 | 173 174 |
| 99 | 一般室內照明用檯、桌、床邊或落地之電燈具(限檢驗交流300V以下者) | 1. CNS 14335(88年版)、 2. IEC 60598-2-4(1997)或 IEC 60598-2-6(1994)、 3. CNS 14115(93年版)、 4. CNS 15663第5節「含有標示」(102年版) | 9405.20.00.00.9 9405.40.90.00.6E | 模式二加三 | 175 176 |
| 100 | 耶誕樹用燈串(限檢驗交流300V以下之燈串組) | 1. CNS 14335(88年版)、 2. IEC 60598-2-20(1998)、 3. CNS 15663第5節「含有標示」(102年版) | 9405.30.00.00.7 9405.40.90.00.6F | 模式二加三 | 177 178 |
| 101 | 神明桌用神明燈 | 1. CNS 14335(88年版)、 2. IEC 60598-2-1(1987)或 IEC 60598-2-2(1997)或 IEC 60598-2-4(1997)或 IEC 60598-2-6(1996)或 IEC 60598-2-23(2001)、 3. CNS 14115(93年版)、 4. CNS 15663第5節「含有標示」(102年版) | 9405.40.90.00.6C | 模式二加三 | 179 |

| | | | | | |
|-----|---|--|--|--------------|-------------------|
| 102 | 水族箱用燈 | 1. CNS 14335(88年版)、 2. IEC 60598-2-11(2005)、 3. CNS 14115(93年版)、 4. CNS 15663第5節「含有標示」(102年版) | 9405.40.90.00.6D | 模式二加三 | 180 |
| 103 | 單相交流電動機(限檢驗未附加其他裝置之單純電動機,不含家用電器用電動機、防爆電動機) | 1. CNS 1057(90年版)或 CNS 3618(81年版)、 2. CNS 15663第5節「含有標示」(102年版) | 8501.40.90.00.1 | 模式二加三(無邊境管制) | 181 |
| 104 | 低壓三相感應電動機(限檢驗額定輸出功率未達74,600瓦(100HP),未附加其他裝置之單純電動機,不含家用電器用電動機、防爆電動機) | 1. 低壓三相鼠籠型感應電動機(一般用): CNS 14400(101年版)及 CNS 15663第5節「含有標示」(102年版)、 2. 其他低壓三相感應電動機(A類絕緣): CNS 1056(100年版)及 CNS 15663第5節「含有標示」(102年版) | 8501.51.90.00.7 8501.52.90.00.6 | 模式二加三(無邊境管制) | 182 183 |
| 105 | 電子式馬桶(便)座(馬桶之加熱或噴洗座墊,限檢驗額定電壓250V以下者) ^{註1} | 1. CNS 60335-1(103年版)、 CNS 60335-2-84(106年版)、 2. CNS 13783-1(102年版) 3. CNS 15663第5節「含有標示」(102年版) | 6910.10.00.00.5B 6910.90.00.00.8B 8516.79.00.00.7C | 模式二加四或五或七 | 184 185 186 |
| 106 | 雙燈帽發光二極體(LED)燈管(限檢驗一般照明用,包括演色性95以上) | 1. CNS 15438(108年版)或 CNS 15829(104年版)或 CNS 15983(108年版)或 CNS 62931(108年版)、 2. CNS 16027(108年版)、 3. CNS 14115(105年版)、 4. CNS 15663第5節「含有標示」(102年版) | 8539.50.00.00.3B | 模式二加三 | 187 |
| 107 | 織物蒸汽機(限檢驗額定電壓250V以下者) ^{註2} (自112年1月1日起實施檢驗) | 1. CNS 60335-1(103年版)及 CNS 60335-2-85(109年版) 2. CNS 13783-1(102年版)或 CNS 13803(92年版)或 CNS 13803(107年版) 3. CNS 15663第5節「含有標示」(102年版) 4. 具有二次鋰系電池者,其單電池(包含電池組內之單電池)須符合 CNS 15364(102年版)、電池組須符合 CNS 62133-2(107年版)第7.3.8.1節「振動」及第 | 8516.40.00.00.3C 8516.79.00.00.7D | 模式二加三 | 188 189 |

| | | | | | |
|--|--|-----------------|--|--|--|
| | | 7.3.8.2節「機械衝擊」。 | | | |
|--|--|-----------------|--|--|--|

註1：具USB連接埠本體輸入電壓為直流5V且未附電源轉接器、僅使用汽車電源供電且附有汽車點菸電源供應器、僅以三相電壓或單純電池為電源供電者，非屬表列應施檢驗範圍商品。

註2：有下列情形之一者，非屬表列應施檢驗範圍商品：

- (一) 具USB連接埠、本體輸入電壓為直流5V、未附電源轉接器且非由二次電池為電源供電。
- (二) 僅使用汽車電源供電、附有汽車點菸電源供應器且非由二次電池為電源供電。
- (三) 僅以三相電壓為電源供電。
- (四) 單純以一次電池為電源供電。
- (五) 屬本局公告應施檢驗玩具商品。

應施檢驗電動手工具商品實施驗證登錄檢驗品目明細表

| 項次 | 品名 | 檢驗標準 | 參考貨品分類號列 | 符合性評鑑程序之模式 | 號列編號 |
|----|---|---|------------------|---------------|------|
| 1 | 手持型電鑽(限檢驗交流電用，30kg 以下，非屬職業安全衛生法所指定之機械設備器具者) | 1. (1)IEC 60745-1(2002)+ IEC 60745-2-1(2003)或 (2)CNS 3264(90年版)、 2. CNS 13783-1(93年版)、 3. CNS 15663第5節「含有標示」(102年版) | 8467.21.00.00.5A | 模式二加四 或五或七 | 1 |
| 2 | 其他手持型電鑽(限檢驗交流電用，30kg 以下，非屬職業安全衛生法所指定之機械設備器具者) | 1. CNS 13783-1(93年版)、 2. CNS 15663第5節「含有標示」(102年版) | 8467.21.00.00.5B | 模式二加四 或五或七 | 2 |
| 3 | 手持型沖、鎚擊電鑽(限檢驗交流電用，30kg 以下，非屬職業安全衛生法所指定之機械設備器具者) | 1. (1)IEC 60745-1(2002)+ IEC 60745-2-1(2003)或 (2)CNS 3264(90年版)、 2. CNS 13783-1(93年版)、 3. CNS 15663第5節「含有標示」(102年版) | 8467.21.00.00.5C | 模式二加四 或五或七 | 3 |
| 4 | 手持型電動圓盤鋸(限檢驗交流電用，30kg 以下，非屬職業安全衛生法所指定之機械設備器具者) | 1. CNS 9811(90年版)、 2. CNS 9812(84年版)、 3. CNS 13783-1(93年版)、 4. CNS 15663第5節「含有標示」(102年版) | 8467.22.00.00.4A | 模式二加四 或五或七 | 4 |
| 5 | 手持型電鋸(限檢驗交流電用，30kg 以下，非屬職業安全衛生法所指定之機械設備器具者) | 1. CNS 13783-1(93年版)、 2. CNS 15663第5節「含有標示」(102年版) | 8467.22.00.00.4B | 模式二加四 或五或七 | 5 |
| 6 | 手持型研磨機(限檢驗交流電用，30kg 以下，非屬職業安全衛生法所指定之機械設備器具者) | 1. CNS 3265(90年版)、 2. CNS 10609(84年版)、 3. CNS 13783-1(93年版)、 4. CNS 15663第5節「含有標示」(102年版) | 8467.29.10.00.5A | 模式二加四 或五或七 | 6 |
| 7 | 手持型圓盤型磨機(限檢驗交流電用，30kg 以下，非屬職業安全衛生法所指定之機械設備器具者) | 1. CNS 3266(90年版)、 2. CNS 10610(84年版)、 3. CNS 13783-1(93年版)、 4. CNS 15663第5節「含有標示」(102年版) | 8467.29.10.00.5B | 模式二加四 或五或七 | 7 |

| | | | | | |
|----|---|---|---|---------------|----------|
| 8 | 手持型電刻磨機 (限檢驗交流電用，30kg 以下，非屬職業安全衛生法所指定之機械設備器具者) | 1. IEC 60745-1(2002)、 2. IEC 60745-2-3(1995)、 3. CNS 13783-1(93年版)、 4. CNS 15663第5節「含有標示」(102年版) | 8467. 29. 10. 00. 5C | 模式二加四 或五或七 | 8 |
| 9 | 手持型電剪(限檢驗交流電用，30kg 以下，非屬職業安全衛生法所指定之機械設備器具者) | 1. CNS 13783-1(93年版)、 2. CNS 15663第5節「含有標示」(102年版) | 8467. 29. 20. 00. 3 | 模式二加四 或五或七 | 9 |
| 10 | 手持型電動套筒扳手(限檢驗交流電用，30kg 以下，非屬職業安全衛生法所指定之機械設備器具者) | 1. CNS 13783-1(93年版)、 2. CNS 15663第5節「含有標示」(102年版) | 8467. 29. 30. 00. 1 | 模式二加四 或五或七 | 10 |
| 11 | 其他手持型工具 (限檢驗交流電用，30kg 以下，非屬職業安全衛生法所指定之機械設備器具者) | 1. CNS 13783-1(93年版)、 2. CNS 15663第5節「含有標示」(102年版) | 8467. 29. 90. 00. 8 8509. 80. 90. 00. 4F | 模式二加四 或五或七 | 11 12 |