

## 經濟部標準檢驗局 書函

機關地址：10051臺北市中正區濟南路1段4號  
聯絡人：蔡宛臻  
聯絡電話：(02)23431700-818  
電子郵件：wan.tsai@bsmi.gov.tw  
傳 真：(02)23431880

(郵遞區號)

(地址)

受文者：

發文日期：中華民國111年3月9日

發文字號：經標六字第11160004800號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：本局111年2月21日召開「111年第1次化性檢測技術一致性研討會」會議紀錄業已公布於本局商品檢驗業務專區電子佈告網頁，請自行於(<https://www.bsmi.gov.tw/wSite/lp?ctNode=8823&CtUnit=3656&BaseDSD=7&mp=1>)網址下載參閱，請查照。

正本：台灣檢驗科技股份有限公司、桂田技術顧問有限公司、財團法人塑膠工業技術發展中心、汎美檢驗科技有限公司、財團法人台灣商品檢測驗證中心、財團法人台灣玩具暨生活用品研發檢測中心、台灣塗料工業同業公會研究發展檢驗室、財團法人金屬工業研究發展中心、全國公證檢驗股份有限公司、經濟部標準檢驗局第一組、經濟部標準檢驗局第二組、經濟部標準檢驗局第三組、經濟部標準檢驗局第五組、經濟部標準檢驗局所屬各分局

副本：

# 111 年第 1 次化性檢測技術一致性研討會會議紀錄

壹、開會時間：111 年 2 月 21 日(一)上午 9 時 30 分

貳、開會地點：視訊會議(Microsoft teams)

參、主持人：第六組蔡簡任技正宗訓 紀 錄：蔡宛臻

肆、出席人員：(略)

伍、宣導事項：

## 一、第六組

依據本局政風室 100 年 5 月 5 日簽核內容辦理：

建請第六組於檢驗一致性會議內容註明「本局相關法規法律位階高於檢驗一致性會議，檢驗一致性會議僅係補強與釋示作用」。

## 二、第六組

本局各單位及本局指定試驗室於檢測技術一致性研討會所提出的議題，其內容引用到廠商技術文件、相關圖檔、產品照片．．．等等，應先取得廠商同意書，避免本局將其議題及結論內容公布在本局網站時，侵犯到廠商的智慧財產權。

## 三、第三組

依據本局 109 年 1 月 10 日經標三字第 10830005870 號內容辦理：

本局指定試驗室核發之型式試驗報告首頁必要資訊，包括經財團法人全國認證基金會(TAF)認證取得本局認可者，TAF logo 應標示於明顯處。除試驗室名稱、TAF logo、指定試驗室認可編號及報告編號外，其餘資訊得標示於次頁，並自 109 年 4 月 1 日起實施。

## 四、第五組

依據本局 109 年 6 月 1 日經標五字第 10950009270 號內容辦理：

廠商持本局認可國內品質管理驗證機構所核發之 ISO 9001 證書向本組申請商品驗證登錄、自願性產品驗證、度量衡業自行檢定許可及使用正字標記等業務時，應審查下列事項，以確認文件之有效性：

- (一)證書上應有認證機構 TAF 之標誌及認證編號。
- (二)證書之驗證範圍與本局認可該機構之範圍應相符。
- (三)證書之簽署人應與證書樣本一致。
- (四)未逾證書有效期限。
- (五)其他機構指定核對項目。

## 五、第六組

依據 107 年第 3 季化性檢測技術一致性研討會議題五案由 2 決議辦理：

廠商可跨轄區申請飲水用水龍頭驗證登錄證書，惟驗證登錄審查應分派回廠商所屬轄區檢驗單位審查。

## 六、第六組

### 化性檢測技術一致性研討會各類項聯絡窗口

#### 木製板材聯絡窗口

第一組聯絡窗口：周欣穎，02-33435113，singing.chou@bsmi.gov.tw

第二組聯絡窗口：藍蔚文，02-23431964，ww.lan@bsmi.gov.tw

第六組聯絡窗口：葉志河，02-23431860，river.yeh@bsmi.gov.tw

基隆分局聯絡窗口：蔡佑昌，02-24231151#2331，yc.tsai@bsmi.gov.tw

新竹分局聯絡窗口：楊朝隆，03-4594791#840，juolong.yang@bsmi.gov.tw

臺中分局聯絡窗口：吳柏昇，04-22612161#634，po@bsmi.gov.tw

臺南分局聯絡窗口：林茂順，06-2264101#334，maoshun.lin@bsmi.gov.tw

高雄分局聯絡窗口：邱建華，07-2511151#742，chien.chiou@bsmi.gov.tw

花蓮分局聯絡窗口：何信輝，03-8221121#622，hank.ho@bsmi.gov.tw

台灣檢驗科技股份有限公司(台北)聯絡窗口：張宸維，(02)22993279#7313，gary.chang@sgs.com

台灣檢驗科技股份有限公司(台中)聯絡窗口：馮聖伊，(04)2359-1515#2201，fred.feng@sgs.com

桂田技術顧問有限公司(桂田實驗室)聯絡窗口：陳榮仁，(02)6637-8009，ktien.lab@msa.hinet.net

財團法人台灣商品檢測驗證中心綠色產品測試實驗室聯絡窗口：黃淑貞，(03)327-6148，  
sujane@etc.org.tw

汎美檢驗科技聯絡窗口：李宇承，(07)8155371#103，fm024@ms24.hinet.net

財團法人塑膠工業技術發展中心環境實驗室聯絡窗口：曾若梅，(04)-23595900#632，  
jomei917@pidc.org.tw

財團法人台灣玩具暨生活用品研發檢測中心聯絡窗口：李玉富，(02)8768-2901#127，  
service@ttrd.org.tw

#### 筆擦聯絡窗口

第一組聯絡窗口：彭一凡，02-33435170，yifan.peng@bsmi.gov.tw

第二組聯絡窗口：邱奕傑，02-23434541，jay.chiu@bsmi.gov.tw

第六組聯絡窗口：葉志河，02-23431860，river.yeh@bsmi.gov.tw

基隆分局聯絡窗口：林佳正，02-24231151#2306，JJ.Lin@bsmi.gov.tw

新竹分局聯絡窗口：蔡文君，03-4594791#848，wenchun.tsai@bsmi.gov.tw

臺中分局聯絡窗口：辜世賢，04-22612161#637，hsien.ku@bsmi.gov.tw

臺南分局聯絡窗口：王凱慧，06-2264101#333，Cathy.wang@bsmi.gov.tw

高雄分局聯絡窗口：歐陽瑞芬，07-2511151#746，ray.ouyang @bsmi.gov.tw

花蓮分局聯絡窗口：陳勇臣，03-8221121#621，yongchen,chen@bsmi.gov.tw

財團法人台灣玩具暨生活用品研發檢測中心聯絡窗口：李玉富，(02)8768-2901#127，  
service@ttrd.org.tw

### **塗料聯絡窗口**

第一組聯絡窗口：劉至浩，02-23431772#160，zhihao.liu@bsmi.gov.tw

第二組聯絡窗口：羅聲晴，02-23431772#774，sc.lu@bsmi.gov.tw

第六組聯絡窗口：郭冠黎，02-23431871，kuanli.kuo@bsmi.gov.tw

基隆分局聯絡窗口：李王家，02-24231151#2314，togamode.lee@bsmi.gov.tw

新竹分局聯絡窗口：張桂瑜，03-4594791#843，Guey.yu@bsmi.gov.tw

臺中分局聯絡窗口：謝介恆，04-22612161#639，john.xie@bsmi.gov.tw

臺南分局聯絡窗口：吳明鍵，06-2264101，ming.wu2@bsmi.gov.tw

高雄分局聯絡窗口：蘇敬文，07-2511151#642，su.jw @bsmi.gov.tw

花蓮分局聯絡窗口：何信輝，03-8221121#623，hank.ho@bsmi.gov.tw

台灣塗料工業同業公會聯絡窗口：林馥美，02-29993236，taipaint@ms29.hinet.net

### **飲水用水龍頭聯絡窗口**

第一組聯絡窗口：陳正崑，02-23431700#129，promark.chen@bsmi.gov.tw

第三組聯絡窗口：林師豪，02-23431700#187，shihhao.lin@bsmi.gov.tw

第六組聯絡窗口：鄭力賓，02-23431873，Ben.Cheng@bsmi.gov.tw

基隆分局聯絡窗口：陳彥宏，02-24231151#2408，yanghong.chen@bsmi.gov.tw

新竹分局聯絡窗口：楊淑吟，03-5427011#624，anny.yin@bsmi.gov.tw

臺中分局聯絡窗口：朱廷朗，04-22612161#623，david.jyl@bsmi.gov.tw

臺南分局聯絡窗口：賴韋學，06-2264101#331，wh.lai@bsmi.gov.tw

高雄分局聯絡窗口：杜慶鳴，07-2511151#820，cm.tu@bsmi.gov.tw

花蓮分局聯絡窗口：何信輝，03-8221121#623，hank.ho@bsmi.gov.tw

財團法人金屬工業研究發展中心（台中）聯絡窗口：姚志宏，04-23502169#328，  
Yao119@mail.mirdc.org.tw

### **紡織品聯絡窗口**

第一組聯絡窗口：連國智，02-23431550，dillon.lian@bsmi.gov.tw

第二組聯絡窗口：皇甫建安，02-23431772#904，ca.huangfu@bsmi.gov.tw

第六組聯絡窗口：蔡宛臻，02-234318618，wan.tsai@bsmi.gov.tw

基隆分局聯絡窗口：黃李仁，02-24231151#2332，cmc.huang@bsmi.gov.tw

新竹分局聯絡窗口：彭慧騫，03-4594791#849，julia.peng@bsmi.gov.tw

臺中分局聯絡窗口：賴暉棻，04-22612161#639，ada.lai@bsmi.gov.tw

臺南分局聯絡窗口：李昆達，06-2264101#332，kd.lee@bsmi.gov.tw

高雄分局聯絡窗口：邱梅君，07-2511151#743，mei.chiu @bsmi.gov.tw

花蓮分局聯絡窗口：何信輝，03-8221121#622，hank.ho@bsmi.gov.tw

全國公證檢驗股份有限公司聯絡窗口：周世民，02-66022278，thomas.chou@intertek.com

#### **感熱紙聯絡窗口**

第一組聯絡窗口：周欣穎，02-33435113，singing.chou@bsmi.gov.tw

第二組聯絡窗口：李佩真，02-23431771，ashley.li@bsmi.gov.tw

第六組聯絡窗口：李佳穎，02-23431869，jia.li@bsmi.gov.tw

基隆分局聯絡窗口：李王家，02-24231151#2314，togamode.lee@bsmi.gov.tw

新竹分局聯絡窗口：蔡文君，03-4594791#848，wenchun.tsai@bsmi.gov.tw

臺中分局聯絡窗口：辜世賢，04-22612161#637，hsien.ku@bsmi.gov.tw

臺南分局聯絡窗口：林茂順，06-2264101#334，maoshun.lin@bsmi.gov.tw

高雄分局聯絡窗口：洪偉玲，07-2511151#749，weiling.hung @bsmi.gov.tw

花蓮分局聯絡窗口：陳勇臣，03-8221121#621，yongchen,chen@bsmi.gov.tw

## 陸、討論議題：

### 議題一：新竹分局提案

#### 案由：

有關飲水用水龍頭產品業者增加相同材質惟成分不同之與水接觸零組件，且業者要求其主型號或系列型號並未變更，建議一致性作法。

#### 說明：

- 一、查轄區業者台灣 00 股份有限公司，因供應商增加與水接觸零組件(本體材質原本只有 1 種無鉛黃銅 ZHBI65-1.4(成分含量 Cu：25 µg/L)，新增第 2 種本體材質無鉛黃銅(TDLLB05)(成分含量 Cu：44 µg/L)，廠商考量銷售策略，其主型號或系列型號不變更。
- 二、由於廠商對於增加相同材質惟成分不同之與水接觸零組件有強烈需求，且考量其他商品之類似情形，爰請業者送指定試驗室取得型式試驗報告，以核備方式辦理。

#### 決議：

08\_01 型式分類表敘明型式認定原則為同型式中產品內流道中所使用之與水接觸金屬材料及其所屬供應商應相同，無鉛黃銅 ZHBI65-1.4 與無鉛黃銅 TDLLB05 係為 2 種不同種類符號之黃銅合金，非屬相同材料規格，本案為商品基本設計已變更(與主型式本體與水接觸材料成分/規格不同)，依商品驗證登錄辦法第九條規定，應重行申請登錄。

### 議題二之 1：台灣東陶股份有限公司提案

#### 案由：

已取得驗證登錄之廚房龍頭產品，生產國別變更，建議一致性作法。

#### 說明：

已取得驗證登錄之廚房龍頭產品，生產國別由泰國變更為越南，是否需要重新測試？或提供一組產品送指定實驗室做確認？指定實驗室應辦理事項？申請者應辦理事項？

#### 決議：

- 一、生產國別變更必定生產廠場及廠址變更。
- 二、如僅有生產廠場及廠址變更，技術文件內容無變更，未涉及型式認定原則，無須進行測試，廠商應先向金工中心申請變更原型式試驗報告中登載生產廠場及廠址(109 年第 2 季化性檢測技術一致性研討會議題 6 決議)，廠商再持型式試驗報告向本局變更申請及換發新證書(商品驗證登錄辦法第 10 條、商品驗證登錄申請作業程序第 11 點)。

三、如生產廠場及廠址變更，技術文件內容亦有變更，恐涉及型式認定原則，請廠商逕洽金工中心評估(108年第2季化性檢測技術一致性研討會議題2決議、109年第2季化性檢測技術一致性研討會議題8決議及111年第1次化性檢測技術一致性研討會議題二之2決議附件1「受理已取得驗證登錄飲水用水龍頭商品重要零組件異動評估作業流程圖」)，評估過程如需包含測試，請廠商配合提供樣品。如判定同型式，廠商持型式試驗報告再向本局申請變更及換發新證書(商品驗證登錄申請作業程序第11點)；如判定非同型式，需重新申請證書(商品驗證登錄辦法第九條)。

### 議題二之2：台灣東陶股份有限公司提案

#### 案由：

已取得驗證登錄之廚房龍頭產品，該產品之接觸水及非接觸水之非金屬零組件及非接觸水金屬零組件，如1. 零組件編號變更、2. 設計變更(如螺絲長度)、3. 非金屬材質變更(如修飾蓋材質ABS→矽膠)及4. 供應商變更是否需要重新測試？或提供一組產品，或僅提供變更部品樣品送指定實驗室做確認？是否可以半年或一年提出一次變更？

#### 決議：

- 一、請廠商參酌附件1「受理已取得驗證登錄飲水用水龍頭商品重要零組件異動評估作業流程圖」自行評估；請金工中心核發型式試驗報告內容除評估說明外，增加廠商之飲水用水龍頭本體與構成重要零組件變更/新增說明表(附件2)作為附件。
- 二、依據「應施檢驗飲水用水龍頭商品之相關檢驗規定」，採驗證登錄者，於商品進口或出廠前取得驗證登錄證書，爰請於商品進口或出廠前取得本局或其所屬分局核發之商品驗證登錄核備案件核准通知書或商品驗證登錄證書。

### 議題三：高雄分局提案

#### 案由：

建議訂出木製板材商品抽中批取樣檢驗，其中文標示待確認且品質項目檢驗不合格之中文標示查核期限，以利系統就不合格案件後續之進口管制。

#### 說明：

木製板材商品抽中批，經臨場取樣檢驗，其中文標示部份待確認，為縮短通關及上市時間，先行取樣檢驗。經檢驗品質項目不合格，惟中文標示仍未能於品質項目檢驗完成前查核確認，如未能即時核判查驗結果，後續系統則無法有效管制(逐批檢驗)同報驗義務人進口同品目產品。

#### 決議：

取得型式認可之木製板材類商品抽中批取樣檢驗，品質項目檢驗及中文標示查核等期限皆依「木製板材類商品檢驗作業規定」第 15 點第 9 款逐批檢驗檢驗期限規定辦理。

#### 議題四：新竹分局提案

##### 案由：

總局及各分局化性實驗室每年所使用藥品、氣體、廢液清運及設備維護保養等 4 項年度重要採購作業，建議可採行目前廢液清運採購模式，整合由一個單位集中及年度輪流辦理，以節省經費支出及提高行政效能。

##### 說明：


- 一、目前每年第六組辦理全局(第六組及各分局)廢棄藥品及廢液清運採購案，協助各分局後續清運作業，另處理經費由第六組及各分局各自業務費支應，考量各分局化性實驗室相關採購業務有許多雷同之處，評估可參照辦理(如台灣銀行共同供應契約)。
- 二、全局每年執行檢驗業務皆有購買藥品、標準品、氣體等需求，且各分局之精密儀器設備廠商重複性亦高，如購買藥品、氣體、設備維護保養等採購案亦能以全局統一採購模式辦理，將有利於議價空間，同時亦可減少每年各分局同仁辦理相同性質採購作業次數。

##### 決議：

暫不決議，111 年度全局廢棄藥品及廢液清運已由第六組刻正辦理中，112 年起廢棄藥品及廢液清運採購是否採輪流辦理方式，待後續專業實驗室會議決議；藥品、氣體及設備維護保養初步可行性分工如下：設備維護保養由新竹分局彙整第六組及各分局安捷倫廠牌儀器基本資料、藥品由第六組調查第六組及各分局年度試藥需求及數量、氣體由新竹分局調查第六組及各分局歷年氣體使用量及購買金額，並於彙整後洽廠商評估簽訂全局採購合約之可行性及其效益，前揭初步評估結果併專業實驗室會議討論。

捌、散會：上午 11 時 30 分

### 受理已取得驗證登錄飲水用水龍頭商品重要零組件異動評估作業流程圖



### 飲水用水龍頭本體與構成重要零組件變更/新增說明表

主型式商品型式：

系列型式：

項次	零組件名稱	零組件型號	成分/規格	數量	備註

本公司確保以上資料正確無誤，簽名如下：

填寫人/職稱：\_\_\_\_\_ 填寫日期：\_\_\_\_\_