

燃氣熱水器(CNS 13603)標示項目範例

類別	項次	項目	商品本體	內外包裝	說明書	依據說明
商品基本資訊	1	商品檢驗標識	V			商品檢驗法
	2	商品名稱	V	V	V	商品檢驗法 商品標示法 CNS 13603(100 年版)
	3	型號	V		●	CNS 13603(100 年版)
	4	原產地	O	O	O	商品標示法
	5	製造年月(如具時效性,應另外加註有效日期或有效期間)及製造號碼	V	●	●	CNS 13603(100 年版) 商品標示法
	6	國內製造商品: 國內製造商、委製商或分裝商名稱、地址及服務電話。 進口商品: (1)如為直接引進國外現貨者 A. 進口商或分裝商名稱、地址及服務電話。 B. 國外製造商或國外委製商之外文名稱。 (2)如為國內業者委託國外製造者 A. 進口商或分裝商名稱、地址及服務電話。 B. 國內委製商之中文廠商名稱。	O	O	O	商品標示法 商品檢驗法 CNS 13603(100 年版) (廠商名稱須標示於商品本體)
	7	淨重、容量、數量或度量(擇 1 項合適者標示)	O	O	O	商品標示法
	8	主要成分(或材料)	O	O	O	商品標示法
	9	用途	O	O	O	商品標示法
	10	使用與保存方法	O	O	O	商品標示法
	11	應注意事項	O	O	O	商品標示法
	12	操作方法之標示	V			CNS 13603(100 年版)
基本規格資訊	13	適用燃氣名稱及燃氣壓力	V			CNS 13603(100 年版)
	14	燃氣消耗量	V			CNS 13603(100 年版)
	15	額定電壓	V			CNS 13603(100 年版)
	16	消耗電功率	V			CNS 13603(100 年版)
	17	額定頻率	V			CNS 13603(100 年版)
	18	安裝方式及屋內式之供、排氣方式標示或其代號	V			CNS 13603(100 年版)
應標示	19	使用注意事項: (1)關於適用燃氣種類與燃氣壓力;若使用液化石油氣時,應			V	CNS 13603(100 年版)

於 使用 說明 書 規定		使用出口壓力為 2.8 kPa 壓力調整器。 (2)對使用場所、部位及防火上應注意事項。 (3)使用操作時應注意事項。				
	20	器具安裝要領及其注意事項： (1)燃氣熱水器應由取得特定瓦斯裝修技術士證照之人員依主管機關公告之安裝標準內容施工裝設。 (2)安裝時應依建築技術規則建築設備編有關燃燒設備(與電氣設備)之規定。 (3)燃氣用橡膠管之連接要領及注意事項。 (4)需要在現場組配安裝零件者。 (5)應用隔熱板者。 (6)需要換氣設備(如排氣管、供排氣管)者。 (7)使用家庭用電源者對電源接線要領。 (8)排氣溫度超過 260 °C者(限於半密閉式及密閉式)須敘明其排氣溫度及安裝要領、注意事項。			V	CNS 13603(100 年版)
	21	器具的操作、使用方法。			V	CNS 13603(100 年版)
	22	日常檢查、清潔時之事項，例：需要檢查、清潔之位置及方法。			V	CNS 13603(100 年版)
	23	小故障、異常時之判斷方法及其對應措施。			V	CNS 13603(100 年版)
	24	故障維修之連絡對象。			V	CNS 13603(100 年版)
	25	器具之規範。			V	CNS 13603(100 年版)
	26	放出熱水、調節熱水溫度及水量之方法			V	CNS 13603(100 年版)
	27	出水量及所須水壓			V	CNS 13603(100 年版)
	28	屋外型應記載噪音有關事項			V	CNS 13603(100 年版)
29	用途、使用與保存方法、其他應注意事項 (具危險性、與衛生安全有關、具特殊性質或需特別處理等 3 種性質之一者)	●	●	●	商品標示法	

警告標語	30	<p>注意事項與警告標示：</p> <p>(1) 燃氣熱水器應由取得特定瓦斯裝修技術士證照之人員依主管機關公告之安裝標準內容施工裝設。</p> <p>(2) 使用燃氣器具必須注意通風效果，以免發生一氧化碳中毒事件。</p>	V			CNS 13603(100 年版)
	31	<p>操作上之應注意事項：</p> <p>(1) 應有遵照使用說明書之提示。</p> <p>(2) 器具上所示之燃氣以外之燃氣不得使用之提示：若使用液化石油氣時，應使用出口壓力為 2.8 kPa 之壓力調整器。</p> <p>(3) 必須確認點火、著火、熄火作動之提示(限於能在操作地點可確認之器具)。</p> <p>(4) 排氣溫度可能超過 260°C 者，應提示此種現象的存在，以及安裝時應注意的事項(限於半密閉式及密閉式器具)。</p> <p>(5) 有關換氣之注意事項(限於開放式及半密閉式器具)。</p> <p>(6) 檢查、清潔事項(限於使用者可自行檢查、清潔者)。</p> <p>(7) 與可燃物應保持之間隔距離(限於製造廠商所指定之間隔距離未達爐具之個別規定各種器具與測溫板之間隔距離者)。</p>	V			CNS 13603(100 年版)
	32	<p>熱水器安裝於室內時必須設置進、排氣設施，以免產生一氧化碳中毒。</p>	V		V	CNS 13603(100 年版)
<p>符號說明：</p> <p>V：表示應標示</p> <p>O：表示應標示事項並選擇其一位置標示</p>						

●：表示視商品特性之應標示事項並選擇其一位置標示

備註：

如屬流通進入市場陳列販賣予消費者之商品，即銷售模式為 B2C 者，其標示應符合上表涉及商品標示法之各相關項目規定。