

1.5 國家標準確認公布

Promulgation for confirmation of national standards

經濟部標準檢驗局 公告

發文日期：中華民國 115 年 6 月 3 日

發文字號：經標標準字第 11520008550 號

主 旨：公告確認中華民國國家標準(CNS)之土木工程及建築國家標準 5 種、機械工程國家標準 285 種、機動車及航太工程國家標準 60 種、軌道工程國家標準 17 種、鐵金屬冶煉國家標準 1 種及非鐵金屬冶煉國家標準 2 種，共 370 種(詳如附件目錄)。

依 據：國家標準制定辦法第十七條。

局長 陳 怡 鈴

國家標準確認公布目錄

List of promulgation for confirmation of national standards

標準總號 CNS Number	類 號 Category Number	標 準 名 稱 Title of Standard
16145-1	A2313-1	陶瓷面磚－填縫劑與接著劑－第 1 部：接著劑用語、定義及規範
16145-2	A2313-2	陶瓷面磚－填縫劑與接著劑－第 2 部：接著劑試驗法
16145-3	A2313-3	陶瓷面磚－填縫劑與接著劑－第 3 部：填縫劑用語、定義及規範
16145-4	A2313-4	陶瓷面磚－填縫劑與接著劑－第 4 部：填縫劑試驗法
14795	A3395	混凝土抗氯離子穿透能力試驗法－通過電荷量表示法
3	B1001	工程製圖(一般準則)
3-1	B1001-1	工程製圖(尺度標註)
3-2	B1001-2	工程製圖(機械元件習用表示法)
3-3	B1001-3	工程製圖(表面纖構符號)
3-4	B1001-4	工程製圖(幾何公差)
3-9	B1001-9	工程製圖(液壓系氣壓系製圖符號)
3-11	B1001-11	工程製圖(圖表畫法)
3-16	B1001-16	工程製圖(幾何公差－檢測原理與方法)
3-17	B1001-17	工程製圖(機件之邊緣形態及其符號表示法)
3-18	B1001-18	工程製圖(板金膠合、鉤合、壓合符號表示法)
79	B1006	螺釘間之最小距離(適用於六角螺釘及螺帽)

標準總號 CNS Number	類號 Category Number	標準名稱 Title of Standard
217	B1010	沉孔麻花鑽頭及空心沉孔麻花鑽頭之尺寸公差
519	B1016	韋氏螺紋限界尺寸(精配)
520	B1017	韋氏螺紋偏差及公差(中配及粗配)
521	B1018	韋氏螺紋限界尺寸(中配及粗配)
529	B1019	公制螺紋公差(ISO 制)(原則及基本數據)
530	B1020	公制螺紋公差(ISO 制)(商用內、外螺紋之限界尺寸—中品級)
531	B1021	公制螺紋公差(ISO 制)(結構用螺紋之偏差)
532	B1022	公制粗螺紋限界尺寸及公差(ISO 制)(細品級—4H、5H、4h)(標稱直徑 1 至 68 mm，螺距 0.25 至 6 mm)
3126	B1030	螺栓、螺釘、螺樁之長度及螺紋長度
3981	B1036	自攻螺釘螺紋尺度
4218	B1050	結件一般名詞定義
4219	B1051	螺紋一般名詞
4220	B1052	結件名詞定義(螺紋種類)
4235	B1053	結件之允收檢驗
4238	B1054	螺栓、螺釘、螺樁、螺帽之加工精度及許可差
4239	B1055	螺栓、螺釘、螺樁、螺帽之標示
4240	B1056	螺栓、螺釘、螺帽之電鍍層
4242	B1057	螺栓、螺釘、螺帽之對面寬度及對角寬度
4244	B1059	六角頭螺釘頭高及六角螺帽厚度
4245	B1060	穿通孔徑(螺紋直徑 1.6 公釐~150 公釐)
4317	B1061	螺紋標示法
4318	B1062	公制精細小螺紋公差(ISO 制)
4319	B1063	公制精細小螺紋限界尺(ISO 制)
4323	B1064	螺釘端部
4354	B1069	螺釘與螺帽之加工精度及公差(特精級)
4370	B1070	圓螺紋(具有間隙淺螺腹、螺距為 7 mm 之限界尺寸和偏差螺紋量規之公差和許可磨損)
4372	B1071	圓螺紋(具有間隙，深螺腹，螺距 7 mm 之螺紋限界尺寸和偏差螺紋量規之公差和許可磨損)

標準總號 CNS Number	類號 Category Number	標準名稱 Title of Standard
4486	B1073	螺釘表面瑕疵
4530	B1074	結件頭部詞彙
4531	B1075	結件頸部詞彙
4532	B1076	結件端部詞彙
4533	B1077	結件配合部分詞彙
4539	B1083	結件詞彙(製造方法)
4540	B1084	結件詞彙(製造機械)
4541	B1085	結件詞彙(加工工具)
4542	B1086	結件詞彙(量規)
4543	B1087	結件詞彙(外觀)
4544	B1088	公制粗螺紋限界尺寸及公差(ISO 制)(中品級—5H、6H、6h、6g)(標稱直徑 1 至 68 mm，螺距 0.25 至 6 mm)
4545	B1089	公制粗螺紋限界尺寸及公差(ISO 制)(粗品級—7H、8g)(標稱直徑 3 至 68 mm，螺距 0.5 至 6 mm)
4546	B1090	公制細螺紋限界尺寸及公差(ISO 制)(細品級—4H、5H、4h)(標稱直徑 1 至 300 mm，螺距 0.2 至 6 mm)
4547	B1091	公制細螺紋限界尺寸及公差(ISO 制)(中品級—6H、6h、6g)(標稱直徑 2.5 至 300 mm，螺距 0.35 至 6 mm)
4548	B1092	公制細螺紋限界尺寸及公差(ISO 制)(粗品級—7H、8g)(標稱直徑 4 至 300 mm，螺距 0.5 至 6 mm)
4670-10	B1107	工具機規範之項目—臥式搪床(工作台式)
4670-11	B1108	工具機規範之項目—臥式搪床(落地床式)
4670-12	B1109	工具機規範之項目—立式搪床
4670-13	B1110	工具機規範之項目—工模搪孔機(門型)
4670-14	B1111	工具機規範之項目—工模搪孔機(單柱型)
4670-15	B1112	工具機規範之項目—膝型銑床
4670-16	B1113	工具機規範之項目—床型銑床
4670-17	B1114	工具機規範之項目—龍門銑床
4670-18	B1115	工具機規範之項目—龍門刨床
4670-19	B1116	工具機規範之項目—牛頭刨床
4670-20	B1117	工具機規範之項目—齒輪刨製機(齒輪刨刀型)

標準總號 CNS Number	類號 Category Number	標準名稱 Title of Standard
4670-21	B1118	工具機規範之項目－齒輪刨製機(齒條刨刀型)
4670-22	B1119	工具機規範之項目－滾齒機
4670-23	B1120	工具機規範之項目－外圓磨床暨萬能磨床
4670-24	B1121	工具機規範之項目－內磨床
4670-25	B1122	工具機規範之項目－平面磨床(往復台式)
4670-26	B1123	工具機規範之項目－平面磨床(旋轉台式)
4670-27	B1124	工具機規範之項目－無心磨床
4670-28	B1125	工具機規範之項目－萬能工具磨床
5007	B1132	直柄旋轉刀具之柄徑及驅動方頭之尺寸
5092	B1135	工具機操作符號－動作件運動方向符號
5093	B1136	工具機操作符號－工具機附件及動作件符號
5094	B1137	工具機操作符號－操作符號
5095	B1138	工具機操作符號－安全裝置注意點及其他有關之符號
5096	B1139	工具機操作符號
5182	B1140	數值控制工具機之符號
5270	B1146	液壓、氣壓圖形符號－基本符號
5270-1	B1147	液壓、氣壓圖形符號－管路及連接
5270-2	B1148	液壓、氣壓圖形符號－泵及馬達
5270-3	B1149	液壓、氣壓圖形符號－壓缸
5270-4	B1150	液壓、氣壓圖形符號－控制方式
5270-5	B1151	液壓、氣壓圖形符號－壓力控制閥
5270-6	B1152	液體、氣壓圖形符號－流量控制閥
5270-7	B1153	液壓、氣壓圖形符號－方向控制閥
5270-8	B1154	液壓、氣壓圖形符號－止回閥
5270-9	B1155	液壓、氣壓圖形符號－附屬零件
5271	B1156	夾緊裝置操作元件總則
5391	B1158	工具機名詞
5401	B1159	墊圈總則
5402	B1160	無火花及爆擊工具－三角頭螺釘連接總則

標準總號 CNS Number	類號 Category Number	標準名稱 Title of Standard
5700	B1174	滾動軸承名詞
5717	B1175	齒輪詞彙－幾何學之定義
5718	B1176	齒輪詞彙－蝸桿蝸輪之幾何學定義
5978	B1198	齒輪計算用參數之符號、名稱及單位
6733	B1217	往復式內燃機手動遙控操作運動方向
6743	B1219	工具機主要零件名詞－總則
6744	B1220	車床主要零件名詞
6745	B1221	鑽床主要零件名詞
6746	B1222	搪床主要零件名詞
6747	B1223	銑床主要零件名詞
6748	B1224	龍門刨床主要零件名詞
6749	B1225	牛頭刨床主要零件名詞
6750	B1226	插床主要零件名詞
6751	B1227	拉床主要零件詞彙
6752	B1228	鋸床、切斷機主要零件詞彙
6753	B1229	磨床主要零件詞彙
6754	B1230	表面光製機主要零件詞彙
6755	B1231	切齒機主要零件詞彙
6756	B1232	齒輪磨床主要零件詞彙
6757	B1233	齒輪光製機主要零件詞彙
6758	B1234	單元組合機主要單元詞彙
6760	B1236	工具機加工方法詞彙
6998	B1238	工業自動化系統－數值控制機器－NC 處理機之輸出－檔案結構和語言之格式
7203	B1244	彈簧種類詞彙
7204	B1245	彈簧構造詞彙
7205	B1246	彈簧設計詞彙
7206	B1247	彈簧製造及檢驗詞彙
7207	B1248	彈簧零件詞彙
7775	B1265	數值控制工具機詞彙

標準總號 CNS Number	類號 Category Number	標準名稱 Title of Standard
8350	B1279	數值控制工具機孔帶用可變段格式(定位及直線切削控制用)
8556	B1284	滑動軸承中耐摩擦金屬摩擦狀態之特性
9572	B1290	滾動軸承公差(徑向軸承)
9574	B1292	滾動軸承公差(徑向間隙)
9666	B1294	螺帽表面瑕疵
10052	B1300	薄片木車床之標稱尺度
10231	B1312	鍋爐規章(鍋爐給水與鍋爐水水質標準)
10897	B1341	小型鍋爐
11259	B1349	滾動軸承公差(去角尺度之容許差)
11277	B1350	鐵及鋼之高週波淬火回火熱處理
11641	B1351	木材及木質材料加工機械詞彙
12244	B1355	塑膠射出成型機構造準則
12554	B1356	瓦斯鍋爐燃燒設備
12613	B1357	鑽頭詞彙
13084	B1359	木材加工機械之安全通則
13085	B1360	木材加工機械之試驗方法通則
13136	B1361	台式帶鋸機之構造安全基準
13137	B1362	送材輪進給式帶鋸機之構造安全基準
13138	B1363	送材車式帶鋸機之構造安全基準
13167	B1364	立軸機之構造安全基準
13168	B1365	花鉋機之構造安全基準
13169	B1366	單板旋切機之構造安全基準
13170	B1367	熱壓機之構造安全基準
13269	B1368	單片縱鋸機及多片縱鋸機之構造安全基準
13531	B1369	圓錐用語
13532	B1370	圓錐錐度
13533	B1371	中心距離許可差
13534	B1372	圓錐公差制度
13535	B1373	機械用稜柱角度及稜柱斜度

標準總號 CNS Number	類號 Category Number	標準名稱 Title of Standard
13536	B1374	圓錐配合
14110	B1375	螺釘及螺帽之裝配工具－扳手技術通則
14726	B1376	工具機數值控制－定位、直線運動與輪廓控制系統程式及資料格式
14807	B1380	機械安全－避免身體之一部分被壓傷之最小間隙
15193-1	B1384-1	機械安全－接近機械之永久性方法－第 1 部：接近兩不同高度層固定方式之選擇
15193-2	B1384-2	機械安全－接近機械之永久性方法－第 2 部：工作平台與走道
15193-3	B1384-3	機械安全－接近機械之永久性方法－第 3 部：階梯、踏梯及護欄
15344	B1385	機械安全－防護裝置之聯鎖裝備－設計與選擇原則
15345-1	B1386-1	機械安全－降低由機械釋放有害性物質對健康造成之風險－第 1 部：對機械製造商之原則及規範
15345-2	B1386-2	機械安全－降低由機械釋放有害性物質對健康造成之風險－第 2 部：查證程序之方法
15434	B1389	機械安全－防護裝置－設計與建構固定式和移動式防護裝置之一般要求
15566-1	B1394-1	機械安全－壓敏保護裝置－第 1 部：設計及測試壓敏墊及壓敏底板之一般原則
15566-2	B1394-2	機械安全－壓敏保護裝置－第 2 部：設計及測試壓敏緣及壓敏棒之一般原則
15566-3	B1394-3	機械安全－壓敏保護裝置－第 3 部：設計及測試壓敏緩衝器、板、線及類似裝置之一般原則
15692-3	B1395-3	機械安全－雷射加工機－第 3 部：雷射加工機、手持加工裝置及附屬輔助設備之噪音降低及噪音量測法(準確度等級 2)
16136-1	B1414-1	手持式非電氣動力工具－安全要求－第 1 部：非螺紋式機械結件用裝配動力工具
52901	B1415	積層製造－通則－積層製造之零組件的採購要求
52910	B1416	積層製造－設計－要求、指引及建議
27	B2001	傳動設備(傳動軸之直徑)
28	B2002	傳動設備(傳動軸之載荷轉數)
120	B2005	頸圈(用螺絲銷、輕型)
121	B2006	頸圈(用螺絲銷、重型)
122	B2007	頸圈(用開口銷或錐銷)
150	B2010	精製墊圈(用於六角螺釘及螺帽)

標準總號 CNS Number	類號 Category Number	標準名稱 Title of Standard
151	B2011	半光(輾光)製墊圈(用於六角螺釘及螺帽 M1 至 M20)
152	B2012	半光(輾光)製墊圈(用於柱頭、半圓頭螺釘及螺帽 M1 至 M20)
153	B2013	粗製墊圈(用於六角螺釘及螺帽)
154	B2014	粗製大墊圈(用於公制螺絲及螺帽 M6 至 M52)
155	B2015	粗製方墊圈(用於公制螺絲及螺帽)
156	B2016	方形推拔墊圈(槽鐵用)
157	B2017	方形推拔墊圈(工字鐵用)
158	B2018	長方形防鬆墊圈(用於螺釘及螺帽 M3 至 M52)
159	B2019	長舌墊圈
160	B2020	外爪墊圈
161	B2021	開口彈簧墊圈
186	B2025	工具機用變換齒輪之齒數(導軸車床、銑床及製齒機用)
330	B2026	手輪(以低導熱材料製成)
331	B2027	手輪(曲環，直輻)
332	B2028	手輪(曲環，斜輻)
341	B2032	自行車(腳踏車)螺紋標準
358	B2048	自行車(腳踏車)自由輪
359	B2049	自行車(腳踏車)小鏈輪
360	B2050	自行車(腳踏車)前輪殼
361	B2051	自行車(腳踏車)後輪殼
362	B2052	自行車(腳踏車)輻絲
364	B2054	自行車輪胎氣門嘴
388	B2056	活鑽襯及定位螺釘(公制)
389	B2057	活鑽襯及定位螺釘(英制)
390	B2058	定鑽襯(公制)
391	B2059	定鑽襯(英制)
392	B2060	薄軸承襯
393	B2061	厚軸承襯
394	B2062	軸承襯(嵌以硬鉛)

標準總號 CNS Number	類號 Category Number	標準名稱 Title of Standard
395	B2063	圓角半徑、直倒角、環槽(用於軸承襯)
396	B2064	推拔銷
397	B2065	圓柱定位銷
398	B2066	開口銷
492	B2068	韋氏螺紋(尖端無空隙)
493	B2069	韋氏細螺紋(尖端有空隙，直徑自 20 至 189 公釐)
494	B2070	平行管螺紋
495	B2071	推拔管螺紋
496	B2072	公制螺紋基準輪廓(ISO 制)
497	B2073	公制粗螺紋(ISO 制)
498	B2074	公制細螺紋 1(ISO 制)(總則)
499	B2075	公制細螺紋 2(ISO 制)(標稱直徑 1 至 3.5 公釐，螺距 0.2 至 0.35 公釐)
500	B2076	公制細螺紋 3(ISO 制)(標稱直徑 4 至 8 公釐，螺距 0.5 至 0.75 公釐)
3542	B2140	一般起重吊掛用鍛造鉤環—D 形鉤環及弓形鉤環
5394	B2441	吊鉤
7114	B2551	鑄鋼凸緣型閘閥(20 kgf/cm ²)(閘桿上升型)
7115	B2552	鑄鋼凸緣型擺動式止回閥(20 kgf/cm ²)
7553	B2565	滑入熔接式鋼製管凸緣(5 kgf/cm ²)
7554	B2566	滑入熔接式鋼製管凸緣(10 kgf/cm ²)
7555	B2567	滑入熔接式鋼製管凸緣(16 kgf/cm ²)
7556	B2568	滑入熔接式鋼製管凸緣(20 kgf/cm ²)
7557	B2569	滑入熔接式鋼製管凸緣(30 kgf/cm ²)
7558	B2570	熔接頸鋼製管凸緣(30 kgf/cm ²)
7559	B2571	銅合金製管凸緣基準尺度
7862	B2601	有軌車輛用疊板彈簧板端
8088	B2619	水龍頭
8089	B2620	落水管(不附清除蓋)
8203	B2633	連結銷(農業曳引機用)
8472	B2646	機械衝床用雙滾鏈離合器

標準總號 CNS Number	類號 Category Number	標準名稱 Title of Standard
8931	B2674	農業拖車用疊板彈簧
9072	B2683	扣環(滾動軸承用)
9073	B2684	皿形彈簧
9074	B2685	C 型扣環
9075	B2686	C 型同心扣環
9076	B2687	E 型扣環
9225	B2696	木工圓鋸片總則
9227	B2698	手工用木工鋸片總則
9341	B2702	油封
9343	B2703	手推平車
9344	B2704	手推平車用車身
9557	B2713	一般目的及起重設備用圓鋼製短環環鏈及定長環鏈
9558	B2714	起重設備用圓鋼製短環環鏈
9668	B2723	有槽扁圓頂柱頭小螺釘
9670	B2725	有槽平頂柱頭小螺釘
9671	B2726	有槽圓頭小螺釘
9672	B2727	有槽蕈形頭小螺釘
9675	B2730	十字穴蕈形頭小螺釘
9676	B2731	十字穴圓頭小螺釘
9677	B2732	十字穴扁圓頂盤頭小螺釘
9786	B2737	一般級滾珠螺桿
9787	B2738	精密級滾珠螺桿
9804	B2739	黃銅螺紋口擺動型止回閥(8.5 kgf/cm ²)
9805	B2740	黃銅螺紋口閘閥(8.5 kgf/cm ²)
9806	B2741	工業用縫紉機用針
9971	B2744	鍋爐水位計—反射式
9972	B2745	鍋爐水位計—透視式
10489	B2752	O 型環
10736	B2758	蝸形夾頭

標準總號 CNS Number	類號 Category Number	標準名稱 Title of Standard
10737	B2759	萬能分度頭及單式分度頭
10738	B2760	旋轉式分度台(水平型)
10739	B2761	旋轉式分度台(傾斜型)
11088	B2763	青銅螺紋口擺動型止回閥(8.5 kgf/cm ²)
15788	B2817	自行車組件之標示
14464	B7291	無風管空氣調節機與熱泵之試驗法及性能等級
14637-4	B7294-4	工具機試驗規範－第 4 部：數值控制工具機之圓弧試驗
14637-6	B7294-6	工具機試驗規範－第 6 部：體與面對角線定位精度之決定(對角線位移試驗)
14637-10	B7294-10	工具機試驗規範－第 10 部：數值控制工具機探測系統量測性能之決定
15077-9	B7300-9	切削中心機之檢驗條件－第 9 部：刀具與托板更換之操作時間評估
15173	B7301	接風管型空氣調節機及空氣對空氣式熱泵之試驗法及性能等級
15423-1	B7304-1	自來水用器具－第 1 部：耐壓試驗法
15423-2	B7304-2	自來水用器具－第 2 部：耐寒試驗法
15423-3	B7304-3	自來水用器具－第 3 部：水錘試驗法
15423-4	B7304-4	自來水用器具－第 4 部：逆流防止試驗法
15423-5	B7304-5	自來水用器具－第 5 部：負壓破壞試驗法
15423-6	B7304-6	自來水用器具－第 6 部：耐久試驗法
16140	B7319	氣壓流體動力－系統及構件之一般原則及安全要求
16141	B7320	工具機－具立式磨輪主軸及往復式工作台之平面磨床的試驗條件－精度測試
16142	B7321	旋轉刀具及刀具系統之平衡調校
14490-1	B8013-1	機器人及機器人裝置－工業機器人之安全要求－第 1 部：機器人
14490-2	B8013-2	機器人及機器人裝置－工業機器人之安全要求－第 2 部：機器人系統及整合
15789	B8022	機器人及機器人裝置－人員照護機器人之安全要求
15499-4	D1078-4	電動推進道路車輛－安全規範－第 4 部：碰撞後電氣安全
5788	D2032	汽車用轉向信號燈閃光器
5789	D2033	汽車頭燈用腳踏式變光開關
5790	D2034	汽車用危險警示信號燈閃光器

標準總號 CNS Number	類號 Category Number	標準名稱 Title of Standard
6161	D2045	汽車用液壓煞車橡膠軟管
6322	D2054	汽車用零件－雨刷臂及雨刷片
6323	D2055	汽車車門燈開關
6324	D2056	汽車倒車燈開關
6813	D2060	車輛聲音警告裝置
7024	D2075	汽車用電線端子(塞型陽端子)
7025	D2076	汽車用電線端子(塞型陰端子)
7026	D2077	汽車用電線端子(塞型雙陰端子)
7027	D2078	汽車用電線端子(平板型陽端子)
7028	D2079	汽車用電線端子(T 型陽端子)
7031	D2082	農業用曳引機繫扣之尺度
7032	D2083	農業用輪式曳引機連桿型拖桿之尺度
7132	D2084	汽車輪胎氣門嘴
7135	D2087	汽車用輕合金盤型輪圈
7136	D2088	汽車引擎用鑄鐵汽缸襯套
7676	D2093	大客車用車門抵門橡膠條
7677	D2094	大客車用路線字幕捲動器
7971	D2108	汽車輪胎氣門嘴心子外殼及固定座
7972	D2109	汽車輪胎氣門嘴蓋及襯墊
7973	D2110	汽車輪胎氣門嘴心子
7974	D2111	汽車輪胎氣門嘴螺帽
7975	D2112	汽車輪胎氣門嘴墊圈與套環
7976	D2113	冷藏、冷凍汽車之保冷車體
8233	D2116	汽車輪胎氣門嘴螺紋
8943	D2132	汽車輪胎氣門嘴本體
9174	D2145	兩輪機車用引擎連桿
9250	D2146	叉舉車
9376	D2150	機器腳踏車用變速搖臂總成
9377	D2151	機器腳踏車用前後鏈輪

標準總號 CNS Number	類號 Category Number	標準名稱 Title of Standard
9378	D2152	汽車蓄電池用鋁製低壓電纜
9479	D2156	汽車用鋼製盤型輪圈
9588	D2159	汽車用電燈泡燈頭及插座之種類與尺度
9595	D2160	汽車用板片彈簧
9597	D2161	汽車用懸吊裝置螺旋彈簧
11058	D2181	汽車用座椅頭枕
14501	D2202	機器腳踏車燈光信號裝置
2737	D3018	機動車輛最高速率測定法
8807	D3117	汽車轉向系統碰撞之性能
9481	D3147	輪胎均勻性試驗法
14579-1	D3202-1	汽車火災預防檢驗法－第 1 部：燃料箱
14579-2	D3202-2	汽車火災預防檢驗法－第 2 部：小客車碰撞
14580	D3203	小客車之前面碰撞試驗法
14581	D3204	小客車之後面碰撞試驗法
15263	D3205	小型車之側面碰撞試驗法
15775	D3210	聲學－供車輛及其輪胎噪音量測用試驗道規格
15818	D3211	電動機車－詞彙
15819	D3212	電動機車－整車性能試驗法－總則
15819-1	D3212-1	電動機車－整車性能試驗法－第 1 部：爬坡能力試驗
15819-3	D3212-3	電動機車－整車性能試驗法－第 3 部：加速性能試驗
15819-4	D3212-4	電動機車－整車性能試驗法－第 4 部：續航性能及電能消耗試驗
15819-5	D3212-5	電動機車－整車性能試驗法－第 5 部：加速耐久試驗
15819-6	D3212-6	電動機車－整車性能試驗法－第 6 部：充電(氣)狀態指示試驗
15819-7	D3212-7	電動機車－整車性能試驗法－第 7 部：電磁相容性試驗
15820-1	D3213-1	電動機車－安全規範－第 1 部：功能性安全
15820-2	D3213-2	電動機車－安全規範－第 2 部：防止氫氣危害
15820-3	D3213-3	電動機車－安全規範－第 3 部：特定安全要求及試驗
2519	E1003	鐵路木枕(軌距 1067 mm 者)
2788	E1007	輕型鋼軌用魚尾板

標準總號 CNS Number	類號 Category Number	標準名稱 Title of Standard
11278	E1041	端部熱處理鋼軌
14566	E1056	螺旋道釘
14568	E1057	軌道用螺栓及螺帽
14625	E1058	軌道用彈簧墊圈
14626	E1059	錳鋼岔心
14678	E1060	客車廂之玻璃窗
14828	E1062	54 kg 普通鋼軌之剖面
14829	E1063	軌道車輛用壓縮螺旋彈簧
14930	E1064	軌道客車及行李車之車門、出入台、車窗、台階、握桿及扶手
15220	E1066	鋼軌襯墊
16143-2	E1068-2	鐵路應用－軌道－扣件系統之性能要求－第 2 部：混凝土軌枕用扣件系統
14567	E2009	螺旋道釘檢驗法
14569	E2010	軌道用螺栓及螺帽檢驗法
14942	E3013	軌道客車電氣照明
15768	E3014	鐵路應用－鐵路車輛－鐵路車輛組裝完成及營運前之測試
1490	G1011	熱軋型鋼之形狀、尺度、質量及其許可差
8407-2	H2060-2	鋁及鋁合金之陽極氧化膜封孔度試驗法－第 2 部：磷酸－鉻酸溶液浸漬試驗法
8405	H3101	鋁及鋁合金之陽極氧化與塗裝複合皮膜