

標準局 114 年度「折合桌」市場購樣檢測結果彙整表

項次	品名	廠牌	型號/規格	產地	製造商、委託製造商或進口商(含地址、電話)	陳售地點(商店名稱、地址、電話)	價格(單價/元)	標示查核結果	品質項目檢測結果
1	折合桌	玠峰	6007	臺灣	玠峰有限公司 彰化縣鹿港鎮海埔里12鄰南橋巷243號 04-7750689	日日福有限公司 臺中市潭子區雅潭路2段137號 04-25344907	899	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評: ○ ○外觀 ○操作性及夾陷危害 ○鎖定機構 ○可觸及之孔洞
2	折合桌	璽榮	EL-001	臺灣	璽榮工業有限公司 臺南市柳營區柳營路一段423巷11號 06-6221202	日日福有限公司 臺中市潭子區雅潭路2段137號 04-25344907	799	○商品檢驗標識 ●中文標示 1. 尺寸標示及實際量測高度73.5公分, 與商品驗證登錄證書技術文件之使用高度76公分不一致。 2. 比對屬不同系列型式	總評: ○ ○外觀 ○操作性及夾陷危害 ○鎖定機構 ○可觸及之孔洞
3	折合桌	HOUSE好室喵	TB00027-R	臺灣	水順股份有限公司 臺南市歸仁區高發三路一段33號 06-3309159	冠理生活館有限公司 臺中市大里區國光路2段321號 04-23693983	1199	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評: ○ ○外觀 ○操作性及夾陷危害 ○鎖定機構 ○可觸及之孔洞
4	折合桌	HOUSE好室喵	TB00026-R	臺灣	水順股份有限公司 臺南市歸仁區高發三路一段33號 06-3309159	冠理生活館有限公司 臺中市大里區國光路2段321號 04-23693983	999	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評: ○ ○外觀 ○操作性及夾陷危害 ○鎖定機構 ○可觸及之孔洞
5	折合桌	玠峰	T203	臺灣	玠峰有限公司 彰化縣鹿港鎮海埔里12鄰南橋巷243號 04-7750689	佳惠發有限公司 彰化縣秀水鄉中山路332號 04-7696553	1290	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評: ○ ○外觀 ○操作性及夾陷危害 ○鎖定機構 ○可觸及之孔洞

項次	品名	廠牌	型號/規格	產地	製造商、委託製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果	品質項目檢測結果
6	折合桌	長融陞	E-2	臺灣	盛鼎企業社 彰化縣埔鹽鄉中正路149之41號 04-8657959	佳惠發有限公司 彰化縣秀水鄉中山路332號 04-7696553	650	○商品檢驗標識 ●中文標示 桌板材質標示為「合板(塑合板)」，與商品驗證登錄證書技術文件合板材質標示不一致	總評：○ ○外觀 ○操作性及夾陷危害 ○鎖定機構 ○可觸及之孔洞
7	折合桌	長融陞	A1	臺灣	佳弘傢俱商行 嘉義縣大林鎮三合里50號 05-2950899	富秣百貨有限公司 南投縣南投市352號 0492228188	850	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：○ ○外觀 ○操作性及夾陷危害 ○鎖定機構 ○可觸及之孔洞
8	折合桌	長融陞	D002-2	臺灣	乃勤企業有限公司 臺南市歸仁區文化街三段431號 06-2397733	裕元百貨有限公司草屯營業所 南投縣草屯鎮中山街25號 2355679	950	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：○ ○外觀 ○操作性及夾陷危害 ○鎖定機構 ○可觸及之孔洞
9	折合桌	長融陞	B001-1	臺灣	勇達商行 臺中市烏日區五光路189巷128-2號 04-23368263	永聯社五金行 彰化縣線西鄉中正路290號 047583933	1490	○商品檢驗標識 ●中文標示 尺寸標示高度74公分，與實際量測及商品驗證登錄證書技術文件之使用高度75公分不一致	總評：○ ○外觀 ○操作性及夾陷危害 ○鎖定機構 ○可觸及之孔洞

項次	品名	廠牌	型號/規格	產地	製造商、委託製造商或進口商(含地址、電話)	陳售地點(商店名稱、地址、電話)	價格(單價/元)	標示查核結果	品質項目檢測結果
10	折合桌	長融陞	E002-2	臺灣	長融陞企業有限公司 嘉義縣中埔鄉富收村興化廊2-47號 2樓 05-2686506	永聯社五金行 彰化縣線西鄉中正路290號 047583933	650	○商品檢驗標識 ●中文標示 桌板材質標示為「合板(塑合板)」，且尺寸標示高度72公分，與商品驗證登錄證書技術文件合板材質、使用高度74公分等標示及實際量測高度74公分不一致。	總評：○ ○外觀 ○操作性及夾陷危害 ○鎖定機構 ○可觸及之孔洞

「○」表示符合規定；「●」則表示不符合規定。

備註：

1. 品質檢測：依據 CNS15185「折合桌」國家標準檢測，安全要求包含：

- (1)外觀：主要為確認折合桌之構件或組件應無有礙使用之情形，且邊與角須以圓角加工、倒角加工或其他保護措施，不得有銳邊、銳角及毛邊。桌腳端應有適當之防滑及防止損傷地板之設計
- (2)操作性及夾陷危害：主要為確認折合桌之展開及折合，應容易、穩定、確實。折合點在展開或折合時之任何位置，在兩鄰接的相關活動組件之間距不得存在 7~18 mm 之剪切及擠壓點。
- (3)鎖定機構：主要為確認折合桌鎖定機構強度，防止折合桌不完全展開及不經意折合。
- (4)可觸及之孔洞：可觸及之管狀構件、孔洞、間隙或剛性材料的完全封閉開口，深度超過 10 mm 者，其開口不得介於 7~12 mm，否則，應有不易脫落之封蓋。

2. 標示查核，查核項目為：

- (1) 商品檢驗標識：於本體明顯處標示「商品檢驗標識」。

圖例：



- (2) 中文標示：應符合 CNS 15185 第 7 節規定。

3. 本次檢驗件數共 10 件，檢測結果為：

(1) 品質項目

- A. 「外觀」全數符合規定。

B. 「操作性及夾陷危害」全數符合規定。

C. 「鎖定機構」全數符合規定。

D. 「可觸及之孔洞」全數符合規定。

(2) 標示查核

A. 「商品檢驗標識」全數符合規定。

B. 「中文標示」：計 4 件不符合規定（項次 2、6、9、10）。