



93 年 4 月 創刊
第 47 期
97 年 2 月 15 日

檢度政資訊

Inspection & Metrology Information
BSMI-Taichung

發行人：分局長 江英茂

政令宣導 Propagation of Government Decrees

防制劣質瓷磚商品，保障消費者權益

為防制中國及東南亞等國家廉價劣質瓷磚商品之進口、傾銷及保障國內業者及消費者權益，本局日前針對建築物內、外裝用之地、壁磚相關國家標準進行修訂，並於 97 年 1 月 14 日公告實施，將可提高相關產業之產製技術，提升瓷磚商品品質，強化本土瓷磚產業競爭力。

因國內地、壁磚產業生產技術已大幅提升，故相關國家標準配合產業現況及實務需求予以修訂調整，本次主要修訂重點為：(1) 將商品長、寬、厚度等許可差值縮減 (2) 將凹、凸翹曲及尺度收縮不齊等標準值縮減 (3) 提高商品磨耗試驗及抗折試驗值等品質項目要求。

建議消費者選購時須特別注意製造廠商、年份、等級以及國別等相關中文標示，若不知從何分辨相關商品之品質優劣時，較為簡便的方法是優先選購正字標記商品，因其品質不僅符合國家標準，且品質管理系統亦符合國際品質保證制度，可避免買到黑心商品，保障自身權益。

2 月 1 日起 標檢局將進行進口免洗筷查驗

免洗筷，您用得安心嗎？目前台灣免洗筷以中國大陸、越南及印尼進口為大宗，部分業者為了增加免洗筷賣相，以二氧化硫、過氧化氫（雙氧水）或聯苯加工，達到漂白、殺菌及防腐的效果，而讓廣大的外食人口暴露於健康危害的風險中。

為了替民眾的健康把關，本局自 97 年 2 月 1 日起接受行政院衛生署委託，辦理食品器具免洗筷輸入查驗業務，並針對二氧化硫、過氧化氫（雙氧水）及聯苯等重點項目進行檢驗。另外，免洗筷的大包裝或個別包裝之外包裝上應清楚標示廠商名稱、電話號碼、地址及有效日期；有效日期應以不褪色油墨打印於包裝上，且不得單獨另外以黏貼方式附

加日期。本局除呼籲業者應進口符合規定之免洗筷外，也提醒商家及消費者應選購有正確標示之產品，以確保使用者的衛生健康。

有關食品器具免洗筷輸入查驗詳細訊息，本局已公布於該局網站 (<http://www.bsmi.gov.tw>)「消費者保護」項下並呼籲消費者注意該項訊息。

消費者園地 Consumer Information Column

消基會及標檢局共同公布市售「撲克牌」購樣檢測結果

春節期間，一般消費者會與親朋好友玩撲克牌助興，促進感情，增添濃厚過年氣息，近日電子媒體報載市面上撲克牌含有過量甲醛，為瞭解該類商品的品質與安全性，本局消基會共同於全國各地市場購樣檢測共計 55 件撲克牌，其中中國製 17 件、台灣製 13 件、美國製 1 件及未標示產地 24 件，檢測結果甲醛含量超出直接與皮膚接觸之相關紙類加工品及紡織製品國家標準之游離甲醛限量 75ppm 以下之規定，共計 26 件(其中中國製 16 件居多，佔 61.5%)；另中文標示不符合商品標示法有 43 件。

消基會及本局於 97 年 2 月 1 日緊急赴全國各地超商及文具店市場購樣抽驗撲克牌，共計 55 件，檢測項目為「甲醛溶出量」及「中文標示」2 項，依據相關紙類加工品及紡織製品國家標準之游離甲醛限量 75ppm 以下之規定，共計 26 件超出該標準，游離甲醛含量為 122.7ppm~1691ppm，恐有損害消費者生命、身體及健康之虞，將依據消費者保護法第 36 條暨第 38 條要求業者下架回收、限期改善或銷毀；中文標示不符合規定部分，將依商品標示法相關規定處理。

世界衛生組織（WHO）已將甲醛列為可能致癌物，且行政院環境保護署已列為毒性化學物質，甲醛被認為造成接觸性皮膚炎之過敏原，長期接觸含過量游離甲醛之撲克牌可能會引起刺痛、乾燥、皮膚發紅等症狀，並嚴重刺激鼻、眼睛及呼吸系統，可能引起肺水腫、致畸胎，甚至引發癌症。

再次提醒消費者選購及使用撲克牌時，必須注意下列事項：

- 一、檢視負責廠商名稱及地址、生產國別及主要成分等各項中文標示是否清楚。
- 二、使用前可先聞一聞是否具有異味，如有請勿再使用。
- 三、使用後立即洗手，保持清潔衛生。
- 四、勿讓嬰幼兒將撲克牌放入口中或啃咬。

本局呼籲進口商及生產廠商應進口或製造符合標準之商品，已在市場上銷售之不良商品，應自動回收，另消費者若購買到有異味之撲克牌請向本局通報並予拒買。消費者如欲進一步瞭解撲克牌相關資訊，可至本局網站「消費者保護」項下查閱或撥打免付費電話 0800-007123 洽詢。

寒流來襲，標準檢驗局提醒注意電暖器具之使用安全

一波波強烈寒流接踵來襲，民眾使用電毯及電暖器取暖機會大幅增加，本局特別呼籲民眾注意電暖器具使用安全，確保居家安全。

民眾應選購經檢驗合格之電暖器具，使用時並須特別注意下列事項：

1. 先檢視產品使用說明書，依使用說明書規定方法使用，並應特別注意產品使用說明書所列之警告事項。
2. 使用電暖器具時，勿在密閉空間使用，因部分結構之電暖器會有耗氧之情形，應維持室內適當之通風，以免室內缺氧，造成使用者之傷害。
3. 切勿在電暖器具上覆蓋布料衣物，且應與其他易燃物品保持距離，尤其是壁紙及窗簾，晚上睡覺時也不可近距離面向床邊棉被，以防火災發生。
4. 電暖器具之消耗電功率較大，應使用專用插座，勿與其他電器共用同一插座組。如需使用電源線組，應注意電暖器之消耗電功率(W)，勿超過電源線組之功率容量，以免電源線組容量不足，造成電源線組溫度升高，易引起電線絕緣破壞，造成電線短路、起火。
5. 若離開電暖器及電毯使用場所時，應關閉電源，並將插頭拔離電源插座。
6. 若有故障現象發生，應將電暖器具送至廠商指定之維修站維修，切勿自行拆開修理。
7. 糖尿病等慢性病患，因末梢神經感覺較為遲緩，建議依醫生指示下使用。

本局特別呼籲消費者勿隨意購買來路不明商品或標示不明之電暖器具，選購及使用電暖器具時，並應注意是否貼有『商品檢驗標識』，本局並提醒目前尚無檢驗合格之電暖水袋，民眾家中如有此類產品請停止使用。如對商品是否經過檢驗合格有疑問時，可洽本局詢問（免付費服務電話 0800-007-123）。

經過本局檢驗並貼有「商品檢驗標識」的電暖器具產品，代表該商品符合相關國家標準或國際標準的要求，但民眾使用時，仍應注意電暖器具安全使用之道，以確保居家安全。

最新消息 Hot News

標檢局與勞委會聯合舉辦「TOSHMS 標準暨 OHSAS 18001 標準轉版說明會」

配合2007年版OHSAS 18001標準之公布施行，為協助現行通過本局1999年版OHSAS 18001標準登錄之廠商，調整其職業安全衛生管理系統，以符合新版標準之要求，特辦理該宣導活動。

另行政院勞工委員會已制定臺灣職業安全衛生管理系統(TOSHMS)驗證規範，由於該規範係整併ILO-OSH 2001(國際勞工組織所制定)與OHSAS 18001: 2007等2個標準而成，未來勞工委員會將採一次驗證、核發二張證書之作法。該會為協助國內產業界建置TOSHMS並申請驗證，特於該說明會中對國內產業界進行說明。

該說明會於97年1月15日、18日及23日，分別在台北、台中及高雄共舉辦3場次，報名非常踴躍，共有來自產業界及政府機構代表約400人參加；會中針對該二標準對產業界之影響，進行熱烈討論及意見交流，圓滿達成該說明會之召開目的。

經濟部標準檢驗局臺中分局

業務轄區及法定職掌 Area of Jurisdiction & Responsibilities

本分局主要任務為執行臺中、南投、彰化等縣市地區標準、度量衡、檢驗業務之推行及管理事項；度量衡器之檢定、檢查及校正等事項；國內產銷及輸出與輸入農工礦產品之檢驗及技術服務事項；品質保證制度之推行、審核及管理事項；標準、度量衡、檢驗與品質保證等國際合作業務之執行及資料蒐集供應事項；驗證體系及產品標誌之推行事項。

服務地址：臺中市工學路 70 號 電話：(04) 22612161 代表號

傳真：(04) 22629193 為民服務信箱：tc0sp1@bsmi.gov.tw

經濟部標準檢驗局全球資訊網：<http://www.bsmi.gov.tw>