



檢度政資訊

九十三年四月 創刊
第七期
九十三年十月十日

Inspection & Metrology Information
BSMI-Taichung

發行人：分局長 江英茂

◎政令宣導 Propagation of Government Decrees

應施檢驗商品「其他安全帽 65061090907B（限檢驗：騎坐自行車用安全帽）」，業經預告擬修正其品名。

公告擬自本（九十四）年一月一日起，「其他安全帽（限檢驗：騎坐自行車用安全帽）」之品名修正為：「其他安全帽（限檢驗：騎乘自行車用安全帽、溜冰鞋、滑板及直排輪等運動用頭盔）」。（93.9.8 經授標字第 09320050541 號）

經濟部國際貿易局公告刪除「鍵盤」一項貨品及增列「無線電鍵盤」等三項貨品之 CCC 號列及貨名，本局依該公告修正「應施檢驗商品品目明細表」如下，並自本（九十三）年九月十五日起實施。（93.9.22 經授三字第 09330007860 號）

修正後內容				修正前內容				備註
商品分類號列	檢 查 碼	序 號	品名	商品分類號列	檢 查 碼	序 號	品名	
8471.60.30.10	3		無線電鍵盤	8471.60.30.00	5		鍵盤	
8471.60.30.90	6		其他鍵盤					
8471.60.90.90	3		其他輸入或輸出單元，不論是否具有該系統之其他單元者，其同一機殼不論是否具有儲存單元者	8471.60.90.90	3		其他輸入或輸出單元，不論是否具有該系統之其他單元者，其同一機殼不論是否具有儲存單元者	
8471.60.90.20	8		無線電滑鼠					

本局檢驗業務申請書及證書／報告修正格式，分別將完成電腦系統修正上線：

1. 申請書：

該申請書修正新格式，自本（九十三）年十月一日起施行，包括輸入商品報驗、國內產製商品報驗、複驗、合格證書變更、驗證登錄、免驗、免驗核銷、免驗變更原因、免驗延展、先行放行、內銷檢驗登記、特約檢驗報驗及網際網路申辦作業申請書。

2. 證書／報告：

該證書／報告修正新格式，自明（九十四）年一月一日起施行，包括輸入商品合格證書及查驗證明、國內產製商品合格證書及查驗證明、檢驗不合格通知書、驗證登錄證書及授權放行通知書、同意免驗通知書、不同意免驗通知書、先行放行通知書、內銷檢驗登記證、特約檢驗證書及報告。（93.9.8 經標五字第 09350020880 號）

「辦理受託物品試驗或其他技術服務辦法」於九十一年二月二十日訂定發布迄今已逾二年，鑒於部分條文不符實務需要或是未予規範之情形，如加發副本之時限；郵寄等非臨櫃辦理者，得先受理後收費之規定；防範廠商以受託試驗報告所為之廣告等行為，不得有摘錄不實、易生誤解之情形等規範，則經濟部爰於九十三年九月八日以經標字第 09304606650 號令發布修正「辦理受託物品試驗或其他技術服務辦法」，共計修正十條條文。（93.9.8 經授字第 09304606653 號）

「輸入規定 C01 及 C02 之商品，無需檢驗放行文件，逕由海關予以放行之申請條件及代碼」因相關法規修正及符合實際作業之需求，業經公告增列玩具類申請條件及代碼 CI000000000005，其申請免驗之條件為：規定輸入非銷售之玩具類商品，作為自用品、商業樣品、展覽品、研發測試用物品，其報單單一項次之金額在美金一千元以下且同規格型式之數量未逾二十件者。

（93.9.9 經標五字第 09350020701 號）

為推廣國家標準查詢系統暨外國標準館藏目錄查詢系統之功能及服務，自本（九十三）年十月八日起，將分別於台北市、台中市及高雄市辦理三場次說明會，歡迎轄區廠商就近踴躍參與十月十九日（星期二）下午，假本分局舉辦之台中場次說明會，以便各界充分瞭解並善加利用國家標準查詢系統暨外國標準館藏目錄查詢系統之二十四小時不打烊網路查詢服務。(93.9.6 經標料字第 09386000810 號)

最新消息 Hot News

修正液化石油氣鋼瓶驗證登錄證書及型式認可證書有效期間為自發證日起至九十四年二月二十八日止；已取得證書者，得申請換發證書，其有效期限至九十四年二月二十八日，不另收證照費。

(93.9.30 經濟部標準檢驗局經標三字第 09330008030 號)

經濟部標準檢驗局為推廣國家標準，將於 10/26、10/28、11/2 及 11/10 分別假台北總局及其新竹、台中、台南等分局分四期舉辦「水果及蔬菜汁飲料國家標準推廣說明會」，說明 CNS 2377「水果及蔬菜汁飲料（已包裝）」系列標準，會中邀請本局標準業務主管、食品工業發展研究所及財政部賦稅署人員分別講解標準制定業務、標準內容及貨物稅條例稅則等相關問題。該說明會係免費，供應午餐並提供 CNS 講義，有意報名者，請電洽標準檢驗局第一組，電話（02）33435170 林寶琴技士或傳真(02)33435172；(02)33435162 或逕行下載報名。

班 別：

班別	日期	地點	聯絡電話
台北地區	10/26 (星期二)	台北市濟南路一段四號 本局大禮堂	02-33435170
新竹地區	10/28 (星期四)	中壢市龍岡路一段四十六號 本局新竹分局桃園辦事處六樓禮堂	03-4594791
台中地區	11/2 (星期二)	台中市工學路七十號 本局台中分局五樓禮堂	04-22612161
台南地區	11/10 (星期三)	高雄市海邊路五十號三樓 本局台南分局四樓禮堂	06-2264101

「台歐技術性法規、標準暨符合性評估研討會」為台歐關係加溫

經濟部標準檢驗局與歐盟於本(九)月二十三日及二十四日假台灣大學第二學生活動中心國際會議廳共同舉辦之「台歐技術性法規、標準暨符合性評估研討會」。

研討會由歐盟總署高級官員以及我方相關業務主管機關等代表發表演講。本研討會主要目的希就雙方技術性法規、驗證及認證領域之現況、未來與展望進行說明，俾協助我國廠商產品順利輸銷該地區。

本次會議計有來自外國駐華單位、政府機關、學術單位、實驗室以及機電汽車電信產業等產官學界約六百餘人參與，出席非常踴躍，顯示大家對技術性貿易障礙議題之關心，會中討論有關「法規政策」、「市場監督」、「電機與電子產品之驗證」、「車輛之驗證」及「認證」五個主題均同時呈現我國與歐盟的觀點及制度，不但涵蓋政策面的考量，也納入個別產業的執行現況。與會者透過這個機會一方面可以瞭解雙方法規制訂的全貌，另一方面也針對關鍵性的問題交換意見。整體而言，無論是歐方或我國在技術性法規、標準及符合性評估程序這個領域均朝與國際接軌的方向努力，以期達到「一個標準、一次測試、一張證書、全球通行」的目標。

訂定「依 CB 試驗證書及試驗報告轉發試驗作業程序」發布全文 4 點，並自 93 年 9 月 1 日起實施。(93.09.02 經經標三字第 09330005922 號令)

國內指定試驗室依商品檢驗指定試驗室認可管理辦法第二十一條第二項規定，受理依國際電工委員會電氣設備符合性測試及驗證體系(IECEE CB SCHEME)之試驗證書及試驗報告轉發指定試驗室之試驗報告(以下簡稱轉發試驗報告)，依本作業程序規定辦理。

- 一、指定試驗室受理轉發試驗報告之申請，應審核下列文件及資料：
 - (一) CB 試驗證書及試驗報告正(影)本。
 - (二) 其他依相關檢測領域指定試驗室特定規範規定核發試驗報告應具備之文件及資料。

前項第一款之 CB 試驗證書及試驗報告，發證之驗證機構及測試之試驗室應為經經濟部標檢局(以下簡稱本局)登記之國家驗證機構及其關聯驗證機構試驗室，驗證之產品應符合其登記之範圍。

前項國家驗證機構及其關聯驗證機構試驗室經本局撤銷或廢止其登記或暫停其試驗證書及試驗報告轉發為指定試驗室試驗報告者，應不予受理該轉發試驗報告之申請。

- 二、 指定試驗室受理轉發試驗報告之申請，應審查該產品是否符合相關檢驗標準之規定，必要時應要求申請人提供樣品及資料就重要項目執行測試。
- 三、 轉發試驗報告之申請案經審查或測試符合檢驗標準之規定者，指定試驗室應依相關檢測領域指定試驗室特定規範之規定核發完整之試驗報告。

消費者園地 Consumer Information Column

標準檢驗局提醒民眾使用攜帶式卡式爐注意使用安全

卡式爐於正常使用情況，罐內充填之液化丁烷須吸收熱量氣化作為燃料之用，此時卡式罐（瓦斯）表面會呈冰冷狀態，若非高溫輻射，否則卡式罐內之壓力不會上升。事故發生最多的情況是消費者使用前，未看清楚使用說明書及安全注意事項，將過大烤盤或平底鍋、火鍋、烤肉鍋置於卡式爐上使用，或為了加強火力，將卡式爐併排使用，但因為會蓋到放置於爐具側蓋內之卡式罐，造成卡式罐受烤盤輻射熱致陷於受熱狀態，導致罐內壓力提升，而使壓力感知安全裝置到達作動壓力；倘若又因為機構不順，或被不耐熱變形的塑膠面板卡住無法跳脫，造成壓力感知安全裝置無法發揮功能，而卡式罐仍持續受熱中，將導致卡式罐發生爆炸。

一般炊煮鍋子的底面係圓形，若不使用過大鍋具，是不會將大量熱傳至卡式罐。CNS 14529 [攜帶式卡式爐]雖然有使用過大尺度鍋具（直徑比熱效率試驗時大 6 公分）之溫度上升試驗，要求器具後面、側面木壁及下面之木台表面溫度在 135 °C 以下，但過大尺度鍋具並非正常的使用方式。

卡式罐在常溫之蒸氣壓約 2 kgf/cm²，當溫度異常上升，使卡式罐內壓力達到 4 ~ 6 kgf/cm² 時，依 CNS 14529 之規定，壓力感知安全裝置應立即作動，且應有燃氣通路關閉後不得自動開啟之構造。市售卡式爐大都使用將卡夾機構跳脫的安全裝置，另有廠商設計以遮斷燃料供應方式作動之壓力感知安全裝置，消費者可比較選用。

經濟部標準檢驗局特別提醒消費者要注意使用安全，務必要選購貼有檢驗合格標識之商品外，使用前應先詳閱說明書及注意事項，尤其要防止瓦斯罐過熱，請特別注意：1. 卡式爐避免使用蓋到瓦斯罐上方之烤盤或平底鍋、火鍋、烤肉鍋等 2. 嚴禁將卡式爐併排使用 3. 勿使用金屬網或陶炭用之烤肉盤；同時瓦斯罐之使用亦應注意 1. 安裝時瓦斯罐凹口朝上 2. 勿直接暴露於烈日下或高溫處 3. 長期未使用時，應將瓦斯罐取出等。此外該局特別強調，消費者若能瞭解安全裝置的作用原理，就可以檢查安全裝置是否腐蝕或動作不順的現象，適時加以換新。

隔間板材標示新規定，保障消費使用安全

石綿為纖維狀物質，由於具有抗高溫、抗腐蝕、高伸縮張力等特性，加上價格低廉，故長久以來廣泛用於防火、隔熱、絕緣、水泥等及工業建築材料方面，據估計這些石綿相關產品多達三千多種，目前國內較常見含石綿之產品有矽酸鈣板、纖維水泥板、剎車來令片、耐火被覆材料、石綿織品等。

但因國內以矽酸鈣板做為室內裝修材料使用之情形甚為普遍，經濟部標準檢驗局為確保消費者之權益，故在 CNS 13777 中特將矽酸鈣板區分為「含石綿」與「不含石綿」兩大類，且為防杜不肖業者將含石綿之矽酸鈣板以不含石綿產品報驗，致影響消費者之健康與權益，於 91 年 8 月 16 日起開始執行「進口及內銷矽酸鈣板不含石綿監視計劃」檢驗工作，並於 92 年 7 月 1 日起擴大實施範圍，將纖維水泥板產品亦納入檢驗範圍。

初步統計自 93 年 1 月 1 日至 8 月 30 日止執行監視計劃檢驗結果，抽驗矽酸鈣板產品 27 件，纖維水泥板產品共 17 件，均未檢驗出含石綿成分，與計劃實施初期矽酸鈣板不合格率 24%，纖維水泥板不合格率 25% 相較，顯示「不含石綿監視計劃」之實施，確實已能有效杜絕不肖業者將含石綿矽酸鈣板以不含石綿產品蒙混報驗之行為。

再者，為進一步確保消費者正確購買不含石綿之矽酸鈣板作為室內裝潢隔間材料，不至於誤用含石綿之廉價材料，致使權益及健康遭受危害，標準檢驗局再於 93 年 7 月 6 日針對中國國家標準 CNS13777 強化纖維水泥板中矽酸鈣板進一步修訂，規定矽酸鈣板之背板需明確標示「含有石綿」或「不含石綿」四個字，且字型大小需有 3cmx3cm，如此就能清楚辨識購得不含石綿之產品。

經濟部標準檢驗局建議民眾應選用貼有經濟部標準檢驗局商品檢驗標識之室內裝修材料，以維護自身權益，如果民眾尚有室內裝修材料檢驗問題，歡迎逕洽經濟部標準檢驗局第六組詢問，電話 (02) 2343-1890。

經濟部標準檢驗局台中分局

業務轄區及法定職掌 Area of Jurisdiction & Responsibilities

本分局主要任務為執行台中、南投、彰化等縣市地區標準、度量衡、檢驗業務之推行及管理事項；度量衡器之檢定、檢查及校正等事項；國內產銷及輸出與輸入農工礦產品之檢驗及技術服務事項；品質保證制度之推行、審核及管理事項；標準、度量衡、檢驗與品質保證等國際合作業務之執行及資料蒐集供應事項；驗證體系及產品標誌之推行事項。

服務地址：台中市工學路七十號 電話：(04) 22612161 代表號
傳真：(04) 22629193 為民服務信箱：tc0spl@bsmi.gov.tw
經濟部標準檢驗局全球資訊網：<http://www.bsmi.gov.tw>