「汽車用輪胎」選購與使用指南

一般輪胎乃是由橡膠、鋼絲及尼龍纖維所製成,而橡膠佔比相當高,由 於輪胎使用的環境相當嚴苛,除了平常得面對日曬雨淋之外,還得承受車體 重量以及車輛行駛時摩擦地面所產生的高溫,因此輪胎很容易在長時間使用 之下變質,進而降低載重能力與抓地力表現,嚴重者甚至可能在行駛中發生 爆胎狀況。提醒您,在選購及使用「汽車用輪胎」時,應注意下列事項::

- 1. 應購買有貼附「商品檢驗標識」之「汽車用輪胎」。
- 2. 選購標示清楚、詳細及製造日期較接近購買日期之商品,輪胎製造日期會標示於胎邊,由4個數字組成(如圖1所示),前2碼代表生產週別,後2碼代表生產年分(西元),例如:1917代表西元2017年第19週製造。
- 3. 輪胎的兩側胎邊靠近胎面處有「△磨耗指示點」,延伸至輪胎胎面正中間 凹槽內,有3個以上警示凸出點(稱磨耗指示平臺,如圖2),當輪胎胎 紋被磨至該指示點時,表示胎紋深度不足(如圖3),須趕快換輪胎,否 則很容易發生爆胎。
- 4. 依車廠提供之車輛使用手冊選購及使用輪胎。
- 使用時要養成定期檢查輪胎之習慣,一旦發現輪胎有龜裂、切傷、釘刺、 挾石頭或其他受損等情形,要儘速請專業人員檢查、修補或更換。

您對所購買之商品多一些瞭解,商品使用時就有多一分安全保障,您可至「商品安全資訊網」(https://safety.bsmi.gov.tw)項下查閱或撥打免付費電話0800-007123洽詢。








圖1 製造日期代碼之標示圖例



製造日期代號。 2017年第19<u>週</u>製造。

圖 2 輪胎磨耗指示點及磨耗指示平臺



磨耗指示平臺

磨耗指示點

圖 3 輪胎溝紋已磨耗至指示平臺 (須更換新胎)

