



Bureau of Standards,
Metrology and Inspection

標準 · 檢驗 · 度量衡 · 驗證
Standards · Inspection · Metrology · Certification

塑膠地磚列為應施檢驗商品說明

標準 · 檢驗 · 度量衡 · 驗證
Standards · Inspection · Metrology · Certification

經濟部標準檢驗局 第二組

111年12月6日

緣起

❖ 塑膠地磚市購檢測計畫

- ◆ 林淑芬委員關切民眾檢舉**LG舒適毯**（型號：**PAL7440**及**PAL082**）塑化劑超標，爰本局辦理「**塑膠地磚**」市場購樣檢測計畫，檢測塑化劑(可塑劑)含量，並評估列為應施檢驗商品，以保障消費者安全。
- ◆ **109年市購30件「塑膠地磚」中20件「塑化劑含量」**不符合**CNS 8906第6.3節**要求。
- ◆ **110年市購20件「塑膠地磚」中8件「塑化劑含量」**不符合**CNS 8906第6.3節**要求。


❖ 後續辦理情形

- ◆ 市購不符合標準要求之商品，涉及危害消費者健康，依消費者保護法規定，要求業者限期下架回收或改正。
- ◆ 商品標示查核不符合部分，移請中部辦公室依商品標示法進行查處。
- ◆ 經拜訪新料、回收料製造商及經銷商，蒐集業界意見，均同意本局將「**塑膠地磚**」列為強制檢驗商品。
- ◆ **因不符合率高，本局依程序辦理列檢事宜，預計於112年1月1日起實施應施檢驗。**

列檢範圍

品名 (檢驗範圍)	檢驗標準	適用範圍	參考貨品分類 號列
「塑膠地磚」 (限檢驗成分 或材料包括聚 氯乙烯塑膠之 建築物地板用 聚氯乙烯系地 磚，且以新料 生產或未標示 非供14歲以下 兒童照護場所 使用者)	CNS 8906 「聚氯乙烯 系地磚」 (110年版)	成分或材料標示包 括聚氯乙烯塑膠 或PVC塑膠。	3918.10.10.00-1 3918.10.90.10-2

列檢範圍



度量衡 · 驗證
Metrology · Certification

應施檢驗塑膠地磚圖例一捲狀地磚



驗證
Certification


應施檢驗塑膠地磚圖例一片狀地磚




應施檢驗塑膠地磚圖例—含發泡材料



應施檢驗塑膠地磚圖例—含紡織品



非應施檢驗塑膠地磚圖例—刮泥地墊、兒童房墊、客廳廚房防滑地板墊、地毯、硅藻土地墊



**日本品質
台灣製造**

取貨免運 \$0 up

商品規格

天天好吉利刮泥地墊

材質	PVC
----	-----



超 薄 瞬 吸
森 呼 吸 矽 藻 土



MIT超薄可水洗防震抗菌硅藻土地墊



檢驗標準及檢驗項目

❖ 檢驗標準

◆ CNS 8906 「聚氯乙烯系地磚」

❖ 檢驗項目

◆ 塑化劑含量限制

- 下列6種鄰苯二甲酸酯類塑化劑及其混合物含量，依CNS 15138或CNS 15138-1之規定試驗後，總和不得超過0.1 % (質量比)
 - (a) 鄰苯二甲酸二-2-乙基己酯(DEHP)。
 - (b) 鄰苯二甲酸二丁酯(DBP)。
 - (c) 鄰苯二甲酸丁苯甲酯(BBP)。
 - (d) 鄰苯二甲酸二異壬酯(DINP)。
 - (e) 鄰苯二甲酸二異癸酯(DIDP)。
 - (f) 鄰苯二甲酸二正辛酯(DNOP)。

檢驗標準及檢驗項目

◆ 中文標示

➤ CNS 8906第10節規定

◆ 每一最小包裝須標示下列事項。

(a)表示製品種類之記號。

(b)製造商或進口商名稱。

(c)製造日期。

(d)尺度(厚度、寬度、長度)。

(e)防焰性標示：具防焰性之無膠片狀地磚及薄型無膠片狀地磚應標示“防焰”。

(f)使用場所。

(g)若使用回收材料，應標示回收材料之比例(依CNS 14021之規定)。

➤ 商品檢驗法第11條規定

於商品本體、包裝、標貼或說明書內，標示商品名稱、報驗義務人之姓名或名稱及地址。

檢驗標準及檢驗項目

◆ 商品檢驗標識

- 字軌為「D」及指定代碼；由報驗義務人依規定自行印製D00000，標於緊鄰基本圖式之右方或下方



D00000

或



D00000

指定代碼

檢驗標準及檢驗項目

◆ 標示注意事項

防焰性標示：具防焰性之無膠片狀地磚及薄型無膠片狀地磚應標示“防焰”。

<提醒：依消防法第11條之規定，地面樓層達十一層以上建築物、地下建築物及中央主管機關指定之場所，其管理權人應使用附有防焰標示之地毯、窗簾、布幕、展示用廣告板及其他指定之防焰物品。>

<提醒：流通市面上之商品，將另由各地縣市政府依商品標示法查核商品標示。>

標準 · 檢驗 · 度量衡 · 驗證
Standards · Inspection · Metrology · Certification

標示範例

◆ 標準標示內容 (CNS 8906)

表示製品種類之記號：XXXX

製造商或進口商名稱：XXXX

製造日期：XXXX/XX/XX

尺度(厚度、寬度、長度)：XX

防焰性標示：XX

使用場所：XXXX

回收材料之比例：XXXX (若使用回收材料)

◆ 商品檢驗法第11條及第12條標示內容

商品名稱

報驗義務人之姓名或名稱及地址

商品檢驗標識



D00000

◆ 商品標示法要求

商品名稱：XXXX地磚

製造商名稱：XXXX

製造商電話：XXXX

製造商地址：XXXX

原產地：XXXX

進口商名稱：XXXX

進口商電話：XXXX

進口商地址：XXXX

材質：PVC塑膠 (須符合經濟部令規定)


淨重、數量：XX

製造日期：110年X月X日

經濟部令

經濟部 令

發文日期：中華民國109年12月30日
發文字號：經商字第10902432530號



市售塑膠地磚應依據商品標示法第九條規定標示主要成分或材料，其主要成分或材料為塑膠者，應以中文標示塑膠成分之化學名稱，或以中文標示「塑膠」並輔以塑膠成分之英文簡稱。

本解釋令自中華民國一百十年七月一日生效。



部長 王美花

檢證
Certification

主要檢驗規定

- ❖ 自112年1月1日起輸入及運出廠場者，應於進入市場前完成檢驗程序，輸入商品之報驗義務人免憑本局簽發之任何證明文件向海關辦理進口手續。

檢驗方式	主要方式
符合性聲明	<p>應填具商品符合性聲明型式分類表及型式分類清單等，向指定試驗室提出型式試驗申請</p> <p>應依商品檢驗法第43條第1項及第3項辦理簽署與登記後，始生效力。</p> <p>應依商品檢驗法第46條規定，保存下列文件，至商品停止生產或輸入後5年：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.符合性聲明書。 2.技術文件： <ol style="list-style-type: none"> (1) 指定試驗室所核發之型式試驗報告。 (2) 指定試驗室簽署之符合性聲明型式分類表。

- ❖ 符合性聲明書應放置於報驗義務人處，本局有查核需求時，報驗義務人於二十四小時內提出符合性聲明書，技術文件應於十個工作天內送達備查。

符合性聲明步驟

- ❖ 步驟一：申請指定代碼
- ❖ 步驟二：申請型式試驗報告
- ❖ 步驟三：符合性聲明登記
- ❖ 步驟四：簽署符合性聲明書
- ❖ 步驟五：產品貼**D**字軌商品檢驗標識上市，並保存符合性聲明書及技術文件至商品停止生產或輸入後**5**年

申請指定代碼

紙本申請

- ❖ 本局網站 www.bsmi.gov.tw /商品檢驗/書表下載/符合性聲明申請/1.符合性聲明指定代碼申請書
- ❖ 依商品檢驗規費辦法第17條，報驗義務人申請符合性聲明指定代碼登記費新臺幣1,000元。(向本局各地受理單位申請)

線上申請

- ❖ 本局網站 https://ciweb.bsmi.gov.tw:4590/tbur_dmz/ 申請符合性聲明指定代碼申請書
- ❖ 可由多元付款（線上轉帳或ATM支付）指定代碼登記費新臺幣1,000元。

申請指定代碼

經濟部標準檢驗局
符合性聲明指定代碼申請書

報驗義務人

指定代碼

公司名稱(簽章): _____ 統一編號: _____
 負責人姓名: _____
 公司登記地址: _____
 檢附資料(影印本需蓋章) 營利事業登記資料 公司登記證明文件
 公司網址: _____ 服務電話: _____
 符合性聲明檢驗制度之精神,係由廠商本諸誠信原則自行控管產品品質,並將貼附符合性聲明檢驗標識之商品測試報告相關技術文件及符合性聲明書負責建立檔案保存,為提供消費者向貴廠商進一步查詢相關產品名稱、型式或型號等資料之需,敬請提供貴公司可查詢該項檔案資訊之網址或服務電話,俾建置於本局網站,以應消費者查詢之需,並保障消費者權益,謝謝貴廠商之合作。(以上兩項請至少填選一項)

自然人姓名(簽章): _____ 身分證號碼: _____
 戶籍地址: _____
 檢附資料(影印本需蓋章) 身分證影印本 其他
 依據個人資料保護法之規定,請勾選 同意 不同意 (若勾選此項,消費者若有查詢需求時,仍請依規定提供本局轉致查詢之消費者) 本局基於公益考量將揭露台端服務電話,刊登於本局網站,以為提供消費者進一步瞭解查詢台端貼附符合性聲明檢驗標識之產品名稱、型式或型號等資料,保障消費者權益。(備註:依商品標示法第4條規定,進口商品之進口商標示應依公司法或商業登記法辦理公司或商業登記始得為之,不得逕以個人名義標示。)

通訊地址: _____
 聯絡人: _____ 電話: _____
 傳真: _____ 電子郵件: _____

代辦人檢附資料: 報驗義務人代辦符合性聲明指定代碼委託書(需簽章)

承辦人: _____
 收費員: _____ 收據號碼: _____ 登記費 **新台幣壹仟元**
 科(課)長: _____

■ 本局填寫 D00000

■ 公司填這裡, 帶登記文件資料(影本+蓋章)

■ 自然人填這裡, 帶身分證影本+蓋章

■ 公司、自然人均要填

■ 本局填寫收費欄, 登記費 1000元

申請指定代碼

Certification

放大 縮小

商品檢驗業務申辦服務

品報驗查詢 ▾ 驗證/型式認可查詢 ▾ 商品檢驗標識查詢 ▾ 應施檢驗商品查詢 ▾ 外銷食品加工廠查詢 ▾ 受託試驗查詢 ▾ 商品品目查詢 ▾

線上申辦 ▾

- 報驗受理申請線上申辦
- 驗證登錄、型式認可及自願性產品驗證線
- 外銷食品加工廠衛生安全管理系統線上申辦
- 監視/隨時查驗/自印標識及符合性聲明申辦**
- 認可試驗室線上申辦系統
- 線上繳納規費作業
- 報驗電子收據列印
- 網路列印商品檢驗合格證書
- 網路帳號密碼申辦作業
- 檢驗標識QR Code申辦作業



統公告

商品檢驗標識查詢



標準檢驗局印製



業者自印

時查詢

線上申辦

申請型式試驗報告

❖ 申請型式試驗報告檢具之技術文件

- ◆ 塑膠地磚商品型式分類表
- ◆ 塑膠地磚商品彩色照片(請檢附4吋x6吋以上彩色照片電子檔)
- ◆ 中文標示樣張
- ◆ 商品成分或材料
- ◆ 商品構造圖
- ◆ 製程概要
- ◆ 產製過程品質管制措施或其驗證證明文件

❖ 樣品

- ◆ 主型式之塑膠地磚樣品1件
- ◆ 必要時，型式試驗受理單位得要求增加測試樣品



❖ 型式試驗受理單位

- ◆ 本局認可之指定試驗室

❖ 型式試驗費

- ◆ 依認可指定試驗室收費規定

商品構造圖(範例)



型式認定及試驗原則

- 同製造商、同種類、同厚度之塑膠地磚視為同一型式
- 一份符合性聲明書只能聲明同一型式塑膠地磚
- 同型式塑膠地磚中任選一型號商品為主型式，並檢測其塑化劑含量及查核其中文標示(無系列型式需登錄)

聚氯乙烯系地磚種類

區分		種類	黏結劑含量	密度 kg/m ³	表示種類 之記號
片狀地磚	接著型(a)	同質片狀地磚	未滿30%	—	ST
			30%以上	—	TT
		異質片狀地磚	30%以上	—	FT
		混合片狀地磚	未滿30%	—	KT
	無膠型(b)	無膠片狀地磚	—	—	FOA
		薄型無膠片狀地磚	—	—	FOB
捲狀地磚	無發泡層 型	同質捲狀地磚	—	—	TS
		異質捲狀地磚	—	—	FS
	有發泡層 型	發泡異質捲狀地磚	—	650以上	HS
		緩衝性捲狀地磚	—	未滿650	KS

註(a) 將接著劑塗在底層地板上，進行施工的片狀地磚。

(b) 針對容易剝離處的片狀地磚使用接著劑進行施工，惟不含拼接地磚。

聚氯乙烯系地磚種類說明

種類	說明
同質片狀地磚	由均勻的PVC基層組成的PVC地磚。
異質片狀地磚	多層PVC地磚,具有PVC基層、表層為印刷層、或通過噴塗和排列PVC片或PVC顆粒形成圖案。
混合片狀地磚	PVC地磚成分,含有大量碳酸鈣等填充料,產生具有垂直條紋狀流紋、穿片紋、雲紋等圖案。
無膠片狀地磚	通過層壓玻纖布或不織布,提高尺寸穩定性的PVC地磚。
薄型無膠片狀地磚	通過層壓玻纖布或不織布,提高尺寸穩定性的薄型PVC地磚。
同質捲狀地磚	由均勻PVC基層組成的捲狀PVC地磚。
異質捲狀地磚	多層PVC地磚,其基層為PVC,帶印刷層的面層。PVC基層可為片或顆粒分散排列形成圖案。
發泡異質捲狀地磚	發泡多層PVC地磚,其中基層為PVC、具有印刷層的表面層、PVC片或顆粒等分散排列形成圖案。
緩衝性捲狀地磚	層壓PVC基層、印刷層等和發泡PVC層。

商品符合性聲明型式分類表 (填寫範例)

商品符合性聲明型式分類表(填寫範例)

【適用於塑膠地磚商品】

填表日期：○年○月○日

報驗義務人：○○○有限公司

聯絡人：○○○

聯絡電話：(○○)○○○○-○○○○

聯絡電子郵件：○○○○○○@○○.○○○

產品資料如下：

一、商品品名：聚氣乙烯地磚


二、主型式：ST2.0mm (種類+厚度)

三、製造商名稱：

四、製造商地址：

五、原始製造國：

六、商品照片：



↵
↵
↵

型式試驗受理單位		填表單位
型式分類及檢測結果：		報驗義務人：
日期：年 月 日		
試驗室主管	經辦人	報驗義務人簽章
○○○(職稱)	○○○(職稱)	公司大小章

度量衡 · 驗證
Metrology · Certification

申請型式試驗報告

型式試驗報告(參考格式)


型 式 試 驗 報 告		TAF	
收件日期： 年 月 日		報告發行日期： 年 月 日	
廠 商	產品規格或型號		
地 址	溫 / 溫度		
電 話	傳 真		
品 名	適合年齡		
執行試驗實驗室	認證編號		
檢 驗 標 準	CNS 4591玩具安全(一般要求) 施行公告日期 104年09月 13日		
測 試 地 點	CNS 4591-2玩具安全(特定元素之遷移) 施行公告日期 93年07月 06日 CNS 4591-3玩具安全(物理性) 施行公告日期 104年07月 15日 CNS 1476 電氣玩具安全要求 公布日期 87年 11月 25日 CNS 1538-1 塑膠製玩具類第二等規格與製成測試法-第一部分及耐熱變遷法 公布公告日期 101年06月 14日 CNS 1593 塑膠製玩具類安全要求-Sec.5.4 甲種組全第 公布日期 104年09月 17日		
部 分 項 目		試 驗 結 果	
綜合 檢 驗 結 果	第(一)部分 品質要求	合 格	
	耐燃性安全要求	合 格	
	玩具安全重金屬含量(特定元素之遷移)	合 格	
	物理性安全要求	合 格	
	電驅動性之安全要求	合 格	
	塑化劑含量	合 格	
	第(二)部分 材料	合 格	
	第(三)部分 包裝	合 格	
	第(四)部分 標示	合 格	
	第(五)部分 甲酰胺之安全要求	合 格	
	第(六)部分 生物性之安全要求	合 格	
	第(七)部分 甲醛之安全要求	合 格	
	評 定	合 格	
	測試結果依據標準要求具有符合性聲明(判定), 惟不納入量測不確定度考量。		
報告簽署人: _____			
備註			
C. C. C. CODE			

■ 試驗室名稱、編號及檢驗標準，填在符合性聲明書上代碼 (SL0-J9-O-0-XXXX)

驗 · 度量衡 · 驗 證
Inspection · Metrology · Certification

符合性聲明登錄

符合性聲明登記管理系統架構



符合性聲明產品登記(線上申請)

- ❖ 先申請網路帳號：商品檢驗業務申辦服務 (已申辦過者免重複申請)
(<https://civil.bsmi.gov.tw>) → 線上申辦 → 網路帳號密碼申辦作業



The screenshot shows the BSMI online service portal. At the top, there is a navigation bar with the title "商品檢驗業務申辦服務" and a search icon. Below the navigation bar, there are four main service icons: "即時查詢" (Real-time Query), "線上申辦" (Online Application), "單證比對" (Document Comparison), and "商品檢驗標識" (Product Inspection Label). A dropdown menu is open under "線上申辦", listing various services such as "報驗受理申請線上申辦", "驗證登錄、型式認可及自願性產品驗證線上申辦", and "網路帳號密碼申辦作業", which is highlighted with a red box. Below the icons, there are sections for "統公告" (General Notice), "商品檢驗標識查詢" (Product Inspection Label Query), and "線上申辦" (Online Application). The "商品檢驗標識查詢" section shows two QR codes: one for "標準檢驗局印製" (Standard Inspection Bureau Printed) and one for "業者自印" (Self-Printed by Industry).

符合性聲明產品登記(線上申請)



經濟部標準檢驗局

Bureau of Standards, Metrology and Inspection, MOEA, R.O.C

網路帳號密碼申辦系統

E-MAIL :

尚無驗證碼?

取得驗證碼

驗證碼 :

登入

重置

符合性聲明產品登記(線上申請)

- ❖ 符合性聲明產品登記(線上申請)：商品檢驗業務申辦服務
(<https://civil.bsmi.gov.tw>) → 線上申辦 → 監視/隨時查驗/自印標識及符合性聲明線上申辦系統

商品檢驗業務申辦服務 放大 縮小

[商品報驗查詢](#) ▾ [驗證/型式認可查詢](#) ▾ [商品檢驗標識查詢](#) ▾ [應施檢驗商品查詢](#) ▾ [外銷食品加工廠查詢](#) ▾ [受託試驗查詢](#) ▾ [商品品目查詢](#) ▾ **線上申辦 ▾**



即時查詢



線上申辦



單證比對



商品檢驗標識

線上申辦 ▾

- 報驗受理申請線上申辦
- 驗證登錄、型式認可及自願性產品驗證線上申辦
- 外銷食品加工廠衛生安全管理系統線上申辦
- 監視/隨時查驗/自印標識及符合性聲明申辦系統**
- 認可試驗室線上申辦系統
- 線上繳納規費作業
- 報驗電子收據列印
- 網路列印商品檢驗合格證書
- 網路帳號密碼申辦作業
- 檢驗標識QR Code申辦作業

系統公告

商品檢驗標識查詢



標準檢驗局印製





業者自印



即時查詢

線上申辦



Bureau of Standards,
Metrology and Inspection

符合性聲明產品登記(線上申請)



經濟部標準檢驗局

Bureau of Standard, Metrology & Inspection, M.O.E.A, R.O.C

監視/隨時查驗及 自印標識線上申辦系統



登入資訊

帳號：

密碼：

首次申請：下載網
際網路帳號申請書

登入

取消

[忘記密碼](#)

符合性聲明產品登記(線上申請)


- ❖ 再點選“符合性聲明產品登記作業”



The screenshot shows the BSMI online system interface. At the top, there is a header with the BSMI logo and the text "監視/隨時查驗及自印標識線上申辦系統". Below the header, there is a navigation menu on the left side with the following items: "功能選單", "MMS商品管理系統", "廠商登記作業", "自印商品檢驗標識作業", "符合性聲明產品登記作業" (highlighted with a red box), "符合性聲明產品登記作業", "隨時查驗廠商登記管理", and "認可實驗室". In the main content area, there is a "現在位置" (Current Location) section with the text "監視查驗及隨時查驗線上申辦系統 >> 訊息公告". Below this, there is a "※系統公告" (System Announcement) section with the text "使用者操作手冊 104/03/11".

符合性聲明產品登記(線上申請)

■ 符合性聲明登記管理系統(報驗義務人登記介面)



現在位置：功能選單 >> MMS商品管理系統 >> 符合性聲明產品登記作業 >> 符合性聲明產品登記作業(MMS2601)

新增 查詢 修改 刪除 取消 確定 列印符合性聲明書

一頁 1

申請號碼： []

*識別號碼： []

統一編號： []

電話： []

*商品中文名稱： PVC塑膠地磚

*商品英文名稱： Luxury Vinyl Tile

*試驗室認可編號： SL3JFC0001

*試驗室名稱： 財團法人台灣玩具暨生活用品研發檢測中心

*主型式： FT5.0mm 無系列型式

*主型式重複原因： []

通關證號： []

案件狀態： []

*是否有ROHS： 是 否

*國內外報告 國內 國外

*試驗報告指定編號(或型式分類表編號)： SL3JFC0001220014

試驗報告狀態： 有效

① 輸入識別號碼

④ 按確定

⑤ 按列印符合性聲明書下載檔案(如下頁)

③ 確認相關資料是否正確

如果正確後按確定(打*欄位必填，不可空白)

如果有誤逕洽指定試驗室更正

② 輸入試驗報告指定編號，自動匯入相關資料

簽署符合性聲明

報驗義務人 Code of the applicant	編號 Number

符合性聲明書

Declaration of Conformity

本符合性聲明書應依商品檢驗法規定備齊相關技術文件後始得簽具
Please check all the related technical documents in accordance with the Commodity Inspection Act before signing the form.

報驗義務人: _____
Obligatory Applicant

地址: _____
Address

電話: _____
Telephone

商品中(英)文名稱: PVC塑膠地磚(Luxury Vinyl Tile)
Commodity Name

商品型式(或型號): FT5.0mm
Commodity Type (Model)

符合之檢驗標準及版次: CNS8906(110年版)
Standard(s) and version

試驗報告編號: SL3JFC0001220014
Test Report Number

試驗室名稱及代號: 財團法人台灣玩具暨生活用品研發檢測中心 SL3JFC0001
Testing laboratory name and designation number

符合性聲明檢驗標識及識別號碼:  DXXXXX 或  DXXXXX
The form of the DoC marking appears like this

(D 字軌下方欄位之填寫僅適用於電機電子類商品)

茲聲明上述商品符合商品檢驗法符合性聲明之規定, 若因違反本聲明書所聲明之內容, 願意擔負相關法律責任。

I hereby declare that the listed commodity conforms to Declaration of Conformity requirements stipulated in the Commodity Inspection Act. I agree to take any legal obligations should violations against the Declaration of Conformity occur.

報驗義務人: _____ (簽章)
Obligatory Applicant (Signature)

中華民國 _____ 年 _____ 月 _____ 日
(DATE) (YEAR) (MONTH) (DAY)

標準 · 檢驗 · 度量衡 · 驗證
Standards · Inspection · Metrology · Certification

蓋公司大小章
完成登記及簽署程序

保存符合性文件

■ 技術文件(型式分類表及型式試驗報告)+ 簽署符合性聲明書

■ 型式分類表

■ 型式試驗報告

■ 符合性聲明書

商品型式分類表

【適用於塑膠地磚商品】

人：○○○○有限公司 電話：○○○○○○○○

址：○○○○○○○○○○ 傳真：○○○○○○○○

資料如下：

參考貨品分類號列：○○○○.○○.○○.○○-○

中文名稱：聚氯乙稀系地磚

英文名稱：Polyvinyl chloride floorcoverings

國家標準：CNS 8906

生產廠場及國別：_____

型式試驗單位：_____

型式分類(同製造商、同種類、同厚度之塑膠地磚視為同型式。)

同型式中，任選一種為主型式，無需記載系列型式)。

式

製品商	種類	厚度	彩色照片	備註
	ST	2.0mm		

式

型 式 試 驗 報 告 

收件日期： 年 月 日 報告發行日期： 年 月 日

廠 商	產品規格或型號
地 址	溫 / 溫度
電 話	傳 真
品 名	適 合 年 齡
執行試驗實驗室	證書編號

檢 驗 標 準 / 測 試 地 點

CNS 6973 玩具安全(一般要求) 施行日期民國 99 年 09 月 13 日
 CNS 6972 玩具安全(機械) 施行日期民國 99 年 10 月 09 日
 CNS 6974 玩具安全(化學) 施行日期民國 99 年 09 月 13 日
 CNS 6973 玩具安全(物理) 施行日期民國 99 年 07 月 15 日
 CNS 1478 電氣用品之安全要求 施行日期 97 年 11 月 25 日
 CNS 1538-1 塑膠製品安全要求-二.甲種檢驗方法試驗法-第一類及檢驗方法 施行日期 99 年 09 月 14 日
 CNS 1593 檢驗標準檢驗安全要求-5.5 甲種檢驗法 施行日期 99 年 09 月 17 日

ISO 22717 Casmetics-Members - Decision of inclusion in activities
 食品衛生檢驗方法-食品類之檢驗
 食品衛生檢驗方法-食品類之檢驗
 食品衛生檢驗方法-食品類之檢驗
 食品衛生檢驗方法-食品類之檢驗
 食品衛生檢驗方法-食品類之檢驗

部 分 項 目	試 驗 結 果
第(二)部分 品質要求	合 格
耐燃性安全要求	合 格
玩具安全金屬含量(特定元素之遷移)	合 格
物理性安全要求	合 格
電氣動性之安全要求	合 格
塑化劑含量	合 格
第(三)部分 材料	合 格
第(四)部分 包裝	合 格
第(五)部分 甲醛之安全要求	合 格
第(六)部分 生物性之安全要求	合 格
第(七)部分 甲胺之安全要求	合 格
評 定 合 格	

測試結果依據標準要求具有符合性聲明(判定)，惟不納入量測不確定度考量。

報告簽署人： _____

備註

C.C.C. CODE

符合性聲明書
Declaration of Conformity

報驗義務人代碼 Code of the applicant: _____ 編號 Number: _____

本符合性聲明書應依商品檢驗法規定備齊相關技術文件後始得簽具
Please check all the related technical documents in accordance with the Commodity Inspection Act before signing the form.

報驗義務人：○○○股份有限公司
Obligatory Applicant: _____

地址：新北市新店區○○○路○○○號○○○樓(詳列至門牌號碼)
Address: _____

電話：02-○○○○-○○○○
Telephone: _____

商品中(英)文名稱：聚氯乙稀地磚
Commodity Name: _____

商品型式(或型號)：ST2.0mm
Commodity Type (Model): _____

符合之檢驗標準及版次：CNS 8906 (110年)
Standard(s) and version: _____

試驗報告編號：○○○○○○○○○○(與型式試驗報告相同)
Test Report Number: _____

試驗室名稱及代號：○○○○○○○○○○(與型式試驗報告相同)
Testing laboratory name and designation number: _____

符合性聲明檢驗標識及識別號碼：
The form of the DoC marking appears like this

(D字軌下方圖位之填寫僅適用電機電子類商品)

或

_____ .D00000

茲聲明上述商品符合商品檢驗法符合性聲明之規定，若因違反本聲明所聲明之內容，願意擔負相關法律責任。

I hereby declare that the listed commodity conforms to Declaration of Conformity requirements stipulated in the Commodity Inspection Act. I agree to take any legal obligations should violations against the Declaration of Conformity occur.

報驗義務人： _____ (簽章)
Obligatory Applicant: _____ (Signature)

中華民國 年 月 日
DATE (year) (month) (day)

符合性聲明實施

- 符合性聲明實施前(111.12.31前)
- 適用消費者保護法

- 符合性聲明實施後(112.1.1後)
- 適用商品檢驗法



■112.1.1



■符合性聲明準備期



■商品上市時間點

■適用商品標示法

後市場管理

- ❖ 每年規劃「市場監督購樣檢驗計畫」，不定期進行市場監督購、取樣檢驗不符合檢驗標準之商品，除責令下架、回收或改正外，並依相關規定處分及輔導業者改善。
 - ◆ 檢驗不符合檢驗標準之符合性聲明失其效力
 - ◆ 範例：市購檢測A製造商**ST2.0mm**塑膠地磚不合格，僅該製造商**ST2.0mm**(所有型號)塑膠地磚之符合性聲明失其效力，且需下架、回收或改正；至於A製造商其他種類（如**TT2.0mm**、**FT2.0mm**）、及厚度(如**2.5mm**、**3.0mm**、**4.0mm**、**5.0mm**)等商品之符合性聲明仍有其效力
- ❖ 對於不合格比率較高之商品，將列入加強查核對象，持續追蹤改善情形。
- ❖ 違反商品檢驗法第6條第1項或第2項規定，將未符合檢驗規定之商品運出廠場、輸出入或進入市場，處新臺幣**20萬元以上200萬元以下**罰鍰。

後市場管理



■核對符合性聲明及技術文件，確認市場上銷售商品有無在符合性聲明範圍內

■→比對型式分類表內主型式之種類及厚度

簡報完畢 敬請指教

聯絡方式: 王鴻儒先生 02-3343-2262/
hj.wang@bsmi.gov.tw