

## 1.4 國家標準確認公布

## Promulgation for confirmation of national standards

經濟部標準檢驗局 公告

發文日期：中華民國 114 年 7 月 3 日

發文字號：經標標準字第 11420011350 號

主 旨：公告確認中華民國國家標準(CNS)之機動車及航太工程國家標準 4 種、鐵金屬冶煉國家標準 5 種、化學工業國家標準 6 種、農業國家標準 10 種、食品國家標準 24 種、木業國家標準 2 種、紙業國家標準 26 種、陶業國家標準 6 種、日常用品國家標準 81 種、衛生及醫療器材 30 種、工業安全國家標準 27 種，以及物流及包裝國家標準 19 種，共 240 種(詳如附件目錄)。

依 據：國家標準制定辦法第十七條。

局長 陳 怡 鈴

國家標準確認公布目錄

List of promulgation for confirmation of national standards

| 標準總號<br>CNS<br>Number | 類 號<br>Category<br>Number | 標 準 名 稱<br>Title of Standard                    |
|-----------------------|---------------------------|---|
| 16125                 | D1082                     | 電動機車定置式交流及直流傳導式供電系統—一般要求                        |
| 16126                 | D1083                     | 電動機車定置式交流及直流傳導式供電系統—電池交換系統                      |
| 16127                 | D1084                     | 電動機車定置式交流及直流傳導式供電系統—直流供電系統介面                    |
| 16128                 | D1085                     | 電動機車定置式交流及直流傳導式供電系統—電動機車專用直流供電裝置與電動機車間充電控制用數位通訊 |
| 8279                  | G1019                     | 熱軋棒鋼及捲狀棒鋼之形狀、尺度、質量及其許可差                         |
| 3941                  | G2034                     | 金屬材料彎曲試驗法                                       |
| 14311                 | G2277                     | 薄板金屬材料之加工硬化指數試驗法                                |
| 4437                  | G3103                     | 機械結構用碳鋼鋼管                                       |
| 10808                 | G3219                     | 延性鑄鐵管+補充增修 1                                    |
| 1472                  | K5025                     | 燃料油   |
| 14184                 | K5150                     | 鋪面用改質柏油   |
| 2751                  | K6250                     | 液化石油氣揮發性試驗法                                     |
| 2762                  | K6261                     | 高純度烴類凝固點試驗法                                     |
| 3384                  | K6323                     | 潤滑油起泡性試驗法                                       |

| 標準總號<br>CNS<br>Number | 類號<br>Category<br>Number | 標準名稱<br>Title of Standard |
|-----------------------|--------------------------|---------------------------|
| 4286                  | K6416                    | 石油產品酸價及鹼價呈色指示劑滴定試驗法       |
| 1122                  | N1015                    | 鳳梨                        |
| 2424                  | N1058                    | 糙米                        |
| 2425                  | N1059                    | 白米                        |
| 2433                  | N1067                    | 西谷澱粉                      |
| 10572                 | N1116                    | 葡萄                        |
| 10577                 | N1121                    | 楊桃                        |
| 4526                  | N2045                    | 磷酸鈣類(飼料用)                 |
| 2770-15               | N4024-15                 | 飼料檢驗法(鈣之測定)               |
| 4527                  | N4047                    | 飼料用磷酸鈣類檢驗法                |
| 9534                  | N4104                    | 飼料中林可黴素之檢驗方法              |
| 749                   | N5009                    | 食用大豆油                     |
| 2242                  | N5049                    | 食用米油                      |
| 2271                  | N5053                    | 食用芥花油                     |
| 2434                  | N5070                    | 活性麵筋                      |
| 3049                  | N5091                    | 食用紅花籽油                    |
| 3527                  | N5110                    | 食用玉米油                     |
| 4147                  | N5130                    | 仙草類罐頭                     |
| 4833                  | N5145                    | 食用葵花籽油                    |
| 6849                  | N5174                    | 嬰兒配方食品                    |
| 8048                  | N5187                    | 香辛料及調味料—名稱                |
| 10838                 | N5206                    | 嬰幼兒罐製食品                   |
| 13235                 | N5229                    | 較大嬰兒配方輔助食品                |
| 14767                 | N5237                    | 食用高油酸紅花籽油                 |
| 14768                 | N5238                    | 食用高油酸葵花籽油                 |
| 14834                 | N5239                    | 食用醋                       |
| 14874                 | N5242                    | 食用中量油酸葵花籽油                |
| 15224                 | N5253                    | 特殊醫療用途嬰兒配方食品              |
| 15771                 | N5259                    | 白米穀粉                      |

| 標準總號<br>CNS<br>Number | 類號<br>Category<br>Number | 標準名稱<br>Title of Standard |
|-----------------------|--------------------------|---------------------------|
| 3646                  | N6081                    | 食用油脂檢驗法－碘價之測定             |
| 6393                  | N6139                    | 肉及肉製品檢驗法－游離脂肪含量之測定        |
| 9432                  | N6174                    | 食品中咖啡因含量檢驗法               |
| 14759                 | N6370                    | 食用油脂檢驗法－脂肪酸甲酯之測定          |
| 15736                 | N6403                    | 香辛料及調味料之檢驗法－揮發性油含量之測定     |
| 15738                 | N6404                    | 香辛料及調味料之檢驗法－污物之測定         |
| 16114                 | O1063                    | 直交集成板                     |
| 15756                 | O2070                    | 木材抗白蟻性試驗法                 |
| 1456                  | P2011                    | 未塗布白紙板                    |
| 1458                  | P2013                    | 牛皮紙(一般用)                  |
| 2380                  | P2026                    | 棉紙                        |
| 2382                  | P2028                    | 手工宣紙                      |
| 2386                  | P2032                    | 紙餐巾                       |
| 2920                  | P2043                    | 西卡紙                       |
| 3498                  | P2049                    | 灰紙板                       |
| 4150                  | P2054                    | 面紙                        |
| 10759                 | P2065                    | 袋用牛皮紙                     |
| 10776                 | P2066                    | 塗布白紙板                     |
| 12589                 | P2070                    | 紙管紙板                      |
| 13140                 | P2080                    | 塗布紙－銅版紙                   |
| 13141                 | P2081                    | 輕量塗布紙                     |
| 13186                 | P2082                    | 飲料杯加工用原紙                  |
| 14392                 | P2084                    | 廚房用紙巾                     |
| 14863                 | P2085                    | 擦手紙                       |
| 15276                 | P2087                    | 未塗布印刷書寫用紙                 |
| 15277                 | P2088                    | 銅西卡紙                      |
| 1353                  | P3003                    | 紙張破裂強度試驗法                 |
| 2054                  | P3011                    | 紙板破裂強度試驗法                 |
| 3086                  | P3025                    | 紙漿、紙及紙板含水率測定法(烘箱法)        |

| 標準總號<br>CNS<br>Number | 類號<br>Category<br>Number | 標準名稱<br>Title of Standard         |
|-----------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| 3086-1                | P3025-1                  | 紙漿、紙及紙板含水率測定法(甲苯蒸餾法)              |
| 12732                 | P3104                    | 試驗用紙及紙板之取樣法                       |
| 15238                 | P3141                    | 紙及紙板表面粗糙度試驗法(Print-surf 法)        |
| 15239                 | P3142                    | 紙及紙板浸水破裂強度試驗法                     |
| 15288                 | P3143                    | 紙漿、紙及紙板中細菌、酵母菌與黴菌菌落數測定法           |
| 981                   | R1010                    | 骨瓷質食器                             |
| 2895                  | R2053                    | 玻璃食器                              |
| 7300                  | R2124                    | 化學分析用玻璃燒杯                         |
| 12379                 | R2193                    | 建築用玻璃—鍍銀平板玻璃鏡                     |
| 16083-2               | R3220-2                  | 玻璃黏度和黏度固定點—第 2 部：以玻璃絲拉伸法測定退火點和應變點 |
| 16106                 | R3221                    | 人行面磚防滑性試驗法—濕式擺錘法                  |
| 964                   | S1016                    | 牙科—手動牙刷—一般要求及試驗法                  |
| 2630                  | S1038                    | 煤氣(煤乾餾，家庭燃料用)                     |
| 3028                  | S1070                    | 八號釘書釘                             |
| 6853                  | S1103                    | 打火機(點菸用)                          |
| 7447                  | S1123                    | 方形彈簧床墊                            |
| 10515                 | S1167                    | 釣魚鈎                               |
| 10663                 | S1171                    | 樂器用頻率基準                           |
| 11343                 | S1186                    | 筆記簿及練習簿                           |
| 11344                 | S1187                    | 平式文件夾                             |
| 11345                 | S1188                    | 檔案夾及導卡                            |
| 11673                 | S1198                    | 家具詞彙                              |
| 11676                 | S1201                    | 家用嬰兒床及折疊嬰兒床                       |
| 12324                 | S1212                    | 不銹鋼製餐盒                            |
| 12828                 | S1222                    | 跳床(家庭用)                           |
| 13357                 | S1231                    | 排球網柱組合                            |
| 13549                 | S1232                    | 金屬製球棒安全標準                         |
| 13550                 | S1233                    | 高爾夫球詞彙(球桿部分)                      |
| 15047                 | S1243                    | 香品                                |

| 標準總號<br>CNS<br>Number | 類號<br>Category<br>Number | 標準名稱<br>Title of Standard            |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 15095                 | S1244                    | 金、銀紙                                 |
| 15185                 | S1248                    | 折合桌                                  |
| 15242                 | S1250                    | 拋棄式暖暖包                               |
| 15720                 | S1273                    | 蓆                                    |
| 15757                 | S1274                    | 界面活性劑－詞彙                             |
| 16116                 | S1306                    | 嬰兒床及嬰兒搖床用床墊                          |
| 9036                  | S2073                    | 化粧品中 pH 值及酸鹼性試驗法                     |
| 11677                 | S2128                    | 家具－表面材料有害物質之安全要求及試驗法                 |
| 12217                 | S2140                    | 化粧品棉檢驗法                              |
| 15302                 | S2155                    | 家具－表面耐常溫液體性評級試驗法                     |
| 15334                 | S2159                    | 家具－表面耐衝擊性評級試驗法                       |
| 15335                 | S2160                    | 家具－桌子穩定性測定法                          |
| 15336                 | S2161                    | 家具－桌子強度與耐久性測定法                       |
| 15337                 | S2162                    | 家具－椅、凳穩定性測定法                         |
| 15338                 | S2163                    | 家具－椅、凳強度與耐久性測定法                      |
| 15339                 | S2164                    | 家具－傾斜功能之坐椅及搖椅穩定性測定法                  |
| 15340                 | S2165                    | 辦公室家具－辦公室用桌穩定性、強度及耐久性試驗法             |
| 15341                 | S2166                    | 辦公室家具－辦公室用椅穩定性、強度及耐久性試驗法             |
| 15760-1               | S2174-1                  | 鞋類－一般試驗法－第 1 部：鞋類與鞋類部件狀態調節及測試之標準大氣狀態 |
| 15760-2               | S2174-2                  | 鞋類－一般試驗法－第 2 部：樣品與試片之取樣部位、製備及狀態調節時間  |
| 15760-3               | S2174-3                  | 鞋類－一般試驗法－第 3 部：老化調節                  |
| 15761-1               | S2175-1                  | 鞋類－全鞋試驗法－第 1 部：鞋面/鞋底膠合性              |
| 15762-1               | S2176-1                  | 鞋類－鞋面試驗法－第 1 部：鞋面、內裡及鞋墊之撕裂強度         |
| 15762-2               | S2176-2                  | 鞋類－鞋面試驗法－第 2 部：鞋面及內裡之耐曲折性            |
| 15762-3               | S2176-3                  | 鞋類－鞋面試驗法－第 3 部：鞋面、內裡及鞋墊之摩擦色牢度        |
| 15762-4               | S2176-4                  | 鞋類－鞋面試驗法－第 4 部：鞋面之抗拉強度及伸長率           |
| 15762-5               | S2176-5                  | 鞋類－鞋面試驗法－第 5 部：鞋面、內裡及鞋墊之隔熱性          |
| 15762-6               | S2176-6                  | 鞋類－鞋面試驗法－第 6 部：鞋面、內裡及鞋墊之耐磨損性         |

| 標準總號<br>CNS<br>Number | 類號<br>Category<br>Number | 標準名稱<br>Title of Standard          |
|-----------------------|--------------------------|------------------------------------|
| 15762-7               | S2176-7                  | 鞋類－鞋面試驗法－第 7 部：鞋面之高溫性能             |
| 15762-8               | S2176-8                  | 鞋類－鞋面試驗法－第 8 部：鞋面之耐水性              |
| 15762-9               | S2176-9                  | 鞋類－鞋面試驗法－第 9 部：鞋面、內裡及鞋墊之顏色遷移性      |
| 15762-10              | S2176-10                 | 鞋類－鞋面試驗法－第 10 部：鞋面及內裡之透濕性及吸濕性      |
| 15762-11              | S2176-11                 | 鞋類－鞋面試驗法－第 11 部：鞋面之耐層間剝離性          |
| 15762-12              | S2176-12                 | 鞋類－鞋面試驗法－第 12 部：鞋面、內裡及鞋墊之縫合強度      |
| 15762-13              | S2176-13                 | 鞋類－鞋面試驗法－第 13 部：鞋面之變形性             |
| 15762-14              | S2176-14                 | 鞋類－鞋面試驗法－第 14 部：鞋面之耐結幫破壞性          |
| 15763-1               | S2177-1                  | 鞋類－外底試驗法－第 1 部：外底之耐曲折性             |
| 15763-2               | S2177-2                  | 鞋類－外底試驗法－第 2 部：外底之耐磨耗性             |
| 15763-3               | S2177-3                  | 鞋類－外底試驗法－第 3 部：外底之撕裂強度             |
| 15763-4               | S2177-4                  | 鞋類－外底試驗法－第 4 部：外底之抗拉強度及伸長率         |
| 15763-5               | S2177-5                  | 鞋類－外底試驗法－第 5 部：外底之剝離撕裂強度及耐層間剝離性的測定 |
| 15763-6               | S2177-6                  | 鞋類－外底試驗法－第 6 部：外底之針撕裂強度            |
| 15763-7               | S2177-7                  | 鞋類－外底試驗法－第 7 部：外底之尺度穩定性            |
| 15763-8               | S2177-8                  | 鞋類－外底試驗法－第 8 部：外底、中底板、內裡及鞋墊之水溶物含量  |
| 15763-9               | S2177-9                  | 鞋類－外底試驗法－第 9 部：外底之壓縮能              |
| 15764-1               | S2178-1                  | 鞋類－中底板試驗法－第 1 部：中底板、內裡及鞋墊之耐汗性      |
| 15764-2               | S2178-2                  | 鞋類－中底板試驗法－第 2 部：中底板之尺度穩定性          |
| 15764-3               | S2178-3                  | 鞋類－中底板試驗法－第 3 部：中底板及鞋墊之吸水量及脫水率     |
| 15764-4               | S2178-4                  | 鞋類－中底板試驗法－第 4 部：中底板之耐針縫撕裂強度        |
| 15764-5               | S2178-5                  | 鞋類－中底板試驗法－第 5 部：中底板之耐摩擦損性          |
| 15764-6               | S2178-6                  | 鞋類－中底板試驗法－第 6 部：中底板之後跟持釘強度         |
| 15764-7               | S2178-7                  | 鞋類－中底板試驗法－第 7 部：中底板之耐層間剝離性         |
| 15765-1               | S2179-1                  | 鞋類－內裡試驗法－第 1 部：內裡及鞋墊之靜摩擦           |
| 16115-1               | S2185-1                  | 室內家具－床及床墊－第 1 部：尺度量測法及許可差          |
| 16115-2               | S2185-2                  | 室內家具－床及床墊－第 2 部：安全要求及試驗法           |
| 16115-3               | S2185-3                  | 室內家具－床及床墊－第 3 部：功能性測定法及評定基準        |
| 15718                 | S3008                    | 工作系統設計之人因工程原則                      |

| 標準總號<br>CNS<br>Number | 類號<br>Category<br>Number | 標準名稱<br>Title of Standard                        |
|-----------------------|--------------------------|--|
| 15719                 | S3009                    | 人因工程—一般方法、原則及概念                                  |
| 15731                 | S3010                    | 服務標準之發展—處理消費者議題之建議事項                             |
| 15743                 | S3011                    | 年長者與身心障礙者之指導綱要—使用電子導引及支援移動系統之資訊呈現                |
| 19027                 | S3021                    | 使用圖示符號之溝通輔助板設計原則                                 |
| 19028                 | S3022                    | 無障礙設計—觸覺導引地圖之訊息內容、形狀及顯示法                         |
| 19029                 | S3023                    | 無障礙設計—公共設施中之聽覺引導信號                               |
| 14622-1               | T1081-1                  | 健康照護產品滅菌—生物指示劑—第 1 部：一般                          |
| 14622-2               | T1081-2                  | 健康照護產品滅菌—生物指示劑—第 2 部：環氧乙烷滅菌程序之生物指示劑              |
| 14622-3               | T1081-3                  | 健康照護產品滅菌—生物指示劑—第 3 部：濕熱滅菌程序之生物指示劑                |
| 14622-4               | T1081-4                  | 健康照護產品滅菌—生物指示劑—第 4 部：乾熱滅菌程序之生物指示劑                |
| 14622-5               | T1081-5                  | 健康照護產品滅菌—生物指示劑—第 5 部：低溫蒸汽及甲醛滅菌程序之生物指示劑           |
| 15449-2-101           | T1090-2-101              | 量測、控制及實驗室使用電氣設備安全規定—第 2-101 部：體外診斷(IVD)醫用設備之個別規定 |
| 14103-1               | T5005-1                  | 義肢學與矯具學—詞彙—第 1 部：外用義肢與外用矯具之一般術語                  |
| 14103-2               | T5005-2                  | 義肢學與矯具學—詞彙—第 2 部：外用義肢與其穿戴者之術語                    |
| 14103-3               | T5005-3                  | 義肢學與矯具學—詞彙—第 3 部：外用矯具之術語                         |
| 14104-1               | T5006-1                  | 義肢學與矯具學—肢體缺陷—第 1 部：先天性肢體缺陷之描述                    |
| 14104-2               | T5006-2                  | 義肢學與矯具學—肢體缺陷—第 2 部：下肢截肢之描述                       |
| 14104-3               | T5006-3                  | 義肢學與矯具學—肢體缺陷—第 3 部：上肢截肢之描述                       |
| 14104-4               | T5006-4                  | 義肢學與矯具學—肢體缺陷—第 4 部：導致截肢原因之描述                     |
| 14104-5               | T5006-5                  | 義肢學與矯具學—肢體缺陷—第 5 部：截肢病患臨床狀態之描述                   |
| 14393-20              | T5013-20                 | 醫療器材生物性評估—第 20 部：醫療器材免疫毒理學試驗之原理與方法               |
| 14964-9               | T5022-9                  | 輪椅—第 9 部：電動輪椅之耐候測試                               |
| 14964-16              | T5022-16                 | 輪椅—第 16 部：姿勢支撐裝置之耐燃性                             |
| 14964-25              | T5022-25                 | 輪椅—第 25 部：電動輪椅之電池組及充電器                           |
| 15212-3               | T5041-3                  | 電子體溫計—第 3 部：具最大值(非預測性與預測性)裝置之小型電子體溫計的性能          |
| 15212-4               | T5041-4                  | 電子體溫計—第 4 部：用於連續量測之電子體溫計的性能                      |

| 標準總號<br>CNS<br>Number | 類號<br>Category<br>Number | 標準名稱<br>Title of Standard           |
|-----------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 15212-5               | T5041-5                  | 電子體溫計－第 5 部：紅外線耳溫計(具最大值裝置)的性能       |
| 15227                 | T5043                    | 單次使用之醫用檢驗手套－第 1 部：以乳膠或橡膠溶液製成之手套規格   |
| 15265-1               | T5044-1                  | 義肢學與矯具學－義肢組件之分類與描述－第 1 部：義肢組件之分類    |
| 15265-2               | T5044-2                  | 義肢學與矯具學－義肢組件之分類與描述－第 2 部：下肢義肢組件之描述  |
| 15265-3               | T5044-3                  | 義肢學與矯具學－義肢組件之分類與描述－第 3 部：上肢義肢組件之描述  |
| 15266                 | T5045                    | 義肢學－腕關節結構之測試方法                      |
| 15267                 | T5046                    | 醫療器材－醫療器材安全與性能選擇之指導綱要               |
| 15268                 | T5047                    | 外用義肢與外用矯具－要求與測試方法                   |
| 15269                 | T5048                    | 義肢學－下肢義肢結構測試－要求與測試方法                |
| 15758-1               | T5060-1                  | 最終滅菌醫療器材之包裝－第 1 部：材料、無菌屏障系統及包裝系統之要求 |
| 9328                  | Z1024                    | 圖形符號－安全顏色及安全標誌－第 1 部：安全標誌及安全標示之設計原則 |
| 15030-6               | Z1051-6                  | 化學品分類及標示－易燃液體                       |
| 15030-11              | Z1051-11                 | 化學品分類及標示－自熱物質與混合物                   |
| 1387                  | Z2003                    | 消防－手提滅火器－性能及構造                      |
| 2396                  | Z2009                    | 騎乘機車用防護頭盔                           |
| 7175                  | Z2032                    | 個人防護－熔接及其類似處理時眼及臉部防護設備              |
| 13645                 | Z2112                    | 燃氣自動緊急遮斷裝置                          |
| 14118                 | Z2114                    | 高、中壓天然氣用緊急遮斷閥                       |
| 14253-1               | Z2116-1                  | 個人擒墜系統－第 1 部：全身背負式安全帶               |
| 14253-2               | Z2116-2                  | 個人擒墜系統－第 2 部：繫索及能量吸收器               |
| 14253-3               | Z2116-3                  | 個人擒墜系統－第 3 部：自動回縮救生索                |
| 14253-4               | Z2116-4                  | 個人擒墜系統－第 4 部：附設滑動式擒墜器之垂直軌道及垂直安全母索   |
| 14253-5               | Z2116-5                  | 個人擒墜系統－第 5 部：附設自行關閉及自行鎖定開關閘之連接器     |
| 14253-6               | Z2116-6                  | 個人擒墜系統－第 6 部：系統性能試驗                 |
| 14529                 | Z2123                    | 攜帶式卡式爐                              |
| 15254                 | Z2130                    | 戶外用液化石油氣烹煮爐                         |
| 15255                 | Z2131                    | 自救用呼吸防護裝置－火場避難用附設頭套(面罩)過濾裝置         |

| 標準總號<br>CNS<br>Number | 類號<br>Category<br>Number | 標準名稱<br>Title of Standard                                   |
|-----------------------|--------------------------|---|
| 15746-1               | Z2135-1                  | 紡織吊帶－安全－第 1 部：一般用人造纖維製扁帶                                    |
| 15746-2               | Z2135-2                  | 紡織吊帶－安全－第 2 部：一般用人造纖維製圓帶                                    |
| 15778                 | Z2136                    | 進行建築物及其他結構物火災搶救用頭盔  |
| 20345                 | Z2137                    | 個人防護具－安全鞋   |
| 16121-1               | Z2165-1                  | 家居處所可燃氣體偵測用之電氣裝備－第 1 部：試驗方法及性能要求                            |
| 16121-2               | Z2165-2                  | 家居處所可燃氣體偵測用之電氣裝備－第 2 部：固定裝設於休旅車船及類似處所之持續操作用電氣裝備－附加試驗方法及性能要求 |
| 16122                 | Z2166                    | 防止由高處墜落用個人防護具－單點錨定裝置  |
| 16123                 | Z2167                    | 防止由高處墜落用個人防護具－可撓性水平救生母索系統                                   |
| 10204                 | Z3023                    | 消防緊急用自備發電設備檢驗法  |
| 15980                 | Z3039                    | 防霾(PM2.5)口罩性能指標及試驗方法  |
| 827                   | Z5007                    | 食品罐頭用圓形金屬空罐   |
| 3742                  | Z5047                    | 貨櫃之代碼、識別及標誌   |
| 3743                  | Z5048                    | 第一類貨櫃－分類、尺度及額定質量  |
| 3745                  | Z5050                    | 第一類貨櫃－櫃角裝置規格  |
| 7181                  | Z5082                    | 罐裝噴霧氣膠之標示   |
| 8883                  | Z5108                    | 箱形墊板  |
| 9446                  | Z5112                    | 鋼製圓桶－密蓋式  |
| 12992                 | Z5146                    | 感壓性黏膠帶及黏膠片詞彙  |
| 13018                 | Z5147                    | 塑膠製平墊板  |
| 13626                 | Z5155                    | 鋼製圓桶－掀蓋式  |
| 15698                 | Z5164                    | 木製平墊板維修基準   |
| 15699                 | Z5165                    | 木製平墊板新品木質構件及組裝品質  |
| 17712                 | Z5166                    | 貨運貨櫃－機械式封條  |
| 15779                 | Z5167                    | 資訊技術－自動識別與資料擷取技術－GS1DataBar 條碼符號表示法                         |
| 15795                 | Z5168                    | 資訊技術－自動識別與資料擷取技術－資料載體識別碼(包含符號表示法識別碼)                        |
| 11888                 | Z6086                    | 感壓性黏膠帶與黏膠片試驗法   |
| 15721                 | Z6105                    | 感壓性黏膠帶－剝離黏著力測定法   |
| 15722                 | Z6106                    | 感壓性黏膠帶－靜態保持力量測法   |

國家標準

| 標準總號<br>CNS<br>Number | 類 號<br>Category<br>Number | 標 準 名 稱<br>Title of Standard |
|-----------------------|---------------------------|------------------------------|
| 15723                 | Z6107                     | 感壓性黏膠帶－斷裂強度與斷裂伸長率量測法         |