

## 1.6 其他公告

### Other public notices

經濟部標準檢驗局 公告

發文日期：中華民國 114 年 8 月 21 日

發文字號：經標標準字第 11420014650 號

主 旨：勘誤 CNS 27001「資訊安全、網宇安全及隱私保護－資訊安全管理系統－要求事項」等 5 種國家標準。

依 據：國家標準制定辦法第 15 條。

公告事項：勘誤國家標準共 5 種（如目錄及勘誤表）。

局長 陳 怡 鈴

勘誤國家標準目錄

Contents of corrigendum national standards

| 標準總號<br>CNS<br>Number | 類 號<br>Category<br>Number | 標 準 名 稱<br>Title of Standard |
|-----------------------|---------------------------|------------------------------|
| 27001                 | X6049                     | 資訊安全、網宇安全及隱私保護－資訊安全管理系統－要求事項 |
| 27002                 | X6040                     | 資訊安全、網宇安全及隱私保護－資訊安全控制措施      |
| 11010                 | C4420                     | 貯備型電熱水器                      |
| 5088                  | A3087                     | 土壤液性限度試驗、塑性限度試驗及塑性指數決定法      |
| 12642                 | A1043                     | 公共兒童遊戲場設備                    |

# 資訊安全、網宇安全及隱私保護－資訊安全管理系統－要求事項

勘誤表(3) 勘誤日期：114 年 8 月 21 日

| 頁次 | 位置   | 原文             | 更正                         |
|----|------|----------------|----------------------------|
| 14 | 附錄 A | 5.25 資訊之評鑑及決策。 | 5.25 <u>資訊安全事件之評鑑</u> 及決策。 |

(共 1 頁)

本標準非經本局同意不得翻印

— 1 —

CNS 27002:2023

# 資訊安全、網宇安全及隱私保護－資訊安全 控制措施

勘誤表(2) 勘誤日期：114 年 8 月 21 日

| 頁次  | 位置   | 原文                     | 更正                         |
|-----|------|------------------------|----------------------------|
| 2   | 目錄   | 5.25 <u>資訊之評鑑</u> 及決策。 | 5.25 <u>資訊安全事件之評鑑</u> 及決策。 |
| 47  | 5.25 | 5.25 <u>資訊之評鑑</u> 及決策。 | 5.25 <u>資訊安全事件之評鑑</u> 及決策。 |
| 132 | 附錄 A | 5.25 <u>資訊之評鑑</u> 及決策。 | 5.25 <u>資訊安全事件之評鑑</u> 及決策。 |
| 140 | 附錄 B | 5.25 <u>資訊之評鑑</u> 及決策。 | 5.25 <u>資訊安全事件之評鑑</u> 及決策。 |

(共 1 頁)

本標準非經本局同意不得翻印

— 1 —

# 貯備型電熱水器

勘誤表(1) 勘誤日期：114 年 8 月 21 日

| 頁次 | 位置      | 原文                                                                                                            | 更正                                                                                                                   |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4  | 第 2 節   | <p>“<u>CNS 3765 家用和類似用途電器產品</u>的安全－第 1 部：通則”</p> <p>“<u>CNS 3765-21 家用和類似用途電器產品</u>的安全－第 2 部：貯備型熱水器之個別規定”</p> | <p>“<u>CNS 60335-1 家用和類似用途電器</u>－安全性－第 1 部：通則”</p> <p>“<u>CNS 60335-2-21 家用和類似用途電器</u>－安全性－第 2-21 部：貯備型熱水器之個別規定”</p> |
| 5  | 8.2     | 依 12.2 進行試驗，應符合“ <u>CNS 3765(或 IEC 60335-1)及 CNS 3765-21(或 IEC 60335-2-21)</u> ”之規定。                          | 依 12.2 進行試驗，應符合“ <u>CNS 60335-1(或 IEC 60335-1)及 CNS 60335-2-21(或 IEC 60335-2-21)</u> ”之規定。                           |
| 7  | 10.2(b) | 消耗電功率試驗“(依 <u>CNS 3765(或 IEC 60335-1)及 CNS 3765-21(或 IEC 60335-2-21)</u> )”第 10 節進行試驗)                        | 消耗電功率試驗“(依 <u>CNS 60335-1(或 IEC 60335-1)及 CNS 60335-2-21(或 IEC 60335-2-21)</u> )”第 10 節進行試驗)                         |
| 7  | 10.2(d) | 耐電壓試驗“(依 <u>CNS 3765(或 IEC 60335-1)及 CNS 3765-21(或 IEC 60335-2-21)</u> )”第 16 節進行試驗)                          | 耐電壓試驗“(依 <u>CNS 60335-1(或 IEC 60335-1)及 CNS 60335-2-21(或 IEC 60335-2-21)</u> )”第 16 節進行試驗)                           |
| 7  | 10.2(e) | 洩漏電流試驗“(依 <u>CNS 3765(或 IEC 60335-1)及 CNS 3765-21(或 IEC 60335-2-21)</u> )”第 16 節進行試驗)                         | 洩漏電流試驗“(依 <u>CNS 60335-1(或 IEC 60335-1)及 CNS 60335-2-21(或 IEC 60335-2-21)</u> )”第 16 節進行試驗)                          |
| 8  | 12.2    | 依“ <u>CNS 3765(或 IEC 60335-1)及 CNS 3765-21(或 IEC 60335-2-21)</u> ”進行試驗。                                       | 依“ <u>CNS 60335-1(或 IEC 60335-1)及 CNS 60335-2-21(或 IEC 60335-2-21)</u> ”進行試驗。                                        |
| 9  | 12.10   | 依“ <u>CNS 3765(或 IEC 60335-1)及 CNS 3765-21(或 IEC 60335-2-21)</u> ”進行試驗。                                       | 依“ <u>CNS 60335-1(或 IEC 60335-1)及 CNS 60335-2-21(或 IEC 60335-2-21)</u> ”進行試驗。                                        |



(共 1 頁)

本標準非經本局同意不得翻印

— 1 —

# 土壤液性限度試驗、塑性限度試驗及塑性指數 決定法

勘誤表(1) 勘誤日期：114 年 8 月 21 日

| 頁次 | 位置   | 原文                                                                                                                                                    | 更正                                                                                                                                                            |
|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8  | 圖 4  |                                                                      |                                                                             |
| 18 | 20.1 | 不同土壤類別，經由本標準試驗方法取得之試驗結果，允收全距之判定標準如表 2 與表 3 所示。進行試驗時，採用多點法與濕土樣準備法( <u>氣乾土樣</u> )為之。                                                                    | 不同土壤類別，經由本標準試驗方法取得之試驗結果，允收全距之判定標準如表 2 與表 3 所示。進行試驗時，採用多點法與濕土樣準備法( <u>氣乾土壤除外</u> )為之。                                                                          |
| 19 | 表 2  | (c) 兩試驗值結果之允收全距為 CNS 14704 中之標準差異二倍標準 $d_{2s}$ ， <u>其計算式為 <math>1.960 \times 1s</math></u> ，意即兩次適當而可接受之試驗值差異不可超過此值，其有效位數除依本標準或 CNS 2925 規定外，亦可與標準差相同。 | (c) 兩試驗值結果之允收全距為 CNS 14704 中之標準差異二倍標準 $d_{2s}$ ， <u>其計算式為 <math>1.960\sqrt{2} \times 1s</math></u> ，意即兩次適當而可接受之試驗值差異不可超過此值，其有效位數除依本標準或 CNS 2925 規定外，亦可與標準差相同。 |

(共 1 頁)

本標準非經本局同意不得翻印

— 1 —

# 公共兒童遊戲場設備

勘誤表(1) 勘誤日期：114 年 8 月 21 日

| 頁次 | 位置     | 原文                                                     | 更正                 |
|----|--------|--------------------------------------------------------|--------------------|
| 5  | 第 2 節  | CNS 4797玩具安全(一般要求)<br>CNS 4797-3 玩具安全－第 3<br>部：機械性及物理性 | CNS 4797 (系列) 玩具安全 |
| 82 | 圖 A.47 |                                                        |                    |
| 93 | 圖 A.62 | 剛性及非剛性結構物組件淨空區 530 mm                                  | 剛性及非剛性組件淨空區 530 mm |

(共 1 頁)

本標準非經本局同意不得翻印

— 1 —