

1.3 國家標準草案徵求意見

Solicitation of comments for drafts of national standards

擬制定之國家標準草案

Drafts of national standards to be developed

化學工業

Chemical Industry

草案編號 Draft Number	草-制 1140215	徵求意見截止日期 Closing Date for Comments	114 年 12 月 20 日
草案名稱 Title of Draft	硫化或熱塑性橡膠－硬度測定法－第 2 部：國際橡膠硬度(10 IRHD～100 IRHD) Rubber, vulcanized or thermoplastic – Determination of hardness – Part 2 : Hardness between 10 IRHD and 100 IRHD		
適用範圍 Scope	本標準規定硫化或熱塑性橡膠之 4 種平面硬度測定法及 4 種曲面視硬度測定法。		
理由 Rationale	為強化國內硫化或熱塑性橡膠之物性檢驗能力，台灣橡膠暨彈性體工業同業公會建議參考 ISO 最新標準制修訂相關國家標準，以與國際接軌。		

草案編號 Draft Number	草-制 1140216	徵求意見截止日期 Closing Date for Comments	114 年 12 月 20 日
草案名稱 Title of Draft	硫化或熱塑性橡膠－硬度測定法－第 5 部：採用 IRHD 袖珍硬度計法測定凹壓硬度 Rubber, vulcanized or thermoplastic – Determination of hardness – Part 5 : Indentation hardness by IRHD pocket meter method		
適用範圍 Scope	本標準規定以 IRHD 袖珍硬度計測定硫化或熱塑性橡膠凹壓硬度之方法。此類硬度計主要用於製程品管而非規格驗收(規格驗收參照 CNS 3555-2)。將袖珍硬度計固定於支架上可以提高精密度。		
理由 Rationale	為強化國內硫化或熱塑性橡膠之物性檢驗能力，台灣橡膠暨彈性體工業同業公會建議參考 ISO 最新標準制修訂相關國家標準，以與國際接軌。		

草案編號 Draft Number	草-制 1140217	徵求意見截止日期 Closing Date for Comments	114 年 12 月 20 日
草案名稱 Title of Draft	硫化或熱塑性橡膠－壓縮應力鬆弛測定法－第 1 部：恆溫試驗 Rubber, vulcanized or thermoplastic – Determination of stress relaxation in compression – Part 1 : Testing at constant temperature		
適用範圍 Scope	本標準規定硫化橡膠或熱塑性橡膠試片在規定試驗溫度下，壓縮至恆定變形並測定其反作用力減少量之 2 種試驗方法。		
理由 Rationale	為強化國內硫化或熱塑性橡膠之物性檢驗能力，台灣橡膠暨彈性體工業同業公會建議參考 ISO 最新標準制修訂相關國家標準，以與國際接軌。		

草案編號 Draft Number	草-制 1140218	徵求意見截止日期 Closing Date for Comments	114 年 12 月 20 日
草案名稱 Title of Draft	硫化或熱塑性橡膠－壓縮應力鬆弛測定法－第 2 部：溫度循環試驗 Rubber, vulcanized or thermoplastic – Determination of stress relaxation in compression – Part 2 : Testing with temperature cycling		
適用範圍 Scope	本標準規定硫化或熱塑性橡膠試片在經歷溫度循環下，壓縮至恆定變形並測定其反作用力減少量之 2 種試驗法。		
理由 Rationale	為強化國內硫化或熱塑性橡膠之物性檢驗能力，台灣橡膠暨彈性體工業同業公會建議參考 ISO 最新標準制修訂相關國家標準，以與國際接軌。		

草案編號 Draft Number	草-制 1140225	徵求意見截止日期 Closing Date for Comments	114 年 12 月 20 日
草案名稱 Title of Draft	室內地板塗料 Interior floor coating		
適用範圍 Scope	規定建築物室內地面用塗料。但不包括 CNS 12145「室內用木質地板清漆」中指定的塗料。		
理由 Rationale	參考 JIS K5970 制定室內地板塗料標準，供各界參考依循。		

資訊及通信

Information and Communication

草案編號 Draft Number	草-制 1140228	徵求意見截止日期 Closing Date for Comments	114 年 11 月 5 日
草案名稱 Title of Draft	資訊技術－安全技術－脆弱性揭露 Information technology – Security techniques – Vulnerability disclosure		
適用範圍 Scope	本標準旨在就供應商如何揭露產品和服務中的弱點事項，提出具體要求與建議。其核心目標在於降低弱點遭不當利用之風險，並指引供應商建立接收弱點通報及發布修復資訊之機制，以確保相關安全威脅得以及時處理並有效降低潛在影響。		
理由 Rationale	1.現今資訊科技產品與服務因其具高度複雜性，實難以完全避免程式碼錯誤、配置疏漏或設計缺陷等弱點之產生。然此類弱點若遭攻擊者利用，將損害產品的機密性、完整性與可用性，並對使用者構成重大風險。制定本標準可有效解決此種普遍存在的安全威脅，並降低操作已知或未知弱點所衍生的風險。 2.本標準提供廠商處理外部弱點通報及向受影響使用者發布修復資訊的指引，將使廠商能夠更主動、有效地管理產品與服務中的安全風險，進而提升其產品的可靠性、維護使用者信任，並優化自身的安全開發與營運流程。		

草案編號 Draft Number	草-制 1140229	徵求意見截止日期 Closing Date for Comments	114 年 11 月 5 日
草案名稱 Title of Draft	資訊技術－安全技術－脆弱性處置過程 Information technology – Security techniques – Vulnerability handling processes		
適用範圍 Scope	本標準提供了關於如何處理和修復於產品或服務中報告之潛在弱點的要求和建議。		
理由 Rationale	1.本標準主要規範供應商如何處理與修復其產品和服務中潛在弱點報告的要求和建議，並提供一套標準化流程框架，以協助組織有效管理並回應所發現之弱點，從而提升產品與服務之安全性。 2.本標準並與 ISO/IEC 29147 就接收潛在弱點報告及分發弱點修復資訊等環節進行整合，以確保於整個弱點管理生命週期中，自接獲弱點通報至完成修復之各階段，均能維持連貫性與協調性。		

國家標準

擬修訂之國家標準草案

Drafts of national standards to be revised

電機工程

Electrical Engineering

草案編號 Draft Number	草-修 1140100	徵求意見截止日期 Closing Date for Comments	114 年 12 月 20 日
草案名稱 Title of Draft	CNS 10797 冷凍冷藏展示櫃－名詞定義 Refrigerated display cabinets – Vocabulary		
適用範圍 Scope	本標準適用於食品販售之商用冷凍冷藏展示櫃之用語及定義，不適用於冷凍冷藏自動販賣機或其他非零售販賣用途之冷凍冷藏展示櫃。		
理由 Rationale	因應我國加入世界貿易組織及簽署技術性貿易障礙協定之需求，配合國際標準更新部分商品定義、展示面積計算方式及能源效率定義，以落實國內產品市場相關檢驗法標準化及其與國際標準調和之目標，期保障消費者權益，落實產品性能標準化及能源效率評估。		

草案編號 Draft Number	草-修 1140101	徵求意見截止日期 Closing Date for Comments	114 年 12 月 20 日
草案名稱 Title of Draft	CNS 10798 冷凍冷藏展示櫃－分類、要求及試驗條件 Refrigerated display cabinets – Classification, requirements and test conditions		
適用範圍 Scope	本標準規定銷售食品展示用之商業用冷凍冷藏展示櫃之性能測試方法，不適用於自動販賣機及提供餐點或類似非零售用冷凍冷藏展示櫃。		
理由 Rationale	因應我國加入世界貿易組織及簽署技術性貿易障礙協定之需求，配合國際標準更新部分商品定義、展示面積計算方式及能源效率定義，以落實國內產品市場相關檢驗法標準化及其與國際標準調和之目標，期保障消費者權益，落實產品性能標準化及能源效率評估。		

化學工業

Chemical Industry

草案編號 Draft Number	草-修 1121078	徵求意見截止日期 Closing Date for Comments	114 年 12 月 20 日
草案名稱 Title of Draft	CNS 3390 透明與不透明液體黏度試驗法(動黏度及絕對黏度) Method of test for kinematic viscosity of transparent and opaque liquids (and calculation of dynamic viscosity)		
適用範圍 Scope	本標準規定透明與不透明液體石油產品動黏度(kinematic viscosity, ν)試驗法。試驗一定體積液體在重力的流動下，通過經校正玻璃毛細管黏度計所需的時間。絕對黏度(dynamic viscosity, η)可利用液體的動黏度(ν)乘以密度(ρ)求出。		
理由 Rationale	本標準為應施檢驗品目及正字標記品目 CNS 1471「車用柴油」、CNS 1471-1「柴油」、CNS 1472「燃料油」及 CNS 2558「航空燃油」等引用之試驗法，因參考文件 ASTM D445 新增數位型溫度計規格要求，且精密度已修訂，爰擬參照新版 ASTM 進行修訂以符合時宜，供各界參考依循。		

草案編號 Draft Number	草-修 1140219	徵求意見截止日期 Closing Date for Comments	114 年 12 月 20 日
草案名稱 Title of Draft	CNS 15741 硫化或熱塑性橡膠－磨耗試驗－指引 Rubber, vulcanized or thermoplastic – Abrasion testing – Guidance		
適用範圍 Scope	本標準規定硫化橡膠與熱塑性橡膠耐磨耗之測定方法。本標準係用以協助選擇適當的試驗方法與適當的試驗條件以評估材料並評定其對受研磨的製品之適合性。		
理由 Rationale	為強化國內硫化或熱塑性橡膠之物性檢驗能力，台灣橡膠暨彈性體工業同業公會建議參考 ISO 最新標準制修訂相關國家標準，以與國際接軌。		

國家標準

草案編號 Draft Number	草-修 1140221	徵求意見截止日期 Closing Date for Comments	114 年 12 月 20 日
草案名稱 Title of Draft	CNS 4938 環氧樹脂漆 Epoxy resin paint		
適用範圍 Scope	本標準適用於環氧樹脂漆。		
理由 Rationale	1.本案係台灣塗料工業同業公會建議將 CNS 4938「環氧樹脂漆」、CNS 4935「環氧樹脂非鋅底漆」、CNS 8012「環氧樹脂漆檢驗法」及 CNS 11582「環氧樹脂非鋅底漆檢驗法」等共 4 種國家標準整合並更新檢驗方法，增列有害重金屬含量限值規定，並整合產業需求納入水性塗料規定。 2.經 114 年化學工業國家標準技術委員會討論，考量環氧樹脂為廣泛使用標準，因 CNS 4938 等 4 種標準已多年未修訂，且水性環氧樹脂塗料亦為產業發展趨勢，同意台灣塗料工業同業公會之建議，以符合產業需求及強化使用安全。		

木業

Wood Industry

草案編號 Draft Number	草-修 1140230	徵求意見截止日期 Closing Date for Comments	114 年 12 月 20 日
草案名稱 Title of Draft	CNS 11818 單板層積材 Laminated veneer lumber		
適用範圍 Scope	本標準適用於非結構用單板層積材。		
理由 Rationale	經木業國家標準技術委員會 114 年第 1 次會議決議，考量「耐燃單板層積材」之耐燃性規定需求，決議參考 CNS 11669「耐燃合板」及國外標準內容，於 CNS 11818「單板層積材」中新增耐燃性規定及相關標示，無須另外制定「耐燃單板層積材」國家標準；另因「結構用耐燃單板層積材」亦有耐燃性規定需求，爰決議 CNS 14646「結構用單板層積材」一併修訂。		

草案編號 Draft Number	草-修 1140231	徵求意見截止日期 Closing Date for Comments	114 年 12 月 20 日
草案名稱 Title of Draft	CNS 14646 結構用單板層積材 Structural laminated veneer lumber		
適用範圍 Scope	本標準適用於結構用單板層積材。		
理由 Rationale	經木業國家標準技術委員會 114 年第 1 次會議決議，考量「耐燃單板層積材」之耐燃性規定需求，決議參考 CNS 11669「耐燃合板」及國外標準內容，於 CNS 11818「單板層積材」中新增耐燃性規定及相關標示，無須另外制定「耐燃單板層積材」國家標準；另因「結構用耐燃單板層積材」亦有耐燃性規定需求，爰決議 CNS 14646「結構用單板層積材」一併修訂。		

草案編號 Draft Number	草-修 1140253	徵求意見截止日期 Closing Date for Comments	114 年 12 月 20 日
草案名稱 Title of Draft	CNS 2871 方塊地板及鑲嵌地板 Block flooring and mosaic parquet		
適用範圍 Scope	本標準適用於方塊地板及鑲嵌地板。		
理由 Rationale	經木業國家標準技術委員會會議決議，為調整木質地板國家標準之適用範圍並更新標準內容，決議依 JAS 1073「Flooring」修訂此 3 種 CNS 國家標準。		

草案編號 Draft Number	草-修 1140254	徵求意見截止日期 Closing Date for Comments	114 年 12 月 20 日
草案名稱 Title of Draft	CNS 11341 條狀地板 Strip flooring		
適用範圍 Scope	本標準適用於條狀地板。		
理由 Rationale	經木業國家標準技術委員會會議決議，為調整木質地板國家標準之適用範圍並更新標準內容，決議依 JAS 1073「Flooring」修訂此 3 種 CNS 國家標準。		

國家標準

草案編號 Draft Number	草-修 1140255	徵求意見截止日期 Closing Date for Comments	114 年 12 月 20 日
草案名稱 Title of Draft	CNS 11342 複合木質地板 Composite wood flooring		
適用範圍 Scope	本標準適用於複合木質地板。		
理由 Rationale	經木業國家標準技術委員會會議決議，為調整木質地板國家標準之適用範圍並更新標準內容，決議依 JAS 1073「Flooring」修訂此 3 種 CNS 國家標準。		

日常用品

Domestic Wares

草案編號 Draft Number	草-修 1140226	徵求意見截止日期 Closing Date for Comments	114 年 12 月 20 日
草案名稱 Title of Draft	CNS 16115-2 室內家具－床及床墊－第 2 部：安全要求及試驗法 Domestic furniture – Beds and mattresses – Part 2 : Safety requirements and test methods		
適用範圍 Scope	1.本標準規定各種組裝完全的室內成人用床具之機械性安全要求及試驗法，包括所有組合元件。 2.本標準不適用於折疊床、雙層床、嬰兒床及身心障礙者使用之可調式床具，亦不適用氣墊床及水床。		
理由 Rationale	依日常用品國家標準技術委員會 114 年第 6 次會議紀錄決議辦理： (一)CNS 7447「方形彈簧床墊」標準國內業者仍有使用需求且無法直接被 CNS 16115 系列標準取代，經討論將 CNS 7447 併入 CNS 16115 系列標準較妥適。 (二)經討論建議修訂 CNS 16115-2 之重點如下： 1.將 CNS 7447 中性能項目及其試驗法納入並參酌 JIS S1102:2017 年版中有關床墊要求與試驗法部分之內容修訂。 2.床墊尺度及許可差之規定引用 CNS 16115-1。 3.CNS 16115-3「室內家具－床及床墊－第 3 部：功能性測定法及評定基準」之耐久性試驗納入 CNS 16115-2。		

擬廢止之國家標準草案

Drafts of national standards to be withdrawn

化學工業

Chemical Industry

草案編號 Draft Number	草-廢 1140220	徵求意見截止日期 Closing Date for Comments	114 年 12 月 20 日
草案名稱 Title of Draft	CNS 10020 硫化橡膠或熱塑性橡膠應力鬆弛試驗法 Methods of test for stress relaxation of rubber, vulcanized or thermoplastic		
適用範圍 Scope	本標準規定對硫化橡膠或熱塑性橡膠施加規定之壓縮或拉伸變形，測定在規定之環境下應力減少之試驗方法。		
理由 Rationale	被建-制 1140097 及建-制 1140098 取代。		

草案編號 Draft Number	草-廢 1140222	徵求意見截止日期 Closing Date for Comments	114 年 12 月 20 日
草案名稱 Title of Draft	CNS 4935 環氧樹脂非鋅底漆 Epoxy resin non-zinc primer		
適用範圍 Scope	本標準適用於環氧樹脂非鋅底漆。		
理由 Rationale	內容併入 CNS 4938。		

草案編號 Draft Number	草-廢 1140223	徵求意見截止日期 Closing Date for Comments	114 年 12 月 20 日
草案名稱 Title of Draft	CNS 8012 環氧樹脂漆檢驗法 Method of test for epoxy resin paint		
適用範圍 Scope	本標準規定環氧樹脂漆之檢驗方法。		
理由 Rationale	內容併入 CNS 4938。		

國家標準

草案編號 Draft Number	草-廢 1140224	徵求意見截止日期 Closing Date for Comments	114 年 12 月 20 日
草案名稱 Title of Draft	CNS 11582 環氧樹脂非鋅底漆檢驗法 Method of Test for Epoxy Resin Non-Zinc Primer		
適用範圍 Scope	本標準規定環氧樹脂非鋅底漆之檢驗方法。		
理由 Rationale	內容併入 CNS 4938。		

日常用品

Domestic Wares

草案編號 Draft Number	草-廢 1140227	徵求意見截止日期 Closing Date for Comments	114 年 12 月 20 日
草案名稱 Title of Draft	CNS 7447 方形彈簧床墊 Spring mattress box type		
適用範圍 Scope	本標準適用於使用彈簧結構之彈簧床墊。		
理由 Rationale	依日常用品國家標準技術委員會 114 年第 6 次會議紀錄決議辦理： (一)CNS 7447「方形彈簧床墊」標準國內業者仍有使用需求且無法直接被 CNS 16115 系列標準取代，經討論將 CNS 7447 併入 CNS 16115 系列標準較妥適。 (二)因將 CNS 7447 標準內容併入 CNS 16115-2 中，爰一併提出 CNS 16115-2 標準修訂建議案及 CNS 7447 標準廢止建議案。		